



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, 2016

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία του έτους 2016 για τα Λοιμώδη Νοσήματα, τα οποία προέρχονται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Το ΚΕΕΛΠΝΟ καταγράφει και επιβεβαιώνει τα δηλωθέντα κρούσματα μέσω του συστήματος επιτήρησης νοσηρότητας, με βάση την υποχρεωτική δήλωση αυτών.


Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2016 τα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων ανήλθαν σε 4.780 έναντι 3.421 κρουσμάτων που παρατηρήθηκαν κατά το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 39,7%. Αντίστοιχα τα κρούσματα γρίπης ανήλθαν σε 2.454 παρουσιάζοντας αύξηση 64,1%, σε σχέση με τα αντίστοιχα του έτους 2015, τα οποία ανήλθαν σε 1.495 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 1).

Πίνακας 1. Σύνολο κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων (συμπεριλαμβανομένων της γρίπης), 2010 – 2016

Έτη	Κρούσματα Λοιμωδών Νοσημάτων	
	Σύνολο (& Γρίπη)	Γρίπη
2010	5.393	3.334
2011	3.449	1.504
2012	2.885	593
2013	2.804	518
2014	3.251	1.225
2015	3.421*	1.495
2016	4.780	2.454

*Αναθεωρημένα στοιχεία

Γράφημα 1. Κρούσματα γρίπης και λοιπών λοιμωδών νοσημάτων, 2010-2016



Πληροφορίες

Δ/νση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας
Γιασαφάκης Κωνσταντίνος, Ζωγράφου Αλεξάνδρα Τηλ.: 213 135 2736,
Fax : 213 135 2397 e-mail: social_stat@statistics.gr


Στον πίνακα 2 και το αντίστοιχο διάγραμμα 2, παρουσιάζεται η εποχικότητα για πέντε λοιμώδη νοσήματα¹, καθώς και της γρίπης, τα οποία εμφανίζουν πάνω από 100 επιβεβαιωθέντα και νοσηλευθέντα κρούσματα κατά το έτος 2015. Τα λοιμώδη νοσήματα είναι η βρουκέλλωση, η σαλμονέλλωση, η ιογενής μηνιγγίτιδα, η βακτηριακή μηνιγγίτιδα και η φυματίωση. Με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων, η σαλμονέλλωση κορυφώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες και τα περισσότερα κρούσματα παρατηρήθηκαν τον μήνα Σεπτέμβριο. Η βρουκέλλωση και η φυματίωση παρουσιάζουν έξαρση στο τέλος της άνοιξης με αρχές καλοκαιριού. Τα περισσότερα κρούσματα βρουκέλλωσης παρατηρήθηκαν τον Ιούνιο και τα περισσότερα κρούσματα φυματίωσης τον Μάιο. Η ιογενής μηνιγγίτιδα παρουσίασε τα περισσότερα κρούσματα τους μήνες Ιούνιο (κυρίως εντεροϊώσεις) και Δεκέμβριο, ενώ τα περισσότερα κρούσματα βακτηριακής μηνιγγίτιδας παρατηρήθηκαν τον Δεκέμβριο.

Πίνακας 2. Κρούσματα των πέντε συχνότερων λοιμωδών νοσημάτων και της γρίπης κατά μήνα, έτους 2016

2016	Σύνολο κρουσμάτων	Βρουκέλλωση	Μηνιγγίτις βακτηριακή	Μηνιγγίτις ιογενής	Σαλμονέλλωση	Φυματίωση	Γρίπη
Ιανουάριος	996	8	7	4	22	17	906
Φεβρουάριος	1.255	10	13	5	13	37	1.142
Μάρτιος	300	12	9	6	15	31	186
Απρίλιος	291	13	8	9	27	26	155
Μάιος	226	8	9	15	53	64	42
Ιούνιος	292	30	10	21	87	53	20
Ιούλιος	232	14	1	7	86	45	2
Αύγουστος	295	5	9	8	119	31	1
Σεπτέμβριος	295	3	6	12	133	39	0
Οκτώβριος	222	5	5	14	96	29	0
Νοέμβριος	212	5	10	20	67	36	0
Δεκέμβριος	164	7	16	21	32	34	0
Σύνολο	4.780	120	103	142	750	442	2.454

¹ Η **Φυματίωση** που παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων και δηλώνεται μέσω ειδικού δελτίου του ΚΕΕΛΠΝΟ, εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας, παρότι έχει τεθεί ως στόχος να εξαλειφθεί ο επιπολασμός της και οι θάνατοι έως το 2050. Η **Σαλμονέλλωση** είναι η κυριότερη τροφιμογενής λοίμωξη. Η **Μηνιγγίτιδα** είναι οξεία λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος και οφείλεται σε ιούς, βακτήρια και σπανιότερα σε μυκητιασικές λοιμώξεις. Η **Βρουκέλλωση** μπορεί να μεταδοθεί στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα ζώα (αιγοπρόβατα, βοοειδή και χοίρους) ή με την κατανάλωση μολυσμένων γαλακτοκομικών.

Γράφημα 2. Εποχικότητα των πέντε λοιμωδών νοσημάτων και της γρίπης 2015 και 2016



Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των παραπάνω πέντε λοιμωδών νοσημάτων από τα στοιχεία του 2016 παρατηρείται ότι, τα περισσότερα κρούσματα **σαλμονέλλωσης** καταγράφηκαν στην περιφέρεια της Αττικής (39,7%) και στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (10,9%). Η **φυματίωση**, παρουσιάζει ένα σημαντικό ποσοστό κρουσμάτων στην περιφέρεια της Αττικής (39,8%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (14,5%). Όσον αφορά στην **ιογενή μηνιγγίτιδα**, τα περισσότερα κρούσματα εμφανίζονται στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας (16,9%), της Θεσσαλίας και της Κρήτης (16,2%) και η **βακτηριακή μηνιγγίτιδα** στην περιφέρεια της Αττικής (34,0%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (16,5%). Τέλος, στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά κρουσμάτων **βρουκέλλωσης** με 40,8% και 15,8% αντίστοιχα.

Πίνακας 3. Σύνολο Κρουσμάτων για τα πέντε συχνότερα λοιμώδη νοσήματα (περιλαμβανομένης της γρίπης), ανά περιφέρεια έτους 2016

Περιφέρεια	Σύνολο κρουσμάτων		Βρουκέλλωση		Μηνιγγίτις βακτηριακή		Μηνιγγίτις ιογενής		Σαλμονέλλωση		Φυματίωση	
Ανατ. Μακεδονία & Θράκη	132	2,8%	5	4,2%	4	3,9%	8	5,6%	40	5,3%	17	3,8%
Κεντρική Μακεδονία	434	9,1%	4	3,3%	17	16,5%	17	12,0%	57	7,6%	64	14,5%
Δυτική Μακεδονία	52	1,1%	3	2,5%	1	1,0%	2	1,4%	24	3,2%	1	0,2%
Ήπειρος	156	3,3%	9	7,5%	3	2,9%	5	3,5%	21	2,8%	28	6,3%
Θεσσαλία	204	4,3%	13	10,8%	11	10,7%	23	16,2%	36	4,8%	21	4,8%
Ιόνια Νησιά	63	1,3%	0	0,0%	9	8,7%	7	4,9%	15	2,0%	2	0,5%
Δυτική Ελλάδα	212	4,4%	49	40,8%	7	6,8%	24	16,9%	36	4,8%	26	5,9%
Στερεά Ελλάδα	259	5,4%	5	4,2%	1	1,0%	2	1,4%	82	10,9%	29	6,6%
Αττική	2.632	55,1%	9	7,5%	35	34,0%	22	15,5%	298	39,7%	176	39,8%
Πελοπόννησος	204	4,3%	19	15,8%	3	2,9%	2	1,4%	39	5,2%	23	5,2%
Βόρειο Αιγαίο	74	1,5%	1	0,8%	1	1,0%	2	1,4%	17	2,3%	11	2,5%
Νότιο Αιγαίο	63	1,3%	1	0,8%	1	1,0%	2	1,4%	18	2,4%	9	2,0%
Κρήτη	166	3,5%	2	1,7%	4	3,9%	23	16,2%	42	5,6%	30	6,8%
Άγνωστο	129	2,7%	0	0,0%	6	5,8%	3	2,1%	25	3,3%	5	1,1%

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παρακολούθηση δηλωθέντων κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων	Η έρευνα διενεργείται από το 2004 σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε επίπεδο Χώρας και Περιφέρειας, για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση.
Περίοδος αναφοράς	Τα στοιχεία αναφέρονται στα δηλωθέντα νοσήματα, στο μήνα που επιβεβαιώνονται εργαστηριακά κατά την διάρκεια του έτους αναφοράς, (δυναμική βάση δεδομένων).
Κάλυψη	Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε επίπεδο περιφέρειας
Μεθοδολογία	Τα στοιχεία συλλέγονται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ανά μήνα και ανά νομό και επεξεργάζονται από την ΕΛΣΤΑΤ σε επίπεδο περιφέρειας.
Αναφορές	Περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τα δηλωθέντα νοσήματα μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE15/-