



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, 2017

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία του έτους 2017 για τα Λοιμώδη Νοσήματα, τα οποία προέρχονται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Το ΚΕΕΛΠΝΟ καταγράφει και επιβεβαιώνει τα δηλωθέντα κρούσματα μέσω του συστήματος επιτήρησης νοσηρότητας, με βάση την υποχρεωτική δήλωση αυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2017 τα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων ανήλθαν σε 5.967 έναντι 4.951 κρουσμάτων που παρατηρήθηκαν κατά το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 20,5%. Το έτος 2017 επανεμφανίστηκαν κρούσματα ιλαράς, τα οποία ανήλθαν σε 1027.


Επίσης, σημειώνεται ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της γρίπης μειώθηκαν κατά 3,5% (από 2.622 σε 2.530) συγκριτικά με το 2016 (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Πίνακας 1. Σύνολο κρουσμάτων γρίπης και λοιπών λοιμωδών νοσημάτων, 2010 – 2017

Έτη	Κρούσματα Λοιμωδών Νοσημάτων	
	Σύνολο (& Γρίπη)	Γρίπη
2010	5.393	3.334
2011	3.449	1.504
2012	2.885	593
2013	2.804	518
2014	3.251	1.225
2015	3.421	1.495
2016	4.951*	2.622*
2017	5.967	2.530

*Αναθεωρημένα στοιχεία

Γράφημα 1. Κρούσματα γρίπης και λοιπών λοιμωδών νοσημάτων, 2010-2017



Πληροφορίες

Δ/ση Κοινωνικών Στατιστικών

Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας

Ζωγράφου Αλεξάνδρα, Γιασαφάκης Κων. Τηλ.: 213 135 2785, e-mail: social_stat@statistics.gr


Στον Πίνακα 2 και το αντίστοιχο Γράφημα 2, παρουσιάζεται η εποχικότητα για έξι λοιμώδη νοσήματα¹, καθώς και για την γρίπη και την ιλαρά τα οποία εμφανίζουν πάνω από 100 επιβεβαιωθέντα και νοσηλευθέντα κρούσματα κατά το έτος 2017. Τα έξι λοιμώδη νοσήματα είναι η ελονοσία, η σαλμονέλλωση, η ιογενής μηνιγγίτιδα, η βακτηριακή μηνιγγίτιδα, η ηπατίτιδα Α και η φυματίωση. Με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων, η σαλμονέλλωση κορυφώθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες και τα περισσότερα κρούσματα παρατηρήθηκαν τον μήνα Αύγουστο. Τα κρούσματα ελονοσίας παρουσίασαν άνοδο τους καλοκαιρινούς μήνες και μειώθηκαν πάλι το φθινόπωρο. Η φυματίωση δεν παρουσίασε μεγάλη διακύμανση κατά τη διάρκεια του 2017. Η ιογενής μηνιγγίτιδα εμφάνισε τα περισσότερα κρούσματα τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, ενώ η βακτηριακή μηνιγγίτιδα παρουσίασε έξαρση το χειμώνα με αρχές άνοιξης. Η ηπατίτιδα Α παρουσίασε αύξηση τους καλοκαιρινούς μήνες και παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και το φθινόπωρο. Τα κρούσματα της γρίπης κορυφώθηκαν τον Ιανουάριο με σταδιακή μείωση την άνοιξη και τα κρούσματα ιλαράς παρουσίασαν σταδιακή άνοδο κατά τη διάρκεια του έτους κυρίως στην έναρξη του φθινοπώρου με κορύφωση τον Δεκέμβριο.

Πίνακας 2. Κρούσματα των έξι συχνότερων λοιμωδών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένης της γρίπης και της ιλαράς κατά μήνα, έτους 2017

Μήνας	Σύνολο κρουσμάτων	Εκ των οποίων:							
		Ελονοσία	Μηνιγγίτις βακτηριακή	Μηνιγγίτις ιογενής	Σαλμονέλλωση	Φυματίωση	Ηπατίτιδα Α οξεία	Γρίπη	Ιλαρά
Ιανουάριος	1.325	0	15	7	14	48	7	1.208	0
Φεβρουάριος	755	1	10	2	6	31	18	659	1
Μάρτιος	631	3	20	7	29	36	21	470	0
Απρίλιος	246	2	9	3	32	30	24	103	1
Μάιος	263	10	10	17	56	48	28	42	4
Ιούνιος	232	24	9	22	45	36	33	1	2
Ιούλιος	303	27	8	27	88	46	29	4	8
Αύγουστος	423	18	10	10	139	48	29	3	73
Σεπτέμβριος	454	7	7	15	128	43	35	3	150
Οκτώβριος	405	9	11	9	68	48	26	19	175
Νοέμβριος	421	4	11	10	50	18	19	8	255
Δεκέμβριος	509	2	16	6	20	35	25	10	358
Σύνολο	5.967	107	136	135	675	467	294	2.530	1.027

¹¹ Η **Φυματίωση** που παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων και δηλώνεται μέσω ειδικού δελτίου του ΚΕΕΛΠΝΟ, εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας, παρότι έχει τεθεί ως στόχος να εξαιρεθεί ο επιπολασμός της και οι θάνατοι έως το 2050. Η **Σαλμονέλλωση** είναι η κυριότερη τροφιμογενής λοίμωξη. Η **Μηνιγγίτιδα** είναι οξεία λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος και οφείλεται σε ιούς, βακτήρια και σπανιότερα σε μυκητιασικές λοιμώξεις. Η **Ελονοσία** προκαλείται από το παράσιτο «πλασμώδιο» της ελονοσίας και μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού, και παρότι είχε εξαλειφθεί στην Ελλάδα μέχρι το 1974, επανεμφανίστηκε τα τελευταία έτη λόγω αύξησης των ταξιδιών και μετακινήσεων πληθυσμών (εισερχόμενοι ταξιδιώτες, μετανάστες από ενδημικές χώρες), ένα φαινόμενο παρατηρούμενο σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες με αναμενόμενη την αύξηση των εισαγόμενων κρουσμάτων ελονοσίας προσεχώς, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η οξεία **Ηπατίτιδα Α** εμφανίζεται πιο συχνά σε περιοχές χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, με ανεπαρκές δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης, με μετανάστες από χώρες υψηλής ενδημικότητας καθώς και σε ομάδες ατόμων με πτωχή ατομική υγιεινή.

Γράφημα 2. Εποχικότητα των έξι λοιμωδών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένης της γρίπης και της ιλαράς 2016 και 2017



Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των επτά λοιμωδών νοσημάτων (εκτός της ιλαράς) από τα στοιχεία του 2017, που παρουσιάζεται στον Πίνακα 3, παρατηρείται ότι τα περισσότερα κρούσματα **σαλμονέλλωσης** καταγράφηκαν στην περιφέρεια της Αττικής (45,3%) και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (12,3%). Η **φυματίωση**, παρουσίασε ένα σημαντικό ποσοστό κρουσμάτων στην περιφέρεια της Αττικής (37,3%) μειωμένο από το έτος 2016 κατά 2,5% και της Κεντρικής Μακεδονίας (16,3%) αυξημένο κατά 1,8% από το 2016. Η **οξεία ηπατίτιδα Α** εμφάνισε το μεγαλύτερο ποσοστό στη περιφέρεια Αττικής (57,8%). Όσον αφορά στην **ιογενή μηνιγγίτιδα**, τα περισσότερα κρούσματα εμφανίστηκαν στην περιφέρεια της Θεσσαλίας (26,7%) με δεύτερη τη Κρήτη (17,8%), ενώ τα κρούσματα της **βακτηριακής μηνιγγίτιδας** εμφανίστηκαν κυρίως στις περιφέρειες της Αττικής με 30,1 % (από 34,0% το 2016) και της Κεντρικής Μακεδονίας 16,2% στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2016. Τέλος, στις περιφέρειες της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου παρουσιάστηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά κρουσμάτων **ελονοσίας** με 27,1% (από 40,8% του 2016), 17,8% και 14,0%, αντίστοιχα.


Πίνακας 3. Αριθμός κρουσμάτων για τα επτά συχνότερα λοιμώδη νοσήματα (συμπεριλαμβανομένης της γρίπης), κατά Περιφέρεια έτους 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αριθμός Κρουσμάτων		Ελονοσία		Μηνιγγίτιδα βακτηριακή		Μηνιγγίτιδα ιογενής (άσηπτη)		Σαλμονέλλωση		Φυματίωση		Ηπατίτιδα Α οξεία		Γρίπη	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Αν. Μακεδονία Θράκη	130	2,2	2	1,9	7	5,1	2	1,5	22	3,3	14	3,0	27	9,2	31	1,2
Κεντρική Μακεδονία	371	6,2	2	1,9	22	16,2	15	11,1	83	12,3	76	16,3	29	9,9	40	1,6
Δυτική Μακεδονία	30	0,5	0	0,0	2	1,5	0	0,0	10	1,5	4	0,9	2	0,7	1	0,0
Ήπειρος	96	1,6	5	4,7	4	2,9	3	2,2	26	3,9	9	1,9	1	0,3	25	1,0
Θεσσαλία	247	4,1	2	1,9	10	7,4	36	26,7	64	9,5	31	6,6	12	4,1	28	1,1
Ιόνια Νησιά	58	1,0	1	0,9	4	2,9	4	3,0	19	2,8	6	1,3	5	1,7	3	0,1
Δυτική Ελλάδα	404	6,8	11	10,3	5	3,7	19	14,1	31	4,6	37	7,9	6	2,0	41	1,6
Στερεά Ελλάδα	222	3,7	19	17,8	3	2,2	4	3,0	29	4,3	27	5,8	3	1,0	57	2,3
Αττική	3.521	59,0	29	27,1	41	30,1	20	14,8	306	45,3	174	37,3	170	57,8	2.028	80,2
Πελοπόννησος	334	5,6	15	14,0	5	3,7	3	2,2	25	3,7	19	4,1	4	1,4	43	1,7
Βόρειο Αιγαίο	73	1,2	8	7,5	5	3,7	1	0,7	12	1,8	14	3,0	9	3,1	6	0,2
Νότιο Αιγαίο	78	1,3	4	3,7	9	6,6	1	0,7	5	0,7	18	3,9	15	5,1	14	0,6
Κρήτη	225	3,8	7	6,5	15	11,0	24	17,8	38	5,6	23	4,9	4	1,4	80	3,2
Άγνωστο	178	3,0	2	1,9	4	2,9	3	2,2	5	0,7	15	3,2	7	2,4	133	5,3
Σύνολα	5.967	100%	107	100%	136	100%	135	100%	675	100%	467	100%	294	100%	2.530	100%

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Παρακολούθηση δηλωθέντων κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων** Η έρευνα διενεργείται από το 2004 σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε επίπεδο Χώρας και Περιφέρειας, για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση.
- Περίοδος αναφοράς** Τα στοιχεία αναφέρονται στα δηλωθέντα νοσήματα, στο μήνα που επιβεβαιώνονται εργαστηριακά κατά την διάρκεια του έτους αναφοράς (δυναμική βάση δεδομένων).
- Κάλυψη** Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS 2).

Χάρτης των 13 Περιφερειών (NUTS 2) της Ελλάδας



- Μεθοδολογία** Τα στοιχεία συλλέγονται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ανά μήνα και ανά νομό και επεξεργάζονται από την ΕΛΣΤΑΤ σε επίπεδο περιφέρειας.
- Αναφορές** Περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τα δηλωθέντα νοσήματα μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
<http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE15/->