



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2023

ΕΡΕΥΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, 2016

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης του έτους 2016.

Η έρευνα Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης είναι απογραφική και αφορά στην ετήσια συλλογή δεδομένων από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Χώρας με σκοπό την παρακολούθηση της νοσηρότητας του πληθυσμού, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει στοιχεία για τον αριθμό των εξελθόντων ασθενών, τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και τη νόσο για την οποία νοσηλεύτηκαν, σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD 10), με την προϋπόθεση ότι πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση στο θεραπευτήριο.

Τα στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν από 275 νοσοκομεία/κλινικές, εκ των οποίων το 36,4% (100) ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Αττικής και το 24,7% (68) της Μακεδονίας και Θράκης, ενώ όσον αφορά στη νομική μορφή, το 45,5% (125) ήταν δημόσια νοσοκομεία/κλινικές.

Το έτος 2016, οι εξελθόντες ασθενείς ανήλθαν σε 1.482.722, παρουσιάζοντας μείωση 0,1% (1.484.485) σε σχέση με το 2015, εκ των οποίων οι 740.538 (49,9%) ήταν άρρενες και 742.184 (50,1%) θήλεις. Το 74,9% (1.110.486) των ασθενών νοσηλεύτηκε σε δημόσια νοσοκομεία/κλινικές.

Ο μεγαλύτερος αριθμός εξελθόντων ασθενών παρατηρήθηκε στην ομάδα ηλικιών 60 έως 79 ετών με 488.409 ασθενείς (32,9%), εκ των οποίων οι 280.529 (57,4%) ήταν άρρενες και οι 207.880 (42,6%) θήλεις (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Εξελθόντες ασθενείς κατά ομάδες ηλικιών και φύλο, 2016

Ομάδες ηλικιών	Εξελθόντες ασθενείς	%	Άρρενες	%	Θήλεις	%
Σύνολο	1.482.722	100,0	740.538	100,0	742.184	100,0
0 έως 5 ετών	87.652	5,9	49.451	6,7	38.201	5,1
6 έως 19 ετών	75.985	5,1	40.834	5,5	35.151	4,7
20 έως 39 ετών	252.987	17,1	84.592	11,4	168.395	22,7
40 έως 59 ετών	308.541	20,8	158.690	21,4	149.851	20,2
60 έως 79 ετών	488.409	32,9	280.529	37,9	207.880	28,0
80 και άνω	264.817	17,9	123.805	16,7	141.012	19,0
Δε δηλώθηκε	4.331	0,3	2.637	0,4	1.694	0,2

Επί συνόλου των 1.482.722 ασθενών που εξήλθαν από τα νοσοκομεία το 2016 το 85,8% είχαν ιαθεί ή παρουσιάσει βελτίωση, το 11,0% είχαν αμετάβλητη κατάσταση υγείας ή επιδείνωση και το 3,2% είχε καταλήξει.

Το 2016 οι ημερήσιες νοσηλείες ανήλθαν 1.154.101 παρουσιάζοντας αύξηση 7,9% (1.070.005) σε σχέση με το 2015 (Πίνακας 5).

Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα:

Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας
Ε. Ζήση, Α. Χαριτίδου, Χ. Οικονομίδου
Τηλ.: 213 135 2792, 2794, 2758
e-mail: health_care@statistics.gr

Πληροφορίες για παροχή δεδομένων:

Τηλ. 213 135 2022, 2310, 2308
e-mail: data.dissem@statistics.gr

Η κατηγορία νόσων με τους περισσότερους εξελθόντες ασθενείς το 2016 ήταν τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού» με 205.902 (13,9%) περιστατικά. Ακολούθησαν τα «Νεοπλάσματα» με 170.744 (11,5%), τα «Νοσήματα του πεπτικού» με 161.411 (10,9%), τα «Νοσήματα του αναπνευστικού» με 130.638 (8,8%), τα «Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού» με 127.280 (8,6%) και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού» με 120.631 (8,1%) (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Εξελθόντες ασθενείς κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2016

Κατηγορίες νόσων	Εξελθόντες ασθενείς	%	Άρρενες	%	Θήλεις	%
Σύνολο	1.482.722	100,0	740.538	100,0	742.184	100,0
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	35.238	2,4	18.176	2,5	17.062	2,3
Νεοπλάσματα	170.744	11,5	92.572	12,5	78.172	10,5
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	26.514	1,8	12.038	1,6	14.476	2,0
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	28.718	1,9	10.392	1,4	18.326	2,5
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	33.876	2,3	19.021	2,6	14.855	2,0
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	46.019	3,1	24.609	3,3	21.410	2,9
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	37.144	2,5	18.153	2,5	18.991	2,6
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	6.747	0,5	3.563	0,5	3.184	0,4
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	205.902	13,9	126.455	17,1	79.447	10,7
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	130.638	8,8	74.357	10,0	56.281	7,6
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	161.411	10,9	90.630	12,2	70.781	9,5
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	20.354	1,4	11.875	1,6	8.479	1,1
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	57.453	3,9	23.950	3,2	33.503	4,5
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	120.631	8,1	54.449	7,4	66.182	8,9
Κύηση, τοκετός και λοχεία	107.801	7,3	-	0,0	107.801	14,5
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	22.045	1,5	12.252	1,7	9.793	1,3
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	6.253	0,4	3.818	0,5	2.435	0,3
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	127.280	8,6	69.496	9,4	57.784	7,8
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	112.787	7,6	60.965	8,2	51.822	7,0
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	7.606	0,5	4.487	0,6	3.119	0,4
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	17.561	1,2	9.280	1,3	8.281	1,1

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) κατά κατηγορία νόσων (ICD-10). Το έτος 2016 η μεγαλύτερη ΜΔΝ παρουσιάστηκε στην κατηγορία «Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς» (92,4 ημέρες) και ακολούθησαν οι κατηγορίες «Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο» (9,3 ημέρες), «Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες», (6,9 ημέρες), «Νοσήματα του νευρικού συστήματος» (6,4 ημέρες) και «Νεοπλάσματα» (6,3 ημέρες).

Πίνακας 3. Μέση διάρκεια¹ νοσηλείας κατά κατηγορία νόσου, 2016

Κατηγορίες νόσων	Ημέρες
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	5,8
Νεοπλάσματα	6,3
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	4,5
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	5,0
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	92,4
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	6,4
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	1,7
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	4,0
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	5,6
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	5,8
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	4,3
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	5,5
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	5,0
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	4,3
Κύηση, τοκετός και λοχεία	3,8
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	9,3
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	6,9
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	4,0
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	5,7
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	3,2
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	4,1

¹ Διευκρινίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με διάρκεια νοσηλείας μεγαλύτερη του έτους.

Στο σύνολο των 1.482.722 εξελθόντων ασθενών το 2016 πραγματοποιήθηκαν 450.003 επεμβάσεις. Οι περισσότερες από αυτές, δηλαδή το 19,3%, αφορούσε στην κατηγορία «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (Πίνακας 4). Ακολουθούν οι κατηγορίες «Κύηση, τοκετός και λοχεία» με 12,4%, «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες» με 12,2% και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» με 11,7%.

Στους άρρενες οι τρεις κατηγορίες με το μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (25,4%), οι «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες» (13,8%) και τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος» (12,7%). Στις θήλεις οι τρεις κατηγορίες με το μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν η «Κύηση, τοκετός και λοχεία» (22,2%), τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (14,4%) και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» (12,9%).

Πίνακας 4. Επεμβάσεις εξελθόντων ασθενών κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2016

Κατηγορίες νόσων	Επεμβάσεις	%	Άρρενες	%	Θήλεις	%
Σύνολο	450.003	100,0	199.185	100,0	250.818	100,0
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	27	0,0	17	0,0	10	0,0
Νεοπλάσματα	48.227	10,7	21.047	10,6	27.180	10,8
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	27	0,0	18	0,0	9	0,0
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	8.753	1,9	2.290	1,2	6.463	2,6
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	2.234	0,5	886	0,4	1.348	0,5
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	30.285	6,7	14.552	7,3	15.733	6,3
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	1.323	0,3	689	0,3	634	0,3
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	37.564	8,3	25.300	12,7	12.264	4,9
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	21.885	4,9	13.343	6,7	8.542	3,4
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	86.765	19,3	50.608	25,4	36.157	14,4
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	7.639	1,7	5.117	2,6	2.522	1,0
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	32.024	7,1	11.807	5,9	20.217	8,1
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	52.486	11,7	20.068	10,1	32.418	12,9
Κύηση, τοκετός και λοχεία	55.632	12,4	-	0,0	55.632	22,2
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	59	0,0	40	0,0	19	0,0
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	3.353	0,7	2.266	1,1	1.087	0,4
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	1.819	0,4	1.251	0,6	568	0,2
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	54.857	12,2	27.389	13,8	27.468	11,0
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	311	0,1	231	0,1	80	0,0
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	4.733	1,1	2.266	1,1	2.467	1,0

Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν αυθημερόν (Πίνακας 5) ανήλθαν στις 1.154.101 εκ των οποίων 560.701 (48,6%) άρρενες και 593.400 (51,4%) θήλεις. Ο συνολικός αριθμός των ασθενών ημερήσιας νοσηλείας το 2016 αποτελούσε το 43,8% επί του συνόλου των 2.636.823 εξελθόντων ασθενών. Η κατηγορία νόσων με το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών ημερήσιας νοσηλείας ήταν τα «Νεοπλάσματα» (38,8%) και ακολούθησαν οι κατηγορίες «Νοσήματα του Ουρογεννητικού» με ποσοστό 10,2%, «Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του» με ποσοστό 9,8% και «Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένων ανοσολογικών διαταραχών» με ποσοστό 8,6%.

Πίνακας 5. Εξελθόντες ασθενείς ημερήσιας νοσηλείας κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2016

Κατηγορίες νόσων	Εξελθόντες ασθενείς	%	Άρρενες	%	Θήλεις	%
Σύνολο	1.154.101	100,0	560.701	100,0	593.400	100,0
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	7.104	0,6	3.354	0,6	3.750	0,6
Νεοπλάσματα	447.370	38,8	226.883	40,5	220.487	37,2
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	99.748	8,6	46.061	8,2	53.687	9,0
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	10.187	0,9	4.531	0,8	5.656	1,0
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	3.530	0,3	1.924	0,3	1.606	0,3
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	31.690	2,7	11.878	2,1	19.812	3,3
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	113.522	9,8	53.903	9,6	59.619	10,0
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	1.509	0,1	827	0,1	682	0,1
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	36.858	3,2	22.438	4,0	14.420	2,4
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	13.914	1,2	7.931	1,4	5.983	1,0
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	43.914	3,8	23.948	4,3	19.966	3,4
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	18.978	1,6	10.659	1,9	8.319	1,4
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	46.448	4,0	17.462	3,1	28.986	4,9
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	117.234	10,2	51.359	9,2	65.875	11,1
Κύηση, τοκετός και λοχεία	18.666	1,6	-	0,0	18.666	3,1
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	1.067	0,1	603	0,1	464	0,1
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	2.475	0,2	1.502	0,3	973	0,2
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	65.649	5,7	35.666	6,4	29.983	5,1
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	21.654	1,9	12.742	2,3	8.912	1,5
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	2.227	0,2	1.357	0,2	870	0,1
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	50.357	4,4	25.673	4,6	24.684	4,2

Η μέση ηλικία των ενήλικων εξελθόντων ασθενών το 2016 ανήλθε στα 60,7 έτη (άρρενες 62,6 και θήλεις 58,8). Στον Πίνακα 6 εμφανίζεται η μέση ηλικία των εξελθόντων ασθενών άνω των 18 ετών για τις κυριότερες σε αριθμό ασθενών κατηγορίες νόσων με διάκριση ανά φύλο.

Πίνακας 6. Μέση ηλικία εξελθόντων ασθενών άνω των 18 ετών κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2016

Κατηγορίες νόσων	Μέση ηλικία	Εξελθόντες ασθενείς	Μέση ηλικία	Άρρενες	Μέση ηλικία	Θήλεις
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	69,1	203.819	67,1	125.090	72,4	78.729
Νεοπλάσματα	64,0	166.490	66,4	90.244	61,3	76.246
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	61,1	148.168	61,1	83.368	61,0	64.800
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	60,8	114.008	66,1	50.391	56,6	63.617
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	64,3	104.754	63,1	59.505	65,9	45.249
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	62,8	104.175	63,1	57.707	62,5	46.468
Κύηση, τοκετός και λοχεία	32,0	105.229	-	-	32,0	105.229
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	59,9	98.114	52,4	51.540	68,3	46.574

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξελθόντων ασθενών κατά τόπο μόνιμης κατοικίας εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής (32,5%) και ακολουθούν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,3%) και Θεσσαλίας (7,3%)(Πίνακας 7).

Πίνακας 7. Εξελθόντες ασθενείς ανά περιφέρεια του τόπου μόνιμης κατοικίας, 2016

Περιφέρεια	Εξελθόντες ασθενείς	%
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη	85.438	5,8
Κεντρική Μακεδονία	255.800	17,3
Δυτική Μακεδονία	36.918	2,5
Ήπειρος	49.219	3,3
Θεσσαλία	107.992	7,3
Στερεά Ελλάδα	54.893	3,7
Ιόνια Νησιά	29.521	2,0
Δυτική Ελλάδα	82.647	5,6
Πελοπόννησος	70.723	4,8
Αττική	482.538	32,5
Βόρειο Αιγαίο	26.499	1,8
Νότιο Αιγαίο	35.177	2,4
Κρήτη	88.456	6,0
Εκτός Ελλάδας	10.035	0,7
Δεν απαντήθηκε	66.866	4,5
Σύνολο	1.482.722	100,0

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Κλειστή Νοσοκομειακή Περίθαλψη (Εξελθόντες Ασθενείς)** Η Έρευνα Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης (Εξελθόντες Ασθενείς), διενεργείται για την κάλυψη εθνικών αναγκών. Τα στοιχεία εξάγονται σε ετήσια βάση. Στόχος της παρακολούθησης των εξελθόντων ασθενών είναι η παροχή έγκυρης και ολοκληρωμένης πληροφορίας στους χρήστες για την παρακολούθηση της νοσηρότητας του πληθυσμού. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τις διοικητικές υπηρεσίες των θεραπευτηρίων σε ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται στην ΕΛΣΤΑΤ
- Νομικό Πλαίσιο** Η Έρευνα Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης διενεργείται βάσει της εγκυκλίου 795/27.11.1959 των Υπουργών Συντονισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας «Περί συγκεντρώσεως στατιστικών στοιχείων της νοσηλευτικής κινήσεως των πάσης φύσεως θεραπευτηρίων της Χώρας». Επιπλέον, διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1338/2008, που αφορά στη συλλογή δεδομένων για τις στατιστικές των τομέων της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
- Περίοδος Αναφοράς** Το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο εξήλθε ο ασθενής.
- Στατιστικός Πληθυσμός** Το θεραπευτήριο (Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ιδιωτική κλινική) και ο ασθενής που νοσηλεύθηκε. Η έρευνα αφορά σε όλους τους ασθενείς που διανυκτέρευσαν τουλάχιστον μία φορά σε νοσοκομεία/κλινικές της Χώρας. Από το έτος 2013 και στο εξής καταγράφονται και τα περιστατικά βραχείας νοσηλείας (one day clinics), χειρουργεία και άλλες ιατρικές πράξεις που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών, χωρίς διανυκτέρευση και αφορούν σε περιστατικά πολλών ειδικοτήτων.
- Ορισμοί**
- **Το θεραπευτήριο** (νοσοκομείο): Το ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο παρέχεται θεραπεία σε ασθενείς από ειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό και μη. Τα θεραπευτήρια ανάλογα με τη νομική τους μορφή διακρίνονται σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικά. Ανάλογα με τα περιστατικά που νοσηλεύονται διακρίνονται σε γενικά, μεικτά και εξειδικευμένα (ιατρικών ειδικοτήτων, δηλ. αντικαρκινικά, αφροδισίων - δερματικά, καρδιολογικά, μαιευτικά - γυναικολογικά, νευροψυχιατρικά, ορθοπεδικά, παθολογικά, παιδιατρικά, χειρουργικά, ωτορινολαρυγγολογικά).
 - **Ο ασθενής**: Το άτομο που έχει νοσηλευθεί τουλάχιστον για μία ημέρα στα ανωτέρω θεραπευτήρια. Η έρευνα αφορά στους εξελθόντες ασθενείς των θεραπευτηρίων και η συμπλήρωση των στοιχείων τους γίνεται κάθε μήνα ταυτόχρονα με την έξοδό του.
 - **Η κατηγορία της νόσου**, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10): Η κύρια διαγνωσθείσα ασθένεια για την οποία νοσηλεύθηκε ο ασθενής, παρόλο που μπορεί να εκδηλώθηκε και άλλη λιγότερο σημαντική.
 - **Ο φορέας κάλυψης** της δαπάνης: Ο φορέας που καταβάλλει τα έξοδα νοσηλείας (δημόσιος ή ιδιωτικός).
 - **Το πλήθος επεμβάσεων**: Ο αριθμός επεμβάσεων στις υποβλήθηκαν οι ασθενείς


Η έκβαση νοσηλείας: Το αποτέλεσμα της νοσηλείας μπορεί να είναι ίαση, βελτίωση, αμετάβλητη, επιδείνωση, θάνατος

- Οι ημέρες παραμονής: Ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες νοσηλεύθηκε ο ασθενής στο Θεραπευτήριο από την ημέρα της εισόδου του

**Μεθοδολογία-
ταξινόμησης**

Μέχρι το έτος 2012 η επεξεργασία της έρευνας πραγματοποιείτο σε δείγμα που αντιστοιχούσε στο 12,5% του συνόλου των εξελθόντων ασθενών. Επιπρόσθετα, στον συνολικό αριθμό των εξελθόντων ασθενών το έτος 2012 περιλαμβάνονταν και οι αυθημερόν χειρουργικές επεμβάσεις. Από το έτος 2013 η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται στο σύνολο των εξελθόντων ασθενών. Για την ταξινόμηση του επαγγέλματος χρησιμοποιείται η ISCO – 08. Για την ταξινόμηση των ασθενειών από το έτος 2013 χρησιμοποιείται το Εγχειρίδιο Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10). Η γεωγραφική ταξινόμηση είναι βασισμένη στην ονοματολογία των εδαφικών μονάδων (NUTS II).

Χάρτης των 13 Περιφερειών (NUTS II) της Ελλάδας



Παραπομπές Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περιθαλψης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον σύνδεσμο:

<http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE12/->