



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
(ΕΛΣΤΑΤ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Πειραιάς, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Αριθ. πρωτ.: 6202/Α2-4011

Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 46 & Επονητών
Ταχ. Κώδικας: 185 10 Πειραιάς
Πληροφορίες: Α. Δαλαμπίρα, Π. Παπαδιάς
Τηλέφωνο: 213 135 3143, 213135 3154
E-mail: a.dalampira@statistics.gr,
p.papadias@statistics.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και επισημάνσεις σχετικά με τον υπ' αριθ. 5611/Α2-3562/30.07.2020 Ηλεκτρονικό Διεθνές Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την «προμήθεια και διακίνηση έντυπου υλικού και συναφών προϊόντων για τις ανάγκες της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2021.

ΣΧΕΤ.: Τα από 28/08/2020 ερωτήματα επί της διακήρυξης, των εταιρειών «INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «CLOUDPRINT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να στηρίζονται, εν μέρει, στις ικανότητες τρίτων αναφορικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου της διακήρυξης 2.2.7 υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος της πιστοποίησης θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το αντίστοιχο τμήμα του έργου που αφορά στην πιστοποίηση.
2. Διευκρινίζουμε ότι η απαίτηση της παραγράφου 2.2.6 της διακήρυξης (σελ.20) για υλοποίηση από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς συναφών έργων προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου των 500.000,00 €, αφορά σε κάθε έργο ξεχωριστά και όχι σε άθροισμα επιμέρους έργων.
3. Στην παράγραφο 2.2.5 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου χωρίς Φ.Π.Α.». Το εν λόγω έργο είναι τεράστιας εθνικής σημασίας και εκτελείται με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Ως εκ τούτου, η πιστοληπτική ικανότητα των υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει οπωσδήποτε να ανέρχεται τουλάχιστον στο 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου (χωρίς ΦΠΑ) και δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη αυτού σε καμία περίπτωση.
4. Στην παράγραφο 2.2.9.2. -B3 της διακήρυξης (σελ. 25) εκ παραδρομής αναφέρεται: «Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου χωρίς Φ.Π.Α ή του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία συμμετέχουν.». Από την παραπάνω πρόταση διαγράφεται η φράση: «.....ή του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία συμμετέχουν.» καθώς ο εν λόγω διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
5. Στην παράγραφο Α1.2.6 «Ελάχιστες Τεχνικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις υποψηφίων αναδόχων» αναφέρεται:

«Οι ελάχιστες τεχνικές δυνατότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

-
-
- Δύο (2) τουλάχιστον συστήματα ψηφιακής αρίθμησης με ελάχιστη συνολική ημερήσια παραγωγικότητα αρίθμησης 2.000.000 φύλλων Α4.
-
- Αυτόματα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης των αριθμήσεων και της εκτύπωσης όλων των εντύπων.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διακριτή καταγραφή προδιαγραφών δεν απαιτεί υποχρεωτικά ξεχωριστά συστήματα παρακολούθησης. Ζητείται να υπάρχουν αυτόματα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης των αριθμήσεων και της εκτύπωσης όλων των εντύπων.

6. Στην παράγραφο Α1.2.6 «Ελάχιστες Τεχνικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις υποψηφίων αναδόχων» αναφέρεται:

«Οι ελάχιστες τεχνικές δυνατότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

-
- Δύο (2) τουλάχιστον 5χρωμες εκτυπωτικές μηχανές, ελάχιστης συνολικής ημερήσιας παραγωγικής δυναμικότητας τουλάχιστον 2.000.000 φύλλων 5χρωμων Α4.»

Η απαίτηση για πεντάχρωμες εκτυπωτικές μηχανές περιλήφθηκε για λόγους βελτιστοποίησης της ποιότητας του τελικού προϊόντος (εκτυπωμένα ερωτηματολόγια), ώστε να διασφαλίζεται η πιστότητα των χρωμάτων που θα περιέχονται στα έντυπα ερωτηματολόγια καθώς και η ομοιομορφία του χρώματος σε όλα τα ερωτηματολόγια του ίδιου είδους.

Ωστόσο, επειδή κρίνεται ότι το αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί και με τετράχρωμες μηχανές, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν 4χρωμες εκτυπωτικές μηχανές με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά με την εκτύπωση των εντύπων ερωτηματολογίων και επιτυγχάνεται η ζητούμενη πιστότητα και ομοιομορφία των χρωμάτων σε όλα τα ερωτηματολόγια του ίδιου είδους.

7. Στο παράρτημα Ι, Α 1. Αντικείμενο Σύμβασης σελ.58 παράγραφος Α1.2.2 συνοπτική περιγραφή του έργου αναφέρεται:

«...Ειδικότερα, οι ανωτέρω εργασίες αναλύονται ως εξής:.....

- Αποθήκευση των ερωτηματολογίων σε εγκαταστάσεις του αναδόχου έως την ημερομηνία παράδοσης στις έδρες των Εποπτειών
- Κατάλληλη συσκευασία των εντύπων ερωτηματολογίων για τη διακίνησή τους ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά του υλικού χωρίς φθορές και απώλειες, προς τις έδρες των Εποπτειών.»

Επίσης στην παράγραφο Α1.2.6 Ελάχιστες Τεχνικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις υποψηφίων αναδόχων σελ.61 απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει:

«Αποθήκη κατάλληλη για την αποθήκευση όλων των εντύπων απογραφής μέχρι την περίοδο που θα παραδοθούν στις έδρες των Εποπτειών.»

Ομοίως στην σελ 67 παράγραφο Α2.2.1 αναφέρεται:

«Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει τα έντυπα ερωτηματολόγια σε δικές του εγκαταστάσεις, έως την ημερομηνία παράδοσής τους στις έδρες των Εποπτειών. Οι χώροι αποθήκευσης θα πρέπει να επαρκούν για την αποθήκευση όλου του υλικού και να είναι κατάλληλοι για τη διασφάλιση της μη αλλοίωσής του.»

Διευκρινίζουμε ότι η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν θέτει όρια στο μέγεθος (εμβαδό/όγκος) της αποθήκης που απαιτείται. Η απαίτηση του έργου αφορά στην εξασφάλιση του απαραίτητου χώρου και των κατάλληλων συνθηκών με σκοπό τη διασφάλιση της αποθήκευσης και μη αλλοίωσης όλου του έντυπου υλικού μέχρι και τη μεταφορά του στα σημεία διανομής, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

8. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, παράγραφος **A2.1.3. «Προμήθεια ενενήντα χιλιάδων (90.000) χαρτοκιβωτίων τύπου Bagged Box».**, σελ 65, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. κάνει αποδεκτά τα χαρτοκιβώτια τύπου Bagged Box που είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό κυματοειδές χαρτόνι τύπου B Flu ή C Flu τρίφυλλης τουλάχιστον σύνθεσης και βάρους κατ' ελάχιστο 500 γρ./τ.μ., με εξωτερική πλαστικοποίηση και τα οποία πληρούν τις τεθείσες προδιαγραφές κατασκευής. Διευκρινίζουμε ότι τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν εξωτερική πλαστικοποίηση. Τέλος, τα ζητούμενα πιστοποιητικά αφορούν σε σχετικά έγγραφα των κατασκευαστών χαρτονιού αναφορικά με τις προδιαγραφές του χαρτονιού.

9. Ομοίως σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, παράγραφος **A2.1.4. «Προμήθεια χαρτοκιβωτίων μεταφοράς (επιστροφής) των ερωτηματολογίων εντός των Bagged Boxes».**, σελ.66, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. κάνει αποδεκτά τα χαρτοκιβώτια που είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό κυματοειδές χαρτόνι τύπου B Flu ή C Flu τρίφυλλης τουλάχιστον σύνθεσης και βάρους κατ' ελάχιστο 500 γρ./τ.μ., και τα οποία πληρούν τις τεθείσες προδιαγραφές κατασκευής. Τα ζητούμενα πιστοποιητικά αφορούν σε σχετικά έγγραφα των κατασκευαστών χαρτονιού αναφορικά με τις προδιαγραφές του χαρτονιού.

Εσωτερική διανομή

1. - Αυτ. Γραφείο Προέδρου.
2. – Γεν. Δ/νση Στατιστικών
3. - Γεν. Δ/νση Διοίκησης & Οργάνωσης.
4. – Δ/νση Πληροφορικής
5. - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
 - Γραφείο Γραμματείας
6. - Μέλη Επιτροπών

Ο Πρόεδρος
κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος
Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης
Στατιστικών
Βασιλική Μπενάκη - Κυπριώτη