



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, 2013

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης του έτους 2013.

Η έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης είναι απογραφική και αφορά στην ετήσια συλλογή δεδομένων από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Χώρας με σκοπό την παρακολούθηση της νοσηρότητας του πληθυσμού, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει στοιχεία για τον αριθμό των εξελθόντων ασθενών, τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και τη νόσο για την οποία νοσηλεύτηκαν, σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD 10), με την προϋπόθεση ότι πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση στο θεραπευτήριο.

Τα στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν από 284 νοσοκομεία/κλινικές, εκ των οποίων όσον αφορά στο γεωγραφικό διαμέρισμα, το 35,2% (100) ανήκει στην Αττική και το 21,8% (62) στη Μακεδονία, ενώ όσον αφορά στη νομική μορφή, το 45,1% (128) ήταν δημόσια νοσοκομεία/κλινικές.

Το έτος 2013, οι εξελθόντες ασθενείς ανήλθαν σε 1.597.333, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6% (1.512.394) σε σχέση με το 2012¹, εκ των οποίων οι 791.669 (49,6%) ήταν άρρενες και 805.664 (50,4%) θήλεις. Με βάση το γεωγραφικό διαμέρισμα του θεραπευτηρίου το 40,3% (644.422) των εξελθόντων ασθενών καταγράφηκε στην Αττική και το 23,1% (368.991) στη Μακεδονία. Τέλος, το 75% (1.198.236) των ασθενών νοσηλεύτηκε σε δημόσια νοσοκομεία/κλινικές.

Σε σχέση με την ηλικία, ο μεγαλύτερος αριθμός εξελθόντων ασθενών παρατηρήθηκε στην ομάδα ηλικιών 60 έως 79 ετών με 540.668 ασθενείς (33,8%), εκ των οποίων οι 306.048 (56,6%) ήταν άρρενες και οι 234.620 (43,4%) θήλεις (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Εξελθόντες ασθενείς κατά ομάδες ηλικιών και φύλο, 2013

Ομάδες ηλικιών	Εξελθόντες ασθενείς	Ποσοστό %	Άρρενες	Ποσοστό %	Θήλεις	Ποσοστό %
Σύνολο	1.597.333	100,0	791.669	100,0	805.664	100,0
Από 0 έως 5 ετών	100.758	6,3	56.259	7,1	44.499	5,5
Από 6 έως 19 ετών	81.590	5,1	43.834	5,5	37.756	4,7
Από 20 έως 39 ετών	280.969	17,6	94.477	11,9	186.492	23,1
Από 40 έως 59 ετών	321.171	20,1	162.822	20,6	158.349	19,7
Από 60 έως 79 ετών	540.668	33,8	306.048	38,7	234.620	29,1
Από 80 και άνω	264.385	16,6	124.029	15,7	140.356	17,4
Δε δηλώθηκε	7.792	0,5	4.200	0,5	3.592	0,4

Στο σύνολο των 1.597.333 ασθενών που εξήλθαν από τα νοσοκομεία το 84,8% είχαν ιαθεί ή παρουσιάσει βελτίωση, το 12,3% είχαν αμετάβλητη κατάσταση υγείας ή επιδείνωση και το 2,8% είχε καταλήξει.

Επιπρόσθετα, το 2013 συλλέχθηκαν στοιχεία για τις αυθημερόν νοσηλείες τα οποία δημοσιεύονται, επίσης, στο παρόν δελτίο τύπου.

¹ Για την επεξεργασία των στοιχείων έως το 2012, βλέπε επεξηγηματικές σημειώσεις στο τέλος του δελτίου.

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών

Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας

Ζήση Ευπραξία, Οικονομίδου Χριστίνα, Χαριτίδου Άννα, Κώστας Γιασαφάκης

Τηλέφωνα: +30 213 135 2136, 213 135 2792 Fax 213 135 2763

e-mail: social_stat@statistics.gr

Αναφορικά με την κάλυψη της δαπάνης για τη νοσηλεία, για το 70,5% των περιστατικών πραγματοποιήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ και ακολούθησε το 20,2% των περιπτώσεων μεικτής δαπάνης. Το υπόλοιπο 9,3% αφορούσε σε άλλους τρόπους κάλυψης, όπως ίδιας δαπάνης, απορίας, κρατουμένων κ.λπ.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, η κατηγορία νόσων με τους περισσότερους εξελθόντες ασθενείς το 2013 ήταν τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού» με 201.076 (12,6%) περιστατικά. Ακολούθησαν τα «Νεοπλάσματα» με 193.674 (12,1%), τα «Νοσήματα του πεπτικού» με 158.583 (9,9%), τα «Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού» με 147.669 (9,2%) και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού» με 133.930 (8,4%).

Πίνακας 2. Εξελθόντες ασθενείς κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2013

Κατηγορίες νόσων		Εξελθόντες ασθενείς	Ποσοστό %	Άρρενες	Ποσοστό %	Θήλειες	Ποσοστό %
Σύνολο		1.597.333	100,0	791.669	100,0	805.664	100,0
I A00-B99	Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	39.470	2,5	20.512	2,6	18.958	2,4
II C00-D48	Νεοπλάσματα	193.674	12,1	105.563	13,3	88.111	10,9
III D50-D89	Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	31.703	2,0	14.349	1,8	17.354	2,2
IV E00-E90	Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	31.616	2,0	11.893	1,5	19.723	2,4
V F00-F99	Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	35.366	2,2	20.028	2,5	15.338	1,9
VI G00-G99	Νοσήματα του νευρικού συστήματος	51.175	3,2	26.822	3,4	24.353	3,0
VII H00-H59	Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	56.321	3,5	26.685	3,4	29.636	3,7
VIII H60-H95	Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	7.566	0,5	3.798	0,5	3.768	0,5
IX I00-I99	Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	201.076	12,6	121.753	15,4	79.323	9,8
X J00-J99	Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	131.192	8,2	75.307	9,5	55.885	6,9
XI K00-K93	Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	158.583	9,9	87.734	11,1	70.849	8,8
XII L00-L99	Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	21.326	1,3	12.045	1,5	9.281	1,2
XIII M00-M99	Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	60.156	3,8	24.859	3,1	35.297	4,4
XIV N00-N99	Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	133.930	8,4	60.762	7,7	73.168	9,1
XV O00-O99	Κύηση, τοκετός και λοχεία	112.394	7,0	-	-	112.394	14,0
XVI P00-P96	Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	25.257	1,6	13.469	1,7	11.788	1,5
XVII Q00-Q99	Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	7.980	0,5	5.003	0,6	2.977	0,4
XVIII R00-R99	Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	147.669	9,2	79.155	10,0	68.514	8,5
XIX S00-T98	Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	111.164	7,0	60.768	7,7	50.396	6,3
XX V01-Y98	Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	16.691	1,0	10.060	1,3	6.631	0,8
XXI Z00-Z99	Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	23.024	1,4	11.104	1,4	11.920	1,5

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η μέση διάρκεια νοσηλείας (ΜΔΝ) κατά κατηγορία νόσων (ICD-10). Το έτος 2013 η μεγαλύτερη ΜΔΝ παρουσιάστηκε στην κατηγορία «Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς» (110,4 ημέρες), ενώ ακολούθησαν οι κατηγορίες «Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο» (8,6 ημέρες), «Νοσήματα του νευρικού συστήματος» (7,1 ημέρες), «Νεοπλάσματα» και «Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας» (6,2 ημέρες η κάθε μία) και «Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα» και «Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες» (6,1 ημέρες η κάθε μία).

Πίνακας 3. Μέση διάρκεια² νοσηλείας κατά κατηγορία νόσου (ICD-10), 2013

Κατηγορίες νόσων	Ημέρες
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	6,1
Νεοπλάσματα	6,2
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	4,2
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	5,5
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	110,4
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	7,1
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	1,5
Παθήσεις του ωτός και στις μαστοειδούς απόφυσης	4,2
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	5,9
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	5,8
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	4,8
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	5,2
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	5,6
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	4,1
Κύηση, τοκετός και λοχεία	3,8
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	8,6
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	6,1
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	4,3
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	5,8
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	3,5
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση στις υγείας και την επαφή με στις υπηρεσίες υγείας	6,2

² Διευκρινίζεται ότι ασθενείς με διάρκεια νοσηλείας μεγαλύτερη του έτους συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία του πίνακα 3.

Στο σύνολο των 1.597.333 ασθενών της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 451.080 επεμβάσεις. Οι περισσότερες από αυτές, δηλαδή το 18,1%, αφορούσε στην κατηγορία «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (Πίνακας 4). Ακολούθησαν οι κατηγορίες «Κύηση, τοκετός και λοχεία» με 13,0% και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» με 11%. Στους άρρενες οι τρεις κατηγορίες νόσων με το μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (23,7%), οι «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες» (12,2%) και τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος» (12,1%). Στις θήλεις οι τρεις κατηγορίες νόσων με το μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν η «Κύηση, τοκετός και λοχεία» (23,2%), τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (13,8%) και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» (12,6%).

Πίνακας 4. Επεμβάσεις εξελθόντων ασθενών κατά κατηγορία νόσου (ICD-10) και φύλο, 2013

Κατηγορίες νόσων		Επεμβάσεις	Ποσοστό %	Άρρενες	Ποσοστό %	Θήλεις	Ποσοστό %
Σύνολο		451.080	100,0	197.408	100,0	253.672	100,0
A00-B99	Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	19	0,0	12	0,0	7	0,0
C00-D48	Νεοπλάσματα	41.277	9,2	17.810	9,0	23.467	9,3
D50-D89	Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	5	0,0	2	0,0	3	0,0
E00-E90	Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	7.306	1,6	1.872	0,9	5.434	2,1
G00-G99	Νοσήματα του νευρικού συστήματος	2.778	0,6	1.074	0,5	1.704	0,7
H00-H59	Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	46.701	10,4	21.756	11,0	24.945	9,8
H60-H95	Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	1.691	0,4	865	0,4	826	0,3
I00-I99	Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	36.393	8,1	23.823	12,1	12.570	5,0
J00-J99	Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	31.308	6,9	18.902	9,6	12.406	4,9
K00-K93	Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	81.871	18,1	46.760	23,7	35.111	13,8
L00-L99	Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	8.569	1,9	5.393	2,7	3.176	1,3
M00-M99	Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	24.813	5,5	9.744	4,9	15.069	5,9
N00-N99	Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	49.753	11,0	17.737	9,0	32.016	12,6
O00-O99	Κύηση, τοκετός και λοχεία	58.841	13,0	-	-	58.841	23,2
Q00-Q99	Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	4.477	1,0	3.017	1,5	1.460	0,6
R00-R99	Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	1.605	0,4	1.127	0,6	478	0,2
S00-T98	Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	47.051	10,4	24.044	12,2	23.007	9,1
V01-Y98	Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	1.739	0,4	1.173	0,6	566	0,2
Z00-Z99	Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	4.883	1,1	2.297	1,2	2.586	1,0

Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν αυθημερόν (Πίνακας 5) ανήλθαν στις 950.507, εκ των οποίων 458.518 (48,2%) άρρενες και 491.989 (51,8%) θήλεις. Ο συνολικός αριθμός των ασθενών ημερήσιας νοσηλείας το 2013 ανήλθε σε 950.507 με ποσοστό επί του συνόλου των εξελθόντων ασθενών 37,2%. Η κατηγορία νόσων με το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών ημερήσιας νοσηλείας ήταν τα «Νεοπλάσματα» (39,9%) και ακολούθησαν οι κατηγορίες «Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένων ανοσολογικών διαταραχών», «Νοσήματα του οφθαλμού» και «Νοσήματα του Ουρογεννητικού» με 8,6% κάθε μία.

Πίνακας 5. Εξεληθόντες ασθενείς ημερήσιας νοσηλείας κατά κατηγορία νόσου και φύλο (ICD- 10), 2013

Κατηγορίες νόσων	Εξεληθόντες ασθενείς	Ποσοστό %	Άρρενες	Ποσοστό %	Θήλεις	Ποσοστό %
Σύνολο	950.507	100,0	458.518	100,0	491.989	100,0
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	7.516	0,8	3.660	0,8	3.856	0,8
Νεοπλάσματα	379.140	39,9	191.194	41,7	187.946	38,2
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	81.320	8,6	37.611	8,2	43.709	8,9
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	7.702	0,8	3.404	0,7	4.298	0,9
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	4.808	0,5	2.442	0,5	2.366	0,5
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	24.745	2,6	9.178	2,0	15.567	3,2
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	81.390	8,6	38.003	8,3	43.387	8,8
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	1.526	0,2	814	0,2	712	0,1
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	23.840	2,5	14.018	3,1	9.822	2,0
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	11.846	1,2	6.684	1,5	5.162	1,0
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	33.132	3,5	17.844	3,9	15.288	3,1
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	17.782	1,9	9.542	2,1	8.240	1,7
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	40.373	4,2	14.745	3,2	25.628	5,2
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	82.091	8,6	33.716	7,4	48.375	9,8
Κύηση, τοκετός και λοχεία	14.443	1,5	-	-	14.443	2,9
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	731	0,1	422	0,1	309	0,1
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	3.032	0,3	1.764	0,4	1.268	0,3
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	57.886	6,1	31.550	6,9	26.336	5,4
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	17.497	1,8	10.317	2,3	7.180	1,5
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	6.537	0,7	4.023	0,9	2.514	0,5
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	53.170	5,6	27.587	6,0	25.583	5,2


Η μέση ηλικία των ενήλικων εξεληθόντων ασθενών το 2013 ανήλθε σε 60,3 έτη. Στον κατωτέρω Πίνακα 6 εμφανίζεται η μέση ηλικία των εξεληθόντων ασθενών άνω των 18 ετών για τις κυριότερες σε αριθμό ασθενών κατηγορίες νόσων με διάκριση ανά φύλο.

Πίνακας 6. Μέση ηλικία εξεληθόντων ασθενών άνω των 18 ετών κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2013

Κατηγορίες νόσων	Μέση ηλικία	Εξεληθόντες ασθενείς	Μέση ηλικία	Άρρενες	Μέση ηλικία	Θήλεις
I00-I99 Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	69,0	198.427	67,1	120.060	72,0	78.367
C00-D48 Νεοπλάσματα	64,2	188.819	66,6	103.086	61,3	85.733
K00-K93 Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	61,1	144.662	61,1	79.977	61	64.685
N00-N99 Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	60,4	125.689	66,4	55.743	55,6	69.946
R00-R99 Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	62,4	124.579	62,7	67.489	62,1	57.090
O00-O99 Κύηση, τοκετός και λοχεία	31,6	109.864	-	-	31,6	109.864
J00-J99 Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	63,3	100.386	62,2	57.808	64,7	42.578
S00-T98 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	58,4	95.819	50,9	50.863	66,9	44.956

Στο Γράφημα 1 απεικονίζονται οι έξι συχνότερες κατηγορίες ασθενειών ανά 100.000 κατοίκους. Οι άρρενες τις περισσότερες περιπτώσεις νοσηρότητας τις εμφανίζουν στα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος με 2.269 ασθενείς ανά 100.000 κατοίκους, ενώ οι θήλειες στην κατηγορία των νεοπλασμάτων με 1.563.

Γράφημα 1. Οι έξι ασθένειες με την μεγαλύτερη εμφάνιση ανά 100.000 κατοίκους, κατά φύλο, 2013



Στον Πίνακα 7 απεικονίζεται η ομαδοποίηση των εξελθόντων ασθενών σε σχέση με την διάκριση των θεραπευτηρίων σε δημόσια και ιδιωτικά, καθώς και η αντιστοίχιση τους σε δυναμικότητα κλινών. Όπως προκύπτει ο κύριος όγκος των εξελθόντων ασθενών εξυπηρετήθηκε από τα δημόσια θεραπευτήρια, καθώς 107 από αυτά σε σύνολο 128 (83,6%) εξυπηρετήσαν πάνω από 3.000 ασθενείς το 2013. Αντίθετα τα 113 από τα 156 (72,4%) ιδιωτικά θεραπευτήρια εξυπηρετήσαν μέχρι 3.000 ασθενείς.

Πίνακας 7. Εξελθόντες ασθενείς κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και αριθμό κλινών, 2013

Εξελθόντες ασθενείς	Σύνολο θεραπευτήρια	Κλίνες	Δημόσια θεραπευτήρια	Κλίνες	Ιδιωτικά θεραπευτήρια	Κλίνες
	284	48.542	128	32.546	156	15.996
- 500	70	5.648	2	41	68	5.607
501 - 1.000	23	1.247	5	129	18	1.118
1.001 - 2.000	27	1.988	6	647	21	1.341
2.001 - 3.000	14	1.334	8	909	6	425
3.001 - 6.000	36	4.286	20	2.985	16	1.301
6.001 - 10.000	32	4.182	18	2.206	14	1.976
10.001 - 20.000	35	7.805	31	6.998	4	807
20.001 - 30.000	26	9.000	20	7.277	6	1.723
30.001 - 40.000	10	5.749	7	4.051	3	1.698
40.001 - 50.000	3	1.887	3	1.887	0	0
50.001 - 60.000	8	5.416	8	5.416	0	0

Σύμφωνα με τον Πίνακα 8, το μεγαλύτερο ποσοστό των εξελθόντων ασθενών κατά τόπο μόνιμης κατοικίας εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής (35,1%) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (17,3%) και η Θεσσαλία (7,2%).

Πίνακας 8. Εξελθόντες ασθενείς και ποσοστό αυτών ως προς το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας κατά τόπο μόνιμης κατοικίας, 2013

Περιφέρεια	Εξελθόντες ασθενείς	Ποσοστό ασθενών επί του συνόλου των ασθενών %	Ποσοστό μόνιμου πληθυσμού %
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη	93.654	5,9	5,5
Κεντρική Μακεδονία	277.091	17,3	17,4
Δυτική Μακεδονία	44.528	2,8	2,6
Θεσσαλία	114.724	7,2	6,7
Ήπειρος	52.543	3,3	3,1
Ιόνια Νησιά	33.360	2,1	1,9
Δυτική Ελλάδα	104.355	6,5	6,2
Στερεά Ελλάδα	60.853	3,8	5,1
Πελοπόννησος	90.116	5,6	5,3
Αττική	560.040	35,1	35,6
Βόρειο Αιγαίο	27.791	1,7	1,8
Νότιο Αιγαίο	33.909	2,1	3,0
Κρήτη	94.292	5,9	5,7
Εκτός Ελλάδας	10.077	0,6	

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κλειστή Νοσοκομειακή Περίθαλψη (Εξεληθόντες Ασθενείς) Η Έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης (Εξεληθόντες Ασθενείς), διενεργείται για την κάλυψη εθνικών αναγκών και τα στοιχεία εξάγονται σε ετήσια βάση. Βασικός στόχος της παρακολούθησης των εξελθόντων ασθενών είναι η παροχή έγκυρης και ολοκληρωμένης πληροφορίας στο χρήστη για την παρακολούθηση της νοσηρότητας του πληθυσμού. Τα στοιχεία συλλέγονται από τα θεραπευτήρια κάθε μήνα και από το 2013 είναι απογραφικά. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τις διοικητικές υπηρεσίες των θεραπευτηρίων σε ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται στην ΕΛΣΤΑΤ.

Νομικό Πλαίσιο Η Έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης καταρτίζεται βάσει της εγκυκλίου της 27^{ης} Νοεμβρίου 1959 «Περί συγκεντρώσεως στατιστικών στοιχείων της νοσηλευτικής κινήσεως των πάσης φύσεως θεραπευτηρίων της Χώρας». Επιπλέον, καταρτίζεται σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου και του Κανονισμού (ΕΚ) 1338/2008, που αφορά στη συλλογή δεδομένων για τις στατιστικές των τομέων της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Περίοδος Αναφοράς Το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο εξήλθε ο ασθενής.

Στατιστικός Πληθυσμός Το θεραπευτήριο (Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ιδιωτική κλινική) και ο ασθενής που νοσηλεύθηκε. Η έρευνα αφορά σε όλους τους ασθενείς που διανυκτέρευσαν τουλάχιστον μία φορά σε όλα τα νοσοκομεία/κλινικές της Χώρας. Από το έτος 2013 και στο εξής θα καταγράφονται και τα περιστατικά βραχείας νοσηλείας (one day clinics), χειρουργεία και άλλες ιατρικές πράξεις που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών, χωρίς διανυκτέρευση και αφορούν σε περιστατικά πολλών ειδικοτήτων.

Ορισμοί - **Το θεραπευτήριο** (νοσοκομείο): Το Ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο παρέχεται θεραπεία σε ασθενείς από ειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό και μη. Τα θεραπευτήρια ανάλογα με τη νομική τους μορφή διακρίνονται σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικά. Ανάλογα με τα περιστατικά που νοσηλεύονται διακρίνονται σε γενικά, μεικτά και εξειδικευμένα (ιατρικών ειδικοτήτων, δηλ. αντικαρκινικά, αφροδισίων - δερματικά, καρδιολογικά, μαιευτικά - γυναικολογικά, νευροψυχιατρικά, ορθοπεδικά, παθολογικά, παιδιατρικά, χειρουργικά, ωτορινολαρυγγολογικά).

- **Ο ασθενής**: Το άτομο που έχει νοσηλευθεί τουλάχιστον για μία ημέρα στα ανωτέρω θεραπευτήρια. Η έρευνα αφορά στους εξελθόντες ασθενείς των θεραπευτηρίων και η συμπλήρωση των στοιχείων τους γίνεται κάθε μήνα ταυτόχρονα με την έξοδό του.

- **Η κατηγορία της νόσου**, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10): Η κύρια διαγνωσθείσα ασθένεια για την οποία νοσηλεύθηκε ο ασθενής, παρόλο που μπορεί να εκδηλώθηκε και άλλη λιγότερο σημαντική.

- **Ο φορέας κάλυψης** της δαπάνης: Ο φορέας που καταβάλλει τα έξοδα νοσηλείας (δημόσιος ή ιδιωτικός).


- **Το πλήθος επεμβάσεων**: Ο αριθμός επεμβάσεων που υποβλήθηκαν οι ασθενείς.

- **Η έκβαση νοσηλείας:** Το αποτέλεσμα της νοσηλείας μπορεί να είναι ίαση, βελτίωση, αμετάβλητη, επιδείνωση, θάνατος
- **Οι ημέρες παραμονής:** Ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες νοσηλεύθηκε ο ασθενής στο Θεραπευτήριο από την ημέρα της εισόδου του.

Μεθοδολογία-ταξινομήσεις

Μέχρι το έτος 2012 η επεξεργασία της έρευνας πραγματοποιείτο σε δείγμα που αντιστοιχούσε στο 12,5% του συνόλου των εξελθόντων ασθενών. Επιπρόσθετα, στον συνολικό αριθμό των εξελθόντων ασθενών (2.169.864) το έτος 2012 περιλαμβάνονταν και οι αυθημερόν χειρουργικές επεμβάσεις. Από το έτος 2013 η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται στο σύνολο των εξελθόντων ασθενών. Για την ταξινόμηση του επαγγέλματος χρησιμοποιείται η ISCO – 08. Για την ταξινόμηση των ασθενειών από το έτος 2013 χρησιμοποιείται το Εγχειρίδιο Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10). Η γεωγραφική ταξινόμηση είναι βασισμένη στην ονοματολογία των εδαφικών μονάδων (NUTS II).

Χάρτης των 13 Περιφερειών (NUTS II) της Ελλάδας



Παραπομπές

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον σύνδεσμο:

<http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE12/->