



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, 2015

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης του έτους 2015.

Η έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης είναι απογραφική και αφορά στην ετήσια συλλογή δεδομένων από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Χώρας με σκοπό την παρακολούθηση της νοσηρότητας του πληθυσμού, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει στοιχεία για τον αριθμό των εξελθόντων ασθενών, τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και τη νόσο για την οποία νοσηλεύτηκαν, σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD 10), με την προϋπόθεση ότι πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση στο θεραπευτήριο.

Τα στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν από 275 νοσοκομεία/κλινικές, εκ των οποίων όσον αφορά τα γεωγραφικά διαμερίσματα, το 36,4% (100) ανήκει στην Αττική και το 24,0% (66) στη Μακεδονία, ενώ όσον αφορά στη νομική μορφή, το 45,5% (125) ήταν δημόσια νοσοκομεία/κλινικές.

Το έτος 2015, οι εξελθόντες ασθενείς ανήλθαν σε 1.484.485, παρουσιάζοντας μείωση 2,2% (1.517.886) σε σχέση με το 2014, εκ των οποίων οι 740.094 (49,9%) ήταν άρρενες και 744.391 (50,1%) θήλεις.

Το 75,1% (1.114.792) των ασθενών νοσηλεύτηκε σε δημόσια νοσοκομεία/κλινικές.

Σε σχέση με την ηλικία, ο μεγαλύτερος αριθμός εξελθόντων ασθενών παρατηρήθηκε στην ομάδα ηλικιών 60 έως 79 ετών με 492.501 ασθενείς (33,2%), εκ των οποίων οι 281.591 (57,2%) ήταν άρρενες και οι 210.910 (42,8%) θήλεις (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Εξελθόντες ασθενείς κατά ομάδες ηλικιών και φύλο, 2015

Ομάδες ηλικιών	Εξελθόντες ασθενείς	%	Άρρενες	%	Θήλεις	%
Σύνολο	1.484.485	100,0	740.094	100,0	744.391	100,0
Από 0 έως 5 ετών	86.332	5,8	48.528	6,6	37.804	5,1
Από 6 έως 19 ετών	78.678	5,3	42.397	5,7	36.281	4,9
Από 20 έως 39 ετών	253.375	17,1	85.333	11,5	168.042	22,6
Από 40 έως 59 ετών	303.171	20,4	155.868	21,1	147.303	19,8
Από 60 έως 79 ετών	492.501	33,2	281.591	38,1	210.910	28,3
Από 80 και άνω	265.112	17,9	123.282	16,7	141.830	19,1
Δε δηλώθηκε	5.316	0,4	3.095	0,4	2.221	0,3

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας επί του συνόλου των 1.484.485 ασθενών που εξήλθαν από τα νοσοκομεία το 84,9% είχαν ιαθεί ή παρουσιάσει βελτίωση, το 11,6% είχαν αμετάβλητη κατάσταση υγείας ή επιδείνωση και το 3,5% είχε καταλήξει.

Το 2015 οι ημερήσιες νοσηλείες ανήλθαν 1.070.005 παρουσιάζοντας αύξηση 0,4% (1.065.227) σε σχέση με το 2014 (Πίνακας 5).

Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα:

Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας
Κ. Γιασαφάκης, Ε. Ζήση
Τηλ.: 213 135 2136, 2792
e-mail: health_care@statistics.gr

Πληροφορίες για παροχή δεδομένων:

Τηλ. 213 135 2022, 2310, 2308
e-mail: data.dissem@statistics.gr

Η κατηγορία νόσων με τους περισσότερους εξελθόντες ασθενείς το 2015 ήταν τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού» με 206.205 (13,9%) περιστατικά. Ακολούθησαν τα «Νεοπλάσματα» με 172.074 (11,6%), τα «Νοσήματα του πεπτικού» με 157.422 (10,6%), τα «Νοσήματα του αναπνευστικού» με 138.743 (9,3%), τα «Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού» με 126.298 (8,5%) και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού» με 118.168 (8,0%) (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Εξελθόντες ασθενείς κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2015

Κατηγορίες νόσων	Εξελθόντες ασθενείς		Άρρενες		Θήλεις	
	Σύνολο	%	Άρρενες	%	Θήλεις	%
Σύνολο	1.484.485	100,0	740.094	100,0	744.391	100,0
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	32.800	2,2	16.825	2,3	15.975	2,1
Νεοπλάσματα	172.074	11,6	93.578	12,6	78.496	10,5
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	25.468	1,7	11.520	1,6	13.948	1,9
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	29.133	2,0	10.574	1,4	18.559	2,5
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	34.346	2,3	19.188	2,6	15.158	2,0
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	45.269	3,1	24.342	3,3	20.927	2,8
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	39.742	2,7	19.156	2,6	20.586	2,8
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	6.753	0,5	3.608	0,5	3.145	0,4
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	206.205	13,9	125.847	17,0	80.358	10,8
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	138.743	9,3	78.650	10,6	60.093	8,1
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	157.422	10,6	87.537	11,8	69.885	9,4
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	20.564	1,4	11.928	1,6	8.636	1,2
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	54.668	3,7	22.580	3,1	32.088	4,3
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	118.168	8,0	53.200	7,2	64.968	8,7
Κύηση, τοκετός και λοχεία	106.415	7,2	-	0,0	106.415	14,3
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	20.471	1,4	11.215	1,5	9.256	1,2
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	6.518	0,4	3.873	0,5	2.645	0,4
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	126.298	8,5	69.234	9,4	57.064	7,7
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	111.354	7,5	60.070	8,1	51.284	6,9
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	12.063	0,8	7.268	1,0	4.795	0,6
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	20.011	1,4	9.901	1,3	10.110	1,4

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) κατά κατηγορία νόσων (ICD-10). Το έτος 2015 η μεγαλύτερη ΜΔΝ παρουσιάστηκε στην κατηγορία «Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς» (80,3 ημέρες) και ακολούθησαν οι κατηγορίες «Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο» (9,9 ημέρες), «Νοσήματα του νευρικού συστήματος» (6,6 ημέρες), «Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες», (6,4 ημέρες), «Νεοπλάσματα» (6,3 ημέρες) και «Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα» (6,0 ημέρες)

Πίνακας 3. Μέση διάρκεια¹ νοσηλείας κατά κατηγορία νόσου, 2015

Κατηγορίες νόσων	Ημέρες
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	6,0
Νεοπλάσματα	6,3
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	4,7
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	5,0
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	80,3
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	6,6
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	1,7
Παθήσεις του ωτός και στις μαστοειδούς απόφυσης	4,2
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	5,7
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	5,7
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	4,4
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	5,5
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	5,3
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	4,3
Κύηση, τοκετός και λοχεία	3,7
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	9,9
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	6,4
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	4,1
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	5,7
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	4,0
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	5,3

¹ Διευκρινίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με διάρκεια νοσηλείας μεγαλύτερη του έτους.

Στο σύνολο των 1.484.485 εξελθόντων ασθενών της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 452.223 επεμβάσεις. Οι περισσότερες από αυτές, δηλαδή το 18,7%, αφορούσε στην κατηγορία «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (Πίνακας 4). Ακολουθούν οι κατηγορίες «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες» με 12,1%, η «Κύηση, τοκετός και λοχεία» με 11,8% και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» με 11,2%. Στους άρρενες οι τρεις κατηγορίες με το μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (24,1%), οι «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες» (13,6%) και τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος» (11,7%). Στις θήλεις οι τρεις κατηγορίες με το μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν η «Κύηση, τοκετός και λοχεία» (21,3%), τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (14,4%) και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» (12,4%).

Πίνακας 4. Επεμβάσεις εξελθόντων ασθενών κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2015

Κατηγορίες νόσων	Επεμβάσεις	%	Άρρενες	%	Θήλειες	%
	Σύνολο	452.223	100,0	201.968	100,0	250.255
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	31	0,0	14	0,0	17	0,0
Νεοπλάσματα	50.163	11,1	23.475	11,6	26.688	10,7
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	14	0,0	8	0,0	6	0,0
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	8.680	1,9	2.259	1,1	6.421	2,6
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	2.828	0,6	1.146	0,6	1.682	0,7
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	35.229	7,8	16.722	8,3	18.507	7,4
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	1.316	0,3	654	0,3	662	0,3
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	36.722	8,1	23.588	11,7	13.134	5,2
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	25.914	5,7	15.779	7,8	10.135	4,0
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	84.630	18,7	48.655	24,1	35.975	14,4
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	8.310	1,8	5.463	2,7	2.847	1,1
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	28.440	6,3	10.780	5,3	17.660	7,1
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	50.571	11,2	19.430	9,6	31.141	12,4
Κύηση, τοκετός και λοχεία	53.380	11,8	-	0,0	53.380	21,3
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	93	0,0	42	0,0	51	0,0
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	3.586	0,8	2.410	1,2	1.176	0,5
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	1.178	0,3	794	0,4	384	0,2
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	54.875	12,1	27.510	13,6	27.365	10,9
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	822	0,2	631	0,3	191	0,1
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	5.441	1,2	2.608	1,3	2.833	1,1

Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν αυθημερόν (Πίνακας 5) ανήλθαν στις 1.070.005 εκ των οποίων 516.073 (48,2%) άρρενες και 553.932 (51,8%) θήλειες. Ο συνολικός αριθμός των ασθενών ημερήσιας νοσηλείας το 2015 αποτελούσε το 41,9% επί του συνόλου των 2.554.490 εξελθόντων ασθενών. Η κατηγορία νόσων με το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών ημερήσιας νοσηλείας ήταν τα «Νεοπλάσματα» (39,2%) και ακολούθησαν οι κατηγορίες «Νοσήματα του Ουρογεννητικού» με ποσοστό 10,1%, «Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του» με ποσοστό 9,1% και «Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένων ανοσολογικών διαταραχών» με ποσοστό 8,8%.

Πίνακας 5. Εξεληθόντες ασθενείς ημερήσιας νοσηλείας κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2015

Κατηγορίες νόσων	Εξεληθόντες ασθενείς		Άρρενες		Θήλεις	
	Σύνολο	%	Άρρενες	%	Θήλεις	%
	1.070.005	100,0	516.073	100,0	553.932	100,0
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	6.679	0,6	3.080	0,6	3.599	0,6
Νεοπλάσματα	419.944	39,2	211.159	40,9	208.785	37,7
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	94.691	8,8	43.629	8,5	51.062	9,2
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	9.080	0,8	4.024	0,8	5.056	0,9
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	4.097	0,4	2.217	0,4	1.880	0,3
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	30.346	2,8	11.339	2,2	19.007	3,4
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	97.592	9,1	46.007	8,9	51.585	9,3
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	1.944	0,2	1.087	0,2	857	0,2
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	31.356	2,9	19.167	3,7	12.189	2,2
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	13.982	1,3	7.826	1,5	6.156	1,1
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	39.432	3,7	20.912	4,1	18.520	3,3
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	17.274	1,6	9.630	1,9	7.644	1,4
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	44.718	4,2	16.897	3,3	27.821	5,0
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	108.238	10,1	46.679	9,0	61.559	11,1
Κύηση, τοκετός και λοχεία	17.362	1,6	-	0,0	17.362	3,1
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	1.028	0,1	598	0,1	430	0,1
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	2.868	0,3	1.690	0,3	1.178	0,2
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	58.652	5,5	32.238	6,3	26.414	4,8
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	20.291	1,9	11.957	2,3	8.334	1,5
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	3.976	0,4	2.390	0,5	1.586	0,3
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	46.455	4,3	23.547	4,6	22.908	4,1

Η μέση ηλικία των ενήλικων εξελθόντων ασθενών το 2015 ανήλθε στα 60,8 έτη (άρρενες 62,6 και θήλεις 59,0). Στον Πίνακα 6 εμφανίζεται η μέση ηλικία των εξελθόντων ασθενών άνω των 18 ετών για τις κυριότερες σε αριθμό ασθενών κατηγορίες νόσων με διάκριση ανά φύλο.

Πίνακας 6. Μέση ηλικία εξελθόντων ασθενών άνω των 18 ετών κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2015

Κατηγορίες νόσων	Μέση ηλικία	Εξεληθόντες ασθενείς	Μέση ηλικία	Άρρενες	Μέση ηλικία	Θήλεις
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	69,1	203.766	67,1	124.274	72,3	79.492
Νεοπλάσματα	64,0	167.273	66,2	91.021	61,3	76.252
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	61,1	143.883	61,2	80.132	61,0	63.751
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	60,5	110.759	65,9	48.633	56,3	62.126
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	65,1	110.081	63,8	62.353	66,8	47.728
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	63,1	104.289	63,0	57.892	63,2	46.397
Κύηση, τοκετός και λοχεία	32,0	103.914	-	-	32,0	103.914
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	59,6	96.792	51,9	50.707	68,2	46.085

Σύμφωνα με τον Πίνακα 7, το μεγαλύτερο ποσοστό των εξελθόντων ασθενών κατά τόπο μόνιμης κατοικίας εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής (32,5%) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (17,4%) και η Θεσσαλία (6,9%).

Πίνακας 7. Εξελθόντες ασθενείς ανά περιφέρεια του τόπου μόνιμης κατοικίας, 2015

Περιφέρεια	Εξελθόντες ασθενείς	%
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη	84.627	5,7
Κεντρική Μακεδονία	258.602	17,4
Δυτική Μακεδονία	39.217	2,6
Θεσσαλία	101.795	6,9
Ήπειρος	50.447	3,4
Ιόνια Νησιά	30.905	2,1
Δυτική Ελλάδα	84.314	5,7
Στερεά Ελλάδα	50.568	3,4
Πελοπόννησος	68.667	4,6
Αττική	482.789	32,5
Βόρειο Αιγαίο	26.390	1,8
Νότιο Αιγαίο	35.335	2,4
Κρήτη	87.092	5,9
Εκτός Ελλάδας	10.705	0,7
Δεν απαντήθηκε	73.032	4,9
Σύνολο	1.484.485	100,0

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κλειστή Νοσοκομειακή Περιθαλψη (Εξεληθόντες Ασθενείς) Η Έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περιθαλψης (Εξεληθόντες Ασθενείς), διενεργείται για την κάλυψη εθνικών αναγκών και τα στοιχεία εξάγονται σε ετήσια βάση. Βασικός στόχος της παρακολούθησης των εξελθόντων ασθενών είναι η παροχή έγκυρης και ολοκληρωμένης πληροφορίας στο χρήστη για την παρακολούθηση της νοσηρότητας του πληθυσμού. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τις διοικητικές υπηρεσίες των θεραπευτηρίων σε ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται στην ΕΛΣΤΑΤ.

Νομικό Πλαίσιο Η Έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περιθαλψης καταρτίζεται βάσει της εγκυκλίου 795/2711/1959 των Υπουργών Συντονισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας «Περί συγκεντρώσεως στατιστικών στοιχείων της νοσηλευτικής κινήσεως των πάσης φύσεως θεραπευτηρίων της Χώρας». Επιπλέον, καταρτίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1338/2008, που αφορά στη συλλογή δεδομένων για τις στατιστικές των τομέων της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Περίοδος Αναφοράς Το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο εξήλθε ο ασθενής.

Στατιστικός Πληθυσμός Το θεραπευτήριο (Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ιδιωτική κλινική) και ο ασθενής που νοσηλεύθηκε. Η έρευνα αφορά σε όλους τους ασθενείς που διανυκτέρευσαν τουλάχιστον μία φορά σε όλα τα νοσοκομεία/κλινικές της Χώρας. Από το έτος 2013 και στο εξής καταγράφονται και τα περιστατικά βραχείας νοσηλείας (one day clinics), χειρουργεία και άλλες ιατρικές πράξεις που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών, χωρίς διανυκτέρευση και αφορούν σε περιστατικά πολλών ειδικοτήτων.

Ορισμοί


- **Το θεραπευτήριο** (νοσοκομείο): Το Ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο παρέχεται θεραπεία σε ασθενείς από ειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό και μη. Τα θεραπευτήρια ανάλογα με τη νομική τους μορφή διακρίνονται σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικά. Ανάλογα με τα περιστατικά που νοσηλεύονται διακρίνονται σε γενικά, μεικτά και εξειδικευμένα (ιατρικών ειδικοτήτων, δηλ. αντικαρκινικά, αφροδισίων - δερματικά, καρδιολογικά, μαιευτικά - γυναικολογικά, νευροψυχιατρικά, ορθοπεδικά, παθολογικά, παιδιατρικά, χειρουργικά, ωτορινολαρυγγολογικά).
- **Ο ασθενής**: Το άτομο που έχει νοσηλευθεί τουλάχιστον για μία ημέρα στα ανωτέρω θεραπευτήρια. Η έρευνα αφορά στους εξελθόντες ασθενείς των θεραπευτηρίων και η συμπλήρωση των στοιχείων τους γίνεται κάθε μήνα ταυτόχρονα με την έξοδό του.
- **Η κατηγορία της νόσου**, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10): Η κύρια διαγνωσθείσα ασθένεια για την οποία νοσηλεύθηκε ο ασθενής, παρόλο που μπορεί να εκδηλώθηκε και άλλη λιγότερο σημαντική.
- **Ο φορέας κάλυψης** της δαπάνης: Ο φορέας που καταβάλλει τα έξοδα νοσηλείας (δημόσιος ή ιδιωτικός).
- **Το πλήθος επεμβάσεων**: Ο αριθμός επεμβάσεων που υποβλήθηκαν οι ασθενείς.

- **Η έκβαση νοσηλείας:** Το αποτέλεσμα της νοσηλείας μπορεί να είναι ίαση, βελτίωση, αμετάβλητη, επιδείνωση, θάνατος
- **Οι ημέρες παραμονής:** Ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες νοσηλεύθηκε ο ασθενής στο Θεραπευτήριο από την ημέρα της εισόδου του.

Μεθοδολογία-ταξινόμησης

Μέχρι το έτος 2012 η επεξεργασία της έρευνας πραγματοποιείτο σε δείγμα που αντιστοιχούσε στο 12,5% του συνόλου των εξελθόντων ασθενών. Επιπρόσθετα, στον συνολικό αριθμό των εξελθόντων ασθενών (2.169.864) το έτος 2012 περιλαμβάνονταν και οι αυθημερόν χειρουργικές επεμβάσεις. Από το έτος 2013 η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται στο σύνολο των εξελθόντων ασθενών. Για την ταξινόμηση του επαγγέλματος χρησιμοποιείται η ISCO – 08. Για την ταξινόμηση των ασθενειών από το έτος 2013 χρησιμοποιείται το Εγχειρίδιο Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10). Η γεωγραφική ταξινόμηση είναι βασισμένη στην ονοματολογία των εδαφικών μονάδων (NUTS II).

Χάρτης των 13 Περιφερειών (NUTS II) της Ελλάδας



Παραπομπές

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον σύνδεσμο:

<http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE12/>