



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία του έτους 2025 για τα Λοιμώδη Νοσήματα, τα οποία προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), πρώην Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Ο ΕΟΔΥ καταγράφει και επιβεβαιώνει τα δηλωθέντα κρούσματα μέσω του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης που διαθέτει, με βάση την υποχρεωτική δήλωση αυτών.


Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2025, τα κρούσματα των λοιμωδών νοσημάτων ανήλθαν σε 6.851 έναντι 6.484 κρουσμάτων που δηλώθηκαν κατά το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση 5,7%. Το έτος 2025 τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης παρουσίασαν αύξηση 23,0% (2.832 από 2.303), ενώ τα κρούσματα ιλαράς μειώθηκαν στα 4 από 38 που ήταν το 2024. (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Πίνακας 1. Κρούσματα Λοιμωδών Νοσημάτων 2018-2025

Έτη	Σύνολο Επιτηρούμενων Νοσημάτων (περιλαμβάνεται Γρίπη και Ιλαρά)	Γρίπη	Ιλαρά
2018	5.605	947	2.291
2019	4.449	2.237	45
2020	4.272	2.926	3
2021	918	12	0
2022	3.563	1.550	0
2023	4.177	1.192	0
2024*	6.484	2.303*	38
2025	6.851	2.832	4

* Αναθεωρημένα στοιχεία

Γράφημα 1. Κρούσματα γρίπης, ιλαράς και λοιπών λοιμωδών νοσημάτων, 2018-2025



Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα:

Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας
Κων/νος Γιασαφάκης
Τηλ.: 213 135 2136
e-mail: health_care@statistics.gr

Πληροφορίες για παροχή δεδομένων:

Τηλ.: 213 135 2022, 2310, 2308
e-mail: data.dissem@statistics.gr

Στον Πίνακα 2 και το αντίστοιχο Γράφημα 2 παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων και η εποχικότητα έξι λοιμωδών νοσημάτων¹, με τα αναφερθέντα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν το 2025.

Η γρίπη παρουσίασε εποχικότητα κυρίως τον Ιανουάριο με 1.103 περιστατικά τα οποία προοδευτικά μειώνονται και παρουσιάζουν μεγάλη ύφεση από τον Μάιο έως και τον Νοέμβριο. Συνολικά αναφέρθηκαν 2.832 κρούσματα για το έτος 2025 έναντι 2.303 που ήταν το 2024, καθιστώντας την συχνότερη λοίμωξη του έτους, με ποσοστό αύξησης 23,0%. Η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο παρουσίασε συνολικά 1.161 κρούσματα μέσα στο έτος, με αυξητική τάση κυρίως το δεύτερο και τέταρτο τρίμηνο. Σε σχέση με το 2024, το 2025 παρατηρείται αύξηση 25,9%.

Η σαλμονέλωση μειώθηκε κατά 11,7% και η φυματίωση μειώθηκε κατά 12,1%. Με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων, η σαλμονέλωση κορυφώθηκε το τρίτο τρίμηνο του έτους και τα περισσότερα κρούσματα παρατηρήθηκαν κατά τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο.

Ο Κοκκύτης με 12 κρούσματα εντός του 2025 παρουσίασε ραγδαία μείωση σε σχέση με το έτος 2024 όταν είχαν καταγραφεί 440 κρούσματα.

Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου κατέγραψε συνολικά 96 κρούσματα, εμφανίζοντας θερινή εποχικότητα, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται στους μήνες από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Σε σχέση με το 2024 τα περιστατικά λοίμωξης μειώθηκαν κατά 56,4%.

Πίνακας 2. Κρούσματα των συχνότερων λοιμωδών νοσημάτων¹ ανά μήνα, έτους 2025

Μήνας	Σύνολο κρουσμάτων	Εκ των οποίων :					
		Γρίπη (επιβεβαιωμένη εργαστηριακά)	Λοίμωξη από Καμπυλοβακτηρίδιο	Σαλμονέλωση	Φυματίωση	Λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου	Κοκκύτης
Ιανουάριος	1.322	1.103	65	29	24	0	4
Φεβρουάριος	780	551	74	23	35	0	2
Μάρτιος	726	502	44	19	29	0	1
Απρίλιος	420	143	100	33	33	0	0
Μάιος	452	44	150	63	28	0	1
Ιούνιος	389	31	116	78	27	6	0
Ιούλιος	488	36	97	147	35	28	1
Αύγουστος	542	49	78	223	24	44	1
Σεπτέμβριος	423	36	92	107	33	18	1
Οκτώβριος	364	21	117	83	34	0	0
Νοέμβριος	356	51	116	64	17	0	1
Δεκέμβριος	589	265	112	60	30	0	0
Σύνολο	6.851	2.832	1.161	929	349	96	12

¹ Η **Φυματίωση** που παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων, εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας, παρότι έχει τεθεί ως στόχος να εξαλειφθεί ο επιπολασμός της και οι θάνατοι έως το 2050.

Η **Σαλμονέλωση** είναι η κυριότερη τροφιογενής λοίμωξη.




Η **Γρίπη** είναι μια μεταδοτική νόσος του αναπνευστικού συστήματος προκαλούμενη από τον ιό της γρίπης και διακρίνεται στην εποχική και τη νέα γρίπη.



Το **βακτήριο Campylobacter** (καμπυλοβακτηρίδιο) είναι ένα από τα κυριότερα παθογόνα αίτια των τροφιογενών νοσημάτων και στην Ευρώπη το δεύτερο βακτηριακό αίτιο των επιδημιών τροφιογενούς αιτιολογίας μετά τη σαλμονέλα.

Ο **Κοκκύτης** είναι μια οξεία, μικροβιακή και εξαιρετικά μεταδοτική λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.

Η **Λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου** μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, προσβάλλει ανθρώπους και ζώα.

Γράφημα 2. Εποχικότητα των κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων, έτη 2024 και 2025





Το 2025, τα περισσότερα κρούσματα των έξι λοιμωδών νοσημάτων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 καταγράφηκαν κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα η **γρίπη** παρουσίασε μεγάλη συγκέντρωση στις Περιφέρειες Αττικής (1.144), Κεντρικής Μακεδονίας (201) και Θεσσαλίας (183), η **λοίμωξη από το καμπυλοβακτηρίδιο**, στις Περιφέρειες Αττικής (664), Κρήτης (120) και Κεντρικής Μακεδονίας (112). Τα περισσότερα κρούσματα **σαλμονέλλωσης** καταγράφηκαν στις Περιφέρειες Αττικής (374), Κεντρικής Μακεδονίας (109) και Θεσσαλίας (68) και τα κρούσματα της **φυματίωσης** στις Περιφέρειες Αττικής (131) και Κεντρικής Μακεδονίας (52). Η **λοίμωξη από ιό του δυτικού Νείλου** παρουσιάστηκε κυρίως στις Περιφέρειες Θεσσαλίας (46) και Αττικής (23). Τέλος ο **κοκκύτης** παρουσίασε σημαντική μείωση περιστατικών, με το σύνολο αυτών ανά την Ελλάδα να υποχωρούν στα 12.

Πίνακας 3. Αριθμός κρουσμάτων για τα συχνότερα λοιμώδη νοσήματα, κατά Περιφέρεια, έτους 2025

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS 2)	Σύνολο Κρουσμάτων	Γρίπη (επιβεβαιωμένη εργαστηριακά)	Λοίμωξη από Καμπυλοβακτηρίδιο	Σαλμονέλλωση	Φυματίωση	Λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου Κοκκύτης	Κοκκύτης
Αν. Μακεδονία & Θράκη	260	55	57	53	14	7	1
Κεντρική Μακεδονία	625	201	112	109	52	5	3
Δυτική Μακεδονία	62	5	4	22	3	0	0
Ήπειρος	397	35	31	59	11	1	0
Θεσσαλία	501	183	74	68	17	46	1
Ιόνια Νησιά	55	13	8	15	5	0	0
Δυτική Ελλάδα	203	25	22	47	16	7	0
Στερεά Ελλάδα	189	71	32	38	15	1	1
Αττική	2.821	1.144	664	374	131	23	2
Πελοπόννησος	185	32	25	44	22	2	2
Βόρειο Αιγαίο	111	30	3	20	10	0	0
Νότιο Αιγαίο	75	26	6	13	10	0	0
Κρήτη	282	15	120	67	16	1	2
Άγνωστο	1.085	997	3	0	27	3	0
Σύνολο	6.851	2.832	1.161	929	349	96	12


Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 το έτος 2025 ανήλθε σε 113.311 σε έναντι 517.080 το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 78,1%. Η εποχικότητα της λοίμωξης αυτής παρουσιάζεται στον Πίνακα 4 και το Γράφημα 3.

Πίνακας 4. Αριθμός δηλούμενων κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 ανά μήνα λήψης δείγματος για τα έτη 2024 και 2025.

Μήνας	Αριθμός Κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2	
	2024*	2025
Ιανουάριος	114.538	23.311
Φεβρουάριος	30.772	6.313
Μάρτιος	14.975	3.692
Απρίλιος	19.035	2.219
Μάιος	10.422	3.200
Ιούνιος	30.161	4.632
Ιούλιος	64.900	7.795
Αύγουστος	58.395	10.497
Σεπτέμβριος	57.389	15.706
Οκτώβριος	51.851	20.065
Νοέμβριος	33.925	9.228
Δεκέμβριος	30.717	6.653
Σύνολο	517.080	113.311

*Αναθεωρημένα στοιχεία

Γράφημα 3. Αριθμός κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 ανά μήνα, έτους 2025.




Στον Πίνακα 5 και το Γράφημα 4 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 κατά Περιφέρεια της διάγνωσης. Τα περισσότερα κρούσματα παρουσιάζονται στην Περιφέρεια Αττικής (62.518) με ποσοστό 55,2% και ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (12.922) με ποσοστό 11,4%, Θεσσαλίας (6.289) με ποσοστό 5,6% και Κρήτης (5.637) με ποσοστό 5,0%.

Πίνακας 5. Αριθμός δηλούμενων κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 ανά Περιφέρεια (με βάση τη γεωγραφική περιοχή διάγνωσης) για τα έτη 2024 και 2025.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	Αριθμός Κρουσμάτων 2024*	%	Αριθμός Κρουσμάτων 2025	%
	517.080	100,0	113.311	100,0
Αν. Μακεδονία & Θράκη	16.896	3,3	2.342	2,1
Κεντρική Μακεδονία	66.551	12,9	12.922	11,4
Δυτική Μακεδονία	8.501	1,6	1.245	1,1
Ήπειρος	16.982	3,3	2.881	2,5
Θεσσαλία	31.204	6,0	6.289	5,6
Ιόνια Νησιά	9.220	1,8	1.553	1,4
Δυτική Ελλάδα	31.021	6,0	5.405	4,8
Στερεά Ελλάδα	21.701	4,2	3.989	3,5
Αττική	240.759	46,6	62.518	55,2
Πελοπόννησος	28.577	5,5	5.201	4,6
Βόρειο Αιγαίο	7.665	1,5	1.295	1,1
Νότιο Αιγαίο	10.432	2,0	1.941	1,7
Κρήτη	27.247	5,3	5.637	5,0
Εισαγόμενο	0	0,0	0	0,0
Άγνωστο	324	0,1	93	0,1

*Αναθεωρημένα στοιχεία

Γράφημα 4. Ποσοστό (%) κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 κατά Περιφέρεια, έτους 2025



ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παρακολούθηση δηλωθέντων κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων

Η έρευνα διενεργείται από το 2004 σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε επίπεδο Χώρας και Περιφέρειας, για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση.


Περίοδος αναφοράς

Τα στοιχεία αναφέρονται στα δηλωθέντα νοσήματα, στο μήνα που επιβεβαιώνονται εργαστηριακά κατά την διάρκεια του έτους αναφοράς (δυναμική βάση δεδομένων).

Κάλυψη

Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS 2).

Χάρτης των 13 Περιφερειών (NUTS 2) της Ελλάδας



Μεθοδολογία

Τα στοιχεία συλλέγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ανά μήνα και ανά Περιφέρεια και επεξεργάζονται από την ΕΛΣΤΑΤ σε επίπεδο Περιφέρειας.

Αναφορές

Περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τα δηλωθέντα νοσήματα μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr) στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE15/->