



## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία του έτους 2021 για τα Λοιμώδη Νοσήματα, τα οποία προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), πρώην Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Ο ΕΟΔΥ καταγράφει και επιβεβαιώνει τα δηλωθέντα κρούσματα μέσω του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης & παρέμβασης που διαθέτει, με βάση την υποχρεωτική δήλωση αυτών.


Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2021 τα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων ανήλθαν σε 916 έναντι 4.272 κρουσμάτων που δηλώθηκαν κατά το 2020, παρουσιάζοντας μείωση 78,6%. Σημειώνεται, ότι το έτος 2021 καταγράφηκε σημαντική μείωση των δηλωθέντων κρουσμάτων γρίπης, (από 2.926 σε 11) έναντι αύξησης από το 2019 στο 2020 (από 2.237 σε 2.926), ενώ δεν καταγράφηκαν κρούσματα ιλαράς (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Πίνακας 1. Κρούσματα Λοιμωδών Νοσημάτων, έτη 2014-2021

Έτη	Σύνολο (& Γρίπη, Ιλαρά)	Γρίπη	Ιλαρά
2014	3.251	1.225	1
2015	3.421	1.495	1
2016	4.951	2.622	0
2017	5.894	2.531	968
2018	5.605	947	2.291
2019	4.449	2.237	45
2020*	4.272	2.926	3
2021	916	11	0

\*Αναθεωρημένα στοιχεία

Γράφημα 1. Κρούσματα γρίπης, ιλαράς και λοιπών λοιμωδών νοσημάτων, έτη 2014-2021



#### Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα:

Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών  
Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας  
Ζωγράφου Αλεξάνδρα  
Τηλ.: 213 135 2785  
e-mail: [sectoral@statistics.gr](mailto:sectoral@statistics.gr)

#### Πληροφορίες για παροχή δεδομένων:

Τηλ. 213 135 2022, 2310, 2308  
e-mail: [data.dissem@statistics.gr](mailto:data.dissem@statistics.gr)

Στον Πίνακα 2 και το αντίστοιχο Γράφημα 2, παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων και η εποχικότητα για τα πέντε συχνότερα λοιμώδη νοσήματα<sup>1</sup>, εκ των οποίων τα δυο εμφάνισαν πάνω από 100 επιβεβαιωθέντα και νοσηλευθέντα κρούσματα κατά το έτος 2021. Συγκριτικά με το 2020, η σαλμονέλωση μειώθηκε κατά 16,5%, η φυματίωση κατά 48,0%, η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου κατά 59,3%, ενώ αντίθετα η βακτηριακή μηνιγγίτιδα αυξήθηκε κατά 34,7% (66 κρούσματα το 2021 έναντι 49 το 2020).




Το 2021, η σαλμονέλωση κορυφώθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες και τα περισσότερα κρούσματα παρατηρήθηκαν τον μήνα Αύγουστο (58), η φυματίωση δεν παρουσίασε μεγάλη διακύμανση με 27 κρούσματα τον Ιούλιο. Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου εκδηλώθηκε τους θερινούς μήνες με κορύφωση τον Αύγουστο (37), ενώ η βακτηριακή μηνιγγίτιδα παρουσίασε τα περισσότερα κρούσματα τους φθινοπωρινούς μήνες.

**Πίνακας 2. Κρούσματα των 5 συχνότερων λοιμωδών νοσημάτων<sup>1</sup> ανά μήνα, έτους 2021**


Μήνας	Συνολικά Κρούσματα	Εκ των οποίων:				
		Σαλμονέλωση	Φυματίωση	Μηνιγγίτιδα βακτηριακή	Γρίπη	Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου
Ιανουάριος	43	15	18	2	0	0
Φεβρουάριος	55	13	21	1	0	0
Μάρτιος	51	4	20	5	6	0
Απρίλιος	44	12	17	5	0	0
Μάιος	64	18	21	4	0	0
Ιούνιος	75	25	27	2	0	0
Ιούλιος	123	53	24	9	0	11
Αύγουστος	142	58	11	4	0	37
Σεπτέμβριος	122	53	19	8	0	9
Οκτώβριος	97	39	9	10	0	2
Νοέμβριος	57	18	9	10	2	0
Δεκέμβριος	43	10	10	6	3	0
<b>Σύνολο</b>	<b>916</b>	<b>318</b>	<b>206</b>	<b>66</b>	<b>11</b>	<b>59</b>

<sup>1</sup> Η **Φυματίωση** που παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων, εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας, παρότι έχει τεθεί ως στόχος να εξαλειφθεί ο επιπολασμός της και οι θάνατοι έως το 2050. Η **Σαλμονέλωση** είναι η κυριότερη τροφιμογενής λοίμωξη. Η **Μηνιγγίτιδα** είναι οξεία λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος και οφείλεται σε ιούς, βακτήρια και σπανιότερα σε μυκητιασικές λοιμώξεις. Η **Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου** είναι νόσημα που κυρίως μεταδίδεται μέσω του αιματικού μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών και προσβάλλει ζώα και άνθρωπο. Η **Ιλαρά** είναι ιογενής λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος και προκαλείται από τον ιό της ιλαράς. Η **Γρίπη** είναι μια μεταδοτική νόσος του αναπνευστικού συστήματος προκαλούμενη από τον ιό της γρίπης. Η γρίπη διακρίνεται στην εποχική και τη νέα γρίπη.

Γράφημα 2. Εποχικότητα λοιμωδών νοσημάτων, έτη 2020-2021



### Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου



Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή των πέντε συχνότερων λοιμωδών νοσημάτων από τα στοιχεία του 2021, η οποία παρουσιάζεται στον Πίνακα 3, παρατηρείται ότι: τα περισσότερα κρούσματα **σαλμονέλωση** καταγράφηκαν στην περιφέρεια της Αττικής (38,4%) και στην περιφέρεια της Θεσσαλίας (12,9%). Η **φυματίωση**, παρουσίασε τα περισσότερα κρούσματα στην περιφέρεια της Αττικής (46,1%) και κατά δεύτερο λόγο στη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (12,1%). Η **βακτηριακή μηνιγγίτιδα** παρουσίασε τα περισσότερα κρούσματα στην Αττική (34,8%) και στην Κρήτη (13,6%). Η **γρίπη** παρουσίασε μόνο 7 κρούσματα στην Αττική από 2.032 το 2020 και η **λοιμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου** παρουσίασε 50 κρούσματα στην Κεντρική Μακεδονία από 94 το προηγούμενο έτος.

**Πίνακας 3. Αριθμός κρουσμάτων για τα τέσσερα συχνότερα λοιμώδη νοσήματα κατά Περιφέρεια, έτους 2021**

Περιφέρεια (NUTS 2)	Σύνολο Κρουσμάτων	Σαλμονέλωση	Φυματίωση	Μηνιγγίτιδα βακτηριακή	Γρίπη (εργαστηριακά επιβεβαιωμένη)	Λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου
	Αριθμός (%)	Αριθμός (%)	Αριθμός (%)	Αριθμός (%)	Αριθμός (%)	Αριθμός (%)
<b>Σύνολο</b>	<b>916 (100,0)</b>	<b>318 (100,0)</b>	<b>206 (100,0)</b>	<b>66 (100,0)</b>	<b>11 (100,0)</b>	<b>59 (100,0)</b>
Ανατ Μακεδονία & Θράκη	26 (2,8)	7 (2,2)	4 (1,9)	0 (0,0)	0 (0,0)	4 (6,8)
Κεντρική Μακεδονία	115 (12,6)	15 (4,7)	25 (12,1)	4 (6,1)	1 (9,1)	50 (84,7)
Δυτική Μακεδονία	11 (1,2)	5 (1,6)	2 (1,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Ήπειρος	43 (4,7)	22 (6,9)	8 (3,9)	1 (1,5)	0 (0,0)	0 (0,0)
Θεσσαλία	69 (7,5)	41 (12,9)	11 (5,3)	3 (4,5)	0 (0,0)	0 (0,0)
Ιόνια Νησιά	21 (2,3)	5 (1,6)	3 (1,5)	1 (1,5)	0 (0,0)	0 (0,0)
Δυτική Ελλάδα	57 (6,2)	24 (7,5)	9 (4,4)	7 (10,6)	1 (9,1)	0 (0,0)
Στερεά Ελλάδα	40 (4,4)	11 (3,5)	3 (1,5)	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (3,4)
Αττική	344 (37,6)	122 (38,4)	95 (46,1)	23 (34,8)	7 (63,6)	3 (5,1)
Πελοπόννησος	40 (4,4)	20 (6,3)	5 (2,4)	0 (0,0)	1 (9,1)	0 (0,0)
Βόρειο Αιγαίο	38 (4,1)	21 (6,6)	9 (4,4)	2 (3,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Νότιο Αιγαίο	13 (1,4)	0 (0,0)	2 (1,0)	2 (3,0)	1 (9,1)	0 (0,0)
Κρήτη	43 (4,7)	19 (6,0)	3 (1,5)	9 (13,6)	0 (0,0)	0 (0,0)
Άγνωστη	56 (6,1)	6 (1,9)	27 (13,1)	14 (21,2)	0 (0,0)	0 (0,0)


Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 το 2021 ανήλθε σε 1.125.289 έναντι 142.332 το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 690,6%. Η εποχικότητα της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 τα έτη 2020-2021 παρουσιάζεται στον Πίνακα 4 και στο Γράφημα 3. Η λοίμωξη παρουσίασε ύφεση τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και σημαντική αύξηση την περίοδο από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, μήνα κατά τον οποίο καταγράφηκαν τα περισσότερα κρούσματα (316.754 κρούσματα).

**Πίνακας 4. Αριθμός κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 ανά μήνα για τα έτη 2020-2021**

Μήνας	Αριθμός κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2	
	2020*	2021
Ιανουάριος	0	18.017
Φεβρουάριος	6	35.981
Μάρτιος	1.596	77.665
Απρίλιος	1.057	82.092
Μάιος	317	58.056
Ιούνιος	525	18.109
Ιούλιος	1.277	70.509
Αύγουστος	6.158	95.328
Σεπτέμβριος	8.488	65.352
Οκτώβριος	23.612	87.809
Νοέμβριος	68.983	199.617
Δεκέμβριος	30.313	316.754
<b>Σύνολο</b>	<b>142.332</b>	<b>1.125.289</b>

\*Αναθεωρημένα στοιχεία

**Γράφημα 3. Αριθμός κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 ανά μήνα, έτους 2021**




Στον Πίνακα 5 και στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 με βάση τη γεωγραφική περιοχή διάγνωσης για τα έτη 2020-2021. Τα περισσότερα κρούσματα παρουσιάστηκαν στην Περιφέρεια της Αττικής (407.213) με ποσοστό 36,2% και ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (225.064) με ποσοστό 20,0% και η περιφέρεια Θεσσαλίας (80.172) με ποσοστό 7,1%.

**Πίνακας 5. Αριθμός κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 ανά Περιφέρεια για τα έτη 2020-2021**

Περιφέρεια	Αριθμός Κρουσμάτων SARS-CoV-2	
	2020*	2021
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	12.796	53.156
Αττικής	38.671	407.213
Βορείου Αιγαίου	2.355	13.025
Δυτικής Ελλάδας	3.195	61.985
Δυτικής Μακεδονίας	5.381	33.807
Ηπείρου	2.056	26.658
Θεσσαλίας	12.944	80.172
Ιονίων Νήσων	944	17.719
Κεντρικής Μακεδονίας	49.542	225.064
Κρήτης	2.607	55.837
Νοτίου Αιγαίου	1.734	27.684
Πελοποννήσου	2.386	48.159
Στερεάς Ελλάδας	2.585	43.906
Εισαγόμενο	2.966	2.840
Άγνωστο	2.170	28.064
<b>Σύνολο</b>	<b>142.332</b>	<b>1.125.289</b>

\*Αναθεωρημένα στοιχεία

**Γράφημα 4. Ποσοστό (%) κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 κατά Περιφέρεια, έτους 2021**




## ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

**Παρακολούθηση δηλωθέντων κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων** Η έρευνα διενεργείται από το 2004 σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε επίπεδο Χώρας και Περιφέρειας, για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση.

**Περίοδος αναφοράς** Τα στοιχεία αναφέρονται στα δηλωθέντα λοιμώδη νοσήματα που επιτηρούνται μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς. Τα μηνιαία στοιχεία αναφέρονται στο μήνα που το κρούσμα επιβεβαιώνεται εργαστηριακά (δυναμική βάση δεδομένων), εκτός από ορισμένα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές (Ελονοσία, Εγκεφαλίτιδες από Αrbo-ιούς, Λοίμωξη από ιό Chikungunya, Δάγκειο πυρετό, Λοίμωξη από ιό Zika και Λοίμωξη από ιό Δυτικού Νείλου), για τα οποία η κατάταξη γίνεται με βάση την ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων των περιστατικών. Στην περίπτωση του ιού SARS-CoV-2, η κατάταξη γίνεται με βάση τον μήνα λήψης δείγματος.

**Κάλυψη** Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS 2).

Χάρτης των 13 Περιφερειών (NUTS 2) της Ελλάδας



**Μεθοδολογία** Η ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει ετησίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) συγκεντρωτικά στοιχεία κρουσμάτων ανά μήνα και ανά Περιφέρεια για το έτος αναφοράς.

Η κατάταξη ανά Περιφέρεια βασίζεται στον τόπο κατοικίας του κρούσματος, εκτός από την περίπτωση του ιού SARS-CoV-2, όπου

καταγράφεται η Περιφέρεια διάγνωσης του κρούσματος.

**Αναφορές** Περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τα δηλωθέντα νοσήματα μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:

<https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE15/->