



Αιτίες Θανάτου: έτος 2023

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν τις αιτίες θανάτου για το έτος 2023. Πηγή των στοιχείων αυτών είναι τα πιστοποιητικά θανάτου που υποβάλλουν οι ιατροί και, για τις περιπτώσεις βίαιων ή αιφνίδιων θανάτων, οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες.

Τα στοιχεία των αιτιών θανάτου παρουσιάζονται σύμφωνα με την 10η Αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10, έκδοση 2008), η οποία υιοθετήθηκε το 2014. Ειδικότερα, τα στοιχεία έχουν ως εξής:

- Οι θάνατοι κατά το 2023 ανήλθαν σε 128.097¹ (64.898 άντρες και 63.199 γυναίκες) παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,0% σε σχέση με τους 140.792 θανάτους (70.795 άντρες και 69.997 γυναίκες) που σημειώθηκαν το 2022 (Γράφημα 1).
- Οι κυριότερες αιτίες θανάτου το 2023 ήταν τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος με 40.812 θανάτους. Ακολουθούν οι θάνατοι από νεοπλασматы και οι θάνατοι που οφείλονται σε παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, που ανήλθαν σε 30.095 και 12.894, αντίστοιχα (Πίνακας 1, Γράφημα 2).
- Οι θάνατοι από τη νόσο COVID-19 ανήλθαν σε 5.975² (3.131 άνδρες και 2.844 γυναίκες) κατά το 2023. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στην ηλικιακή ομάδα 75 ετών και άνω (4.789 θάνατοι) και ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 60-74 ετών και 45-59 ετών με 941 και 208 θανάτους, αντίστοιχα. Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 15 ετών καταγράφηκαν 4 θάνατοι από τη νόσο. Η νόσος COVID-19 ήταν η μόνη αιτία θανάτου, όπως αναφέρθηκε στα πιστοποιητικά θανάτου, σε ποσοστό 21,9% των θανάτων από COVID-19 (1.311 θάνατοι), ενώ για το 78,1% (4.664 θάνατοι) υπήρχε αναφορά σε υποκείμενο νόσημα (συννοσηρότητα). Τα κυριότερα υποκείμενα νοσήματα των θανόντων από τη νόσο COVID-19 ήταν τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, τα νεοπλασматы και οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, με ποσοστά 27,9% (1.666 θάνατοι), 18,4% (1.098 θάνατοι) και 6,6% (395 θάνατοι), αντίστοιχα (Πίνακας 5, Γράφημα 5).
- Σε σύγκριση με παλαιότερα έτη, το ποσοστό θανάτων από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο σύνολο των θανάτων, από 10,0% που ήταν το 1938 (πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία), ανήλθε σε 25,0% το 1956 (πρώτο μεταπολεμικό έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία) και σε 31,9% το 2023. Αντίστοιχα, το ποσοστό θανάτων από νεοπλασματικές νόσους από 4,1% το 1938, ανήλθε σε 11,7% το 1956 και σε 23,5% το 2023. Αντίθετα, οι θάνατοι από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα από 18,4% των θανάτων το 1938 έχουν περιοριστεί σε ποσοστό 2,8% το 2023 (Πίνακας 2, Γράφημα 3). Αξίζει να σημειωθεί πως για τη διαχρονική συγκρισιμότητα των στοιχείων θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι αλλαγές στη χρήση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων.

¹ Σημειώνεται ότι τα στοιχεία θανάτων οριστικοποιούνται μετά την επεξεργασία των αιτιών θανάτου, ως εκ τούτου το σύνολο των θανάτων που παρουσιάζεται στην παρούσα ανακοίνωση δεν συμπίπτει ακριβώς με τα στοιχεία της ανακοίνωσης «Στοιχεία Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού: 2023» της 01.10.2024.

² Τα στοιχεία θανάτων από COVID-19 που παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν καταρτιστεί με βάση τις Διεθνείς Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την πιστοποίηση και την ταξινόμηση της νόσου του COVID-19 ως αιτία θανάτου και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα:

Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης & Κόστους Ζωής
Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού & Μετανάστευσης
Γεωργία Θυμόγλου, τηλ.: 213 135 2175, e-mail: g.thymoglou@statistics.gr
Αικατερίνη Φεντούρη, τηλ.: 213 135 2895, e-mail: a.fentouri@statistics.gr


Πληροφορίες για παροχή δεδομένων:

Τηλ.: 213 135 2022, -2308, -2310
e-mail: data.dissem@statistics.gr


- Ο αριθμός των θανάτων από αυτοκτονίες, όπως αυτές χαρακτηρίστηκαν από τις Ιατροδικαστικές και Ανακριτικές αρχές, ανήλθε σε 488 το 2023, έναντι 516 το 2022 (μείωση 5,4%). Σημειώνεται ότι, ενδεχόμενες αποκλίσεις από στοιχεία άλλων φορέων μπορεί να οφείλονται σε διαφορετική μεθοδολογία ή άλλους παράγοντες, όπως ανάγκη χρονοβόρου έρευνας από πλευράς ιατροδικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου, θάνατοι συνεπεία όψιμων αποτελεσμάτων απόπειρας αυτοκτονίας κ.ά.
- Στα παραπάνω στοιχεία θανάτων δεν περιλαμβάνονται οι θάνατοι προσφύγων/μεταναστών οι οποίοι απεβίωσαν ενώ περνούσαν τα σύνορα, πριν καταγραφούν στη Χώρα, ή πνίγηκαν στα Ελληνικά χωρικά ύδατα. Οι καταγεγραμμένοι αυτοί θάνατοι ανήλθαν ανά έτος σε 72 το 2018, 62 το 2019, 59 το 2020, 84 το 2021, 122 το 2022 και 121 το 2023.

Στοιχεία αιτιών θανάτου έτους 2023 παρατίθενται ακολούθως, με κατανομές ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα, τόπο μόνιμης κατοικίας του θανόντα και μήνα συμβάντος (Πίνακες 3,4,6 και 7, Γραφήματα 4,6).

Γράφημα 1. Θάνατοι κατά φύλο, έτη 2018-2023



Γράφημα 2. Ποσοστιαία κατανομή θανάτων κατά κυριότερες κατηγορίες αιτιών θανάτου, έτος 2023



Πίνακας 1. Θάνατοι κατά κατηγορίες αιτιών θανάτου, με ανάλυση για τις σημαντικότερες υποκατηγορίες, έτη 2018-2023


Αιτίες θανάτου	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Σύνολο θανάτων	120.291	124.954	131.025	143.904	140.792	128.097
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	4.054	4.234	3.921	3.244	3.413	3.528
Νεοπλάσματα <i>εκ των οποίων:</i>	30.331	30.637	30.829	30.675	29.532	30.095
<i>Κακοήγη νεοπλάσματα του παχέος εντέρου, της ορθοσιγμοειδικής συμβολής, του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα</i>	2.681	2.851	2.774	2.775	2.760	2.884
<i>Κακοήγη νεόπλασμα του ήπατος και των ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων</i>	1.422	1.480	1.384	1.326	1.321	1.299
<i>Κακοήγη νεόπλασμα του παγκρέατος</i>	1.914	1.898	2.000	2.032	1.973	2.038
<i>Κακοήγη νεοπλάσματα της τραχείας, του βρόγχου και του πνεύμονα</i>	7.046	7.117	7.014	6.959	6.696	6.540
<i>Κακοήγη νεόπλασμα του μαστού</i>	2.201	2.261	2.219	2.269	2.039	2.094
<i>Κακοήγη νεόπλασμα του προστάτη</i>	1.711	1.706	1.785	1.848	1.735	1.781
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	263	340	338	389	484	497
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα <i>εκ των οποίων:</i>	2.509	2.740	2.767	3.035	3.157	3.211
<i>Σακχαρώδης διαβήτης</i>	2.220	2.384	2.401	2.580	2.691	2.690
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς <i>εκ των οποίων:</i>	1.940	2.256	2.658	3.215	3.396	3.373
<i>Άνοια</i>	1.720	1.949	2.280	2.753	2.752	2.602
Νοσήματα του νευρικού συστήματος <i>εκ των οποίων:</i>	3.652	3.546	4.102	4.274	4.131	4.077
<i>Νόσος του Parkinson</i>	1.609	1.560	1.474	1.304	1.383	1.377
<i>Νόσος του Alzheimer</i>	545	504	514	520	535	554
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	0	0	0	3	0	0
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	1	2	1	0	1	0
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος <i>εκ των οποίων:</i>	44.590	44.234	45.741	46.607	44.325	40.812
<i>Καρδιακά νοσήματα</i>	30.526	29.804	31.275	32.749	31.379	29.396
<i>Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων</i>	12.574	12.973	13.022	12.437	11.417	9.942
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος <i>εκ των οποίων:</i>	12.668	13.591	12.576	13.078	13.165	12.894
<i>Γρίπη</i>	36	139	128	0	38	107
<i>Πνευμονία & άλλες οξείες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος</i>	6.145	6.608	6.038	6.188	6.501	6.630
<i>Χρόνια νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος</i>	3.029	3.244	3.047	3.285	3.143	2.873
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	3.544	3.585	3.453	3.466	3.700	3.916
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	54	79	57	51	138	130
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	352	408	418	592	521	556
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	3.544	3.866	4.275	4.599	4.479	4.581
Κύηση, τοκετός και λοχεία	4	6	3	5	3	6
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	173	195	168	199	149	148
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	184	196	226	179	187	204
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	7.910	10.435	9.712	8.884	8.621	8.960
Εξωτερικές αιτίες θνησιμότητας - Βίαιοι θάνατοι	4.518	4.604	4.752	5.066	5.217	5.134
<i>Ατυχήματα μεταφοράς</i>	865	840	699	726	789	819
<i>Πτώσεις</i>	918	1.063	1.395	1.436	1.339	1.237
<i>Τυχαίος πνιγμός και εμβύθιση</i>	367	363	272	340	380	386
<i>Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες</i>	268	276	277	291	270	233
<i>Λοιπά ατυχήματα</i>	923	848	933	1.020	1.207	1.221
<i>Αυτοκτονία</i>	567	530	464	467	516	488
<i>Ανθρωποκτονία, επίθεση</i>	109	93	86	91	83	75
<i>Άλλες εξωτερικές αιτίες θνησιμότητας</i>	501	591	626	695	633	675
COVID-19	-	-	5.028	16.343	16.173	5.975

Πίνακας 2. Κυριότερες κατηγορίες αιτιών θανάτου, έτη 1938, 1956, 1983, 1993, 2003, 2013 και 2023

Κυριότερες αιτίες θανάτου	1938	1956	1983	1993	2003	2013	2023
Σύνολο θανάτων	93.766	59.460	90.586	97.419	105.529	111.794	128.097
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	9.347	14.893	41.568	47.769	52.763	46.342	40.812
Νεοπλάσματα	3.831	6.928	17.563	21.044	24.799	28.857	30.095
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	17.849	3.290	5.940	5.592	7.430	10.924	12.894
Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	17.283	3.185	800	677	739	1.105	3.528
Βίαιοι θάνατοι	2.687	2.821	5.004	4.309	4.041	3.473	5.134
Άλλες αιτίες	42.769	28.343	19.711	18.028	15.757	21.093	35.634*

* Περιλαμβάνονται οι θάνατοι από Covid-19


Γράφημα 3. Ποσοστιαία κατανομή των κυριότερων κατηγοριών αιτιών θανάτου, έτη 1938, 1956, 1983, 1993, 2003, 2013 και 2023



Πίνακας 3. Θάνατοι κατά κυριότερες κατηγορίες αιτιών θανάτου, ηλικιακή ομάδα και φύλο, έτος 2023

Αιτίες Θανάτου	Σύνολο θανάτων ανά αιτία	Θάνατοι κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο											
		Κάτω των 15 ετών		15-29		30-44		45-59		60-74		75 και άνω	
		Άρρενες	Θήλειες	Άρρενες	Θήλειες	Άρρενες	Θήλειες	Άρρενες	Θήλειες	Άρρενες	Θήλειες	Άρρενες	Θήλειες
Σύνολο θανάτων	128.097	209	153	442	163	1.194	520	5.163	2.569	15.159	8.190	42.731	51.604
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	3.528	1	2	4	5	33	9	82	42	259	182	1.134	1.775
Νεοπλάσματα εκ των οποίων:	30.095	14	9	51	23	206	223	1.627	1.318	6.272	3.538	9.843	6.971
Κακόηθες νεόπλασμα παχέος εντέρου	2.498	0	0	4	0	10	18	115	77	456	251	897	670
Κακόηθες νεόπλασμα βρόγχου και πνεύμονα	6.537	0	0	2	0	30	12	459	190	2.245	706	2.214	679
Κακόηθες νεόπλασμα μαστού	2.094	0	0	1	3	0	56	3	280	5	502	22	1.222
Κακόηθες νεόπλασμα προστάτη	1.781	0	0	0	0	0	0	17	0	294	0	1.470	0
Κακόηθες νεόπλασμα εγκεφάλου	1.020	2	3	12	0	25	18	97	86	230	173	199	175
Λευχαιμίες	1.059	4	2	10	2	11	8	48	38	155	94	383	304
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος εκ των οποίων:	40.812	3	4	52	15	272	79	1.580	417	4.128	1.774	13.645	18.843
Καρδιακά νοσήματα	29.396	3	4	46	12	218	59	1.298	275	3.078	1.183	9.830	13.390
Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων	9.942	0	0	3	3	43	18	191	121	759	482	3.323	4.999
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	12.894	17	12	5	5	34	10	151	81	776	479	5.462	5.862
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	204	46	27	8	10	15	11	30	24	19	10	2	2
Λοιπές παθολογικές αιτίες	29.455	107	87	60	34	216	107	969	465	2.388	1.588	8.972	14.462
Βίαιοι θάνατοι	5.134	19	10	260	69	399	71	601	137	729	266	1.276	1.297
Ατυχήματα μεταφοράς	819	2	4	169	45	119	25	148	27	126	22	94	38
Πτώσεις	1.237	2	1	5	2	10	1	32	6	77	22	483	596
Τυχαίος πνιγμός και εμβύθιση	386	6	1	5	0	16	0	39	11	92	44	112	60
Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες	233	0	0	14	3	75	15	76	11	12	9	8	10
Λοιπά ατυχήματα	1.221	4	2	16	1	55	8	112	23	164	71	351	414
Αυτοκτονία	488	1	0	28	15	81	10	115	31	102	21	74	10
Ανθρωποκτονία, επίθεση	75	1	2	13	2	19	4	18	4	7	2	1	2
Άλλες εξωτερικές αιτίες θνησιμότητας	675	3	0	10	1	24	8	61	24	149	75	153	167
COVID-19	5.975	2	2	2	2	19	10	123	85	588	353	2.397	2.392

Γράφημα 4. Ποσοστιαία κατανομή των θανάτων κατά κυριότερες κατηγορίες αιτιών θανάτου, στο σύνολο των θανάτων κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο, έτος 2023




Πίνακας 4. Θάνατοι κατά μήνα συμβάντος και αιτία θανάτου, έτος 2023

Μήνας	Σύνολο θανάτων ανά μήνα	Αιτίες θανάτου								
		Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	Νεο-πλάσματα	Καρδιακά νοσήματα	Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων	Γρίπη, πνευμονία & άλλες οξείες λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού	Ατυχήματα μεταφοράς	Αυτο-κτονίες	COVID-19	Λοιπές αιτίες
Σύνολο θανάτων	128.097	3.528	30.095	29.396	9.942	6.737	819	488	5.975	41.117
Ιανουάριος	13.168	427	2.607	2.943	1.053	985	58	52	1.168	3.875
Φεβρουάριος	11.346	358	2.327	2.614	981	683	101	29	712	3.541
Μάρτιος	10.893	331	2.526	2.320	935	700	48	35	568	3.430
Απρίλιος	10.080	348	2.355	2.265	860	585	60	36	449	3.122
Μάιος	10.076	375	2.447	2.137	829	540	64	52	409	3.223
Ιούνιος	9.484	330	2.447	2.049	737	523	63	38	222	3.075
Ιούλιος	11.675	300	2.713	2.813	863	543	95	52	141	4.155
Αύγουστος	10.547	269	2.604	2.393	760	489	73	42	266	3.651
Σεπτέμβριος	9.529	203	2.469	2.167	678	395	67	41	357	3.152
Οκτώβριος	9.634	190	2.494	2.250	687	379	58	39	489	3.048
Νοέμβριος	9.825	184	2.432	2.374	731	399	63	38	434	3.170
Δεκέμβριος	11.840	213	2.674	3.071	828	516	69	34	760	3.675

Πίνακας 5. Θάνατοι από τη νόσο COVID-19 κατά κυριότερα υποκείμενα νοσήματα, ηλικιακή ομάδα και φύλο, έτος 2023

Υποκείμενο νόσημα (συννοσηρότητα)	Σύνολο θανάτων Covid-19 ανά αιτία	Θάνατοι κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο							
		Έως 44		45-59		60-74		75 και άνω	
		Άρρενες	Θήλεις	Άρρενες	Θήλεις	Άρρενες	Θήλεις	Άρρενες	Θήλεις
Σύνολο θανάτων από COVID-19	5.975	23	14	123	85	588	353	2.397	2.392
Χωρίς υποκείμενο νόσημα	1.311	5	3	22	18	85	54	519	605
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	1.666	2	0	15	7	109	54	709	770
Νεοπλάσματα	1.098	3	4	44	37	210	118	399	283
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	395	0	0	4	1	46	22	205	117
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	374	2	2	3	7	50	26	150	134
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	361	1	0	4	1	19	16	123	197
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	231	0	0	1	0	13	14	115	88
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	221	2	0	13	5	18	17	92	74
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	92	1	1	4	1	18	7	28	32
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	47	0	1	1	2	5	14	7	17
Λοιπές παθολογικές αιτίες	78	7	3	10	5	7	7	15	24
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας	101	0	0	2	1	8	4	35	51


Γράφημα 5. Ποσοστιαία κατανομή των θανάτων από τη νόσο COVID-19 κατά κυριότερα υποκείμενα νοσήματα, στο σύνολο των θανάτων COVID-19, κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο, έτος 2023



Πίνακας 6. Ειδική θνησιμότητα, κατά αιτία και φύλο, για σημαντικές κατηγορίες αιτιών θανάτου, έτος 2023

Αιτίες Θανάτου	Σύνολο	Άρρενες	Θήλεις
Σηψαιμία	25,1	21,1	28,8
Κακώθες νεόπλασμα παχέος εντέρου	24,1	29,2	19,2
Κακώθες νεόπλασμα του παγκρέατος	19,6	21,9	17,4
Κακώθες νεόπλασμα βρόγχου και πνεύμονα	62,9	97,4	29,9
Κακώθες νεόπλασμα μαστού	20,2	0,6	38,9
Κακώθες νεόπλασμα προστάτη	17,1	35,0	0,0
Κακώθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης	12,5	20,9	4,5
Σακχαρώδης διαβήτης	25,9	25,6	26,2
Άνοια και νόσος του Alzheimer	30,4	18,9	41,4
Καρδιακά νοσήματα	283,0	284,7	281,5
Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων	95,7	85,0	106,1
Γρίπη, πνευμονία & άλλες οξείες λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού	64,9	61,4	68,2
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια	26,8	33,0	20,8
COVID-19	57,5	61,6	53,6
Γήρας	23,2	14,5	31,5
Ατυχήματα μεταφοράς	7,9	12,9	3,0
Αυτοκτονία	4,7	7,9	1,6

Γράφημα 6. Ειδική θνησιμότητα, κατά αιτία και φύλο, για σημαντικές κατηγορίες αιτιών θανάτου, έτος 2023



Πίνακας 7. Ειδική θνησιμότητα, κατά κυριότερη αιτία θανάτου και Περιφέρεια (NUTS2) μόνιμης κατοικίας του θανόντα, έτος 2023*

Αιτίες θανάτου	Ανατολική Μακεδονία και Θράκη	Κεντρική Μακεδονία	Δυτική Μακεδονία	Θεσσαλία	Ήπειρος	Ιόνιοι Νήσοι	Δυτική Ελλάδα	Στερεά Ελλάδα	Πελοπόννησος	Αττική	Βόρειο Αιγαίο	Νότιο Αιγαίο	Κρήτη
Συνολική ειδική θνησιμότητα	1.374,7	1.231,3	1.414,3	1.395,4	1.296,5	1.265,3	1.247,2	1.399,3	1.480,0	1.139,5	1.132,1	928,9	1.073,5
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	20,9	33,0	38,3	49,8	41,3	62,3	33,1	27,4	38,9	31,2	45,2	19,0	37,3
Νεοπλάσματα	312,9	301,6	323,4	326,2	293,4	268,0	294,0	305,9	314,0	279,4	258,4	225,2	240,3
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ:	531,9	390,8	510,6	407,0	454,9	373,1	380,7	487,7	469,5	352,9	317,3	300,9	309,0
Καρδιακά νοσήματα	400,8	271,8	385,5	284,5	304,0	253,6	263,5	334,5	331,1	262,4	227,9	217,0	229,1
Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων	116,4	105,6	114,5	108,7	136,5	98,1	105,5	137,0	120,4	76,1	79,2	72,6	68,5
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	112,0	104,2	122,2	130,9	126,8	142,5	145,8	138,4	179,8	120,4	124,9	83,1	131,4
Λοιπές παθολογικές αιτίες	292,2	296,9	319,0	342,4	276,1	326,3	293,2	330,7	351,2	251,3	304,1	226,5	272,3
Βίαιοι θάνατοι	50,0	47,0	47,6	59,9	49,8	49,8	40,9	50,6	53,5	45,7	41,1	42,3	45,2
Ατυχήματα μεταφοράς	9,3	7,3	5,2	8,7	9,4	10,5	8,4	5,9	10,7	6,8	5,6	9,5	7,1
Πτώσεις	10,9	13,6	15,7	18,6	10,0	10,0	7,8	10,3	12,4	10,8	12,7	9,8	11,7
Τυχαίος πνιγμός και εμβύθιση	2,3	2,0	0,4	1,8	1,9	3,5	2,5	5,4	1,7	3,4	1,5	2,8	1,9
Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες	1,4	2,2	2,4	2,8	3,1	2,5	1,7	2,0	0,8	2,4	2,5	1,5	2,6
Λοιπά ατυχήματα	15,0	11,0	13,3	17,2	12,5	12,5	10,9	14,3	14,7	9,9	8,1	12,0	10,1
Αυτοκτονία	5,0	3,7	4,8	5,6	5,9	5,5	4,4	4,0	4,7	4,5	6,6	3,4	6,1
Ανθρωποκτονία, επίθεση	0,4	0,8	0,0	0,0	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,0	0,6	0,5
Άλλες εξωτερικές αιτίες θνησιμότητας	5,7	6,5	5,6	5,3	6,3	5,0	4,5	8,1	8,1	7,2	4,1	2,8	5,1
COVID-19	54,8	57,8	53,2	79,2	54,2	43,3	59,5	58,7	73,1	58,6	41,1	31,9	37,8

*Δεν περιλαμβάνονται οι θάνατοι κατοίκων του εξωτερικού, καθώς και αυτών για τους οποίους ήταν άγνωστος ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.


ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Φυσική Κίνηση Πληθυσμού	Τα στοιχεία των αιτιών θανάτου περιλαμβάνονται στην Έρευνα Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού που, με τη σημερινή της μορφή, διενεργείται από το 1956. Στο πλαίσιο της έρευνας, τα ατομικά στοιχεία για γεννήσεις, θανάτους, γάμους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζύγια αντλούνται σε μηνιαία βάση, από τις ληξιαρχικές πράξεις του υποβάλλονται από τις Δημοτικές Αρχές. Τα στοιχεία αιτιών θανάτου από το έτος 1938 και μετά προέρχονται από τα πιστοποιητικά θανάτου που συμπληρώνουν οι ιατροί ή οι ιατροδικαστές. Για τις περιπτώσεις βίαιων ή αιφνίδιων θανάτων των οποίων η αιτία είναι αδιευκρίνιστη και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, τα στοιχεία αιτιών θανάτου συλλέγονται από τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα εξάγονται σε ετήσια βάση. Τα ετήσια στοιχεία ανακοινώνονται δύο έτη μετά το έτος αναφοράς βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 328/2011 της Επιτροπής.
Νομικό Πλαίσιο	Η παρούσα έρευνα είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή πρακτική: Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις «κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας στην εργασία» και Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 328/2011 της Επιτροπής αναφορικά με τις «στατιστικές για τις αιτίες θανάτου». Η κύρια νομοθετική πράξη είναι ο Νόμος 344/76 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» που καθορίζει τις υποχρεώσεις των ληξιάρχων στη συλλογή και εν συνεχεία διαβίβαση των στοιχείων και ο Νόμος 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα, Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως ισχύει.
Κάλυψη	Η έρευνα είναι απογραφική και περιλαμβάνει το σύνολο των θανάτων που έλαβαν χώρα στην Επικράτεια. Στα εθνικά στοιχεία αιτιών θανάτου δεν περιλαμβάνονται οι θάνατοι προσφύγων/μεταναστών οι οποίοι απεβίωσαν ενώ περνούσαν τα σύνορα, πριν καταγραφούν στη Χώρα, ή πνίγηκαν στα Ελληνικά χωρικά ύδατα.
Περίοδος Αναφοράς	1/1/2023-31/12/2023.
Ορισμοί	Θάνατος: η μόνιμη εξαφάνιση κάθε ένδειξης ζωτικών λειτουργιών, οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά τη γέννηση. Βασική ή υποκείμενη αιτία θανάτου: σύμφωνα με την 10η Αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), είναι η νόσος ή ο τραυματισμός που προκάλεσε την ακολουθία των νοσηρών γεγονότων που οδήγησαν άμεσα στο θάνατο ή οι περιστάσεις του ατυχήματος ή της βίαιης πράξης που προκάλεσαν τον θανατηφόρο τραυματισμό. Ειδική θνησιμότητα κατά αιτία: ο δείκτης αφορά σε αριθμό θανάτων που αποδόθηκαν σε συγκεκριμένη αιτία σε δεδομένο χρονικό διάστημα προς τον πληθυσμό στο μέσον του έτους 2023, ανά 100.000 κατοίκους, που εκτιμάται σε 10.385.924.
Μεθοδολογία	Τα στοιχεία της Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού, μετά τη συλλογή τους από τα Ληξιαρχεία της Χώρας, ελέγχονται ποιοτικά και καταρτίζονται στατιστικές για γεννήσεις, θανάτους, γάμους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζύγια σε ετήσια βάση. Για λόγους εσωτερικής συνοχής, το σύνολο των αιτιών θανάτου κωδικογραφείται κεντρικά από μία ομάδα κωδικογράφων. Από το 2014 και στο εξής, η ΕΛΣΤΑΤ εφαρμόζει την 4-ψήφια ICD-10 Ταξινόμηση Νόσων, έκδοση του 2008. Οι προηγούμενες χρονοσειρές είναι διαθέσιμες σε 4-ψήφια ICD-9 Ταξινόμηση των Νόσων. Τα στοιχεία για τα έτη 2014-2016 είναι διαθέσιμα τόσο με την ICD-9 όσο και με την ICD-10. Από το 2017 τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο με την ICD-10. Σύμφωνα με τις Διεθνείς Οδηγίες για την πιστοποίηση και ταξινόμηση (κωδικοποίηση) της νόσου του νέου κορωνοϊού SARS-COV-2 (COVID-19) ως αιτία θανάτου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ως θάνατος λόγω COVID-19 ορίζεται, για σκοπούς επιτήρησης, ο θάνατος που προκύπτει από κλινικά συμβατή ασθένεια, σε πιθανή ή επιβεβαιωμένη περίπτωση COVID-19, εκτός εάν υπάρχει σαφής εναλλακτική αιτία θανάτου που δεν μπορεί να σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 (π.χ. τραύμα). Δεν πρέπει να μεσολαβεί περίοδος πλήρους ανάρρωσης μεταξύ της ασθένειας και του θανάτου. Ο θάνατος λόγω COVID-19 δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλη ασθένεια (π.χ. καρκίνος), ακόμα και αν υφίστανται προϋπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις για τις οποίες, αν και άσχετες με την ασθένεια, υπάρχει υποψία ότι επηρέασαν δυσμενώς την εξέλιξή της.

Η ΕΛΣΤΑΤ ενσωμάτωσε τους πρόσθετους κωδικούς για τη νόσο COVID-19 στην υπάρχουσα έκδοση του 2008 της ICD-10. Σύμφωνα με τις Διεθνείς Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Eurostat, η νόσος COVID-19 ταξινομείται στο Κεφάλαιο XXII - Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς (U00-U99) της 10ης Αναθεώρησης της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) και συγκεκριμένα στους κωδικούς U07.1: COVID-19, ιός επιβεβαιωμένος και U07.2: COVID-19, ιός μη επιβεβαιωμένος για τα κλινικά - επιδημιολογικά διαγνωσμένα κρούσματα, τα πιθανά κρούσματα και τα ύποπτα κρούσματα COVID-19.

Σχόλια Επισημαίνεται ότι στους Πίνακες 1,3 και 7, στην υποκατηγορία «άλλες εξωτερικές αιτίες θνησιμότητας» των «Βίαιων θανάτων» περιλαμβάνονται θάνατοι λόγω επιπλοκών ιατρικής και χειρουργικής φροντίδας, θάνατοι από περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάκριση από ιατρικές ή νομικές αρχές δεν έχει αποφανθεί εάν ο τραυματισμός οφείλεται σε ατύχημα, αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία, θάνατοι από κακώσεις που προκλήθηκαν από όργανα τήρησης της τάξης (συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών) σε ώρα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια προσπάθειας επιβολής του νόμου και θάνατοι συνεπεία κακώσεων από πολεμικές επιχειρήσεις.

Γεωγραφική Ταξινόμηση Η γεωγραφική ταξινόμηση βασίζεται στην Ονοματολογία των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (NUTS).



Παραπομπές Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, μεθοδολογία) σχετικά με την Φυσική Κίνηση Πληθυσμού μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: <https://www.statistics.gr/>, στο σύνδεσμο Στατιστικές, Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες, Δημογραφία, Θάνατοι (Αιτίες ICD-9) και Θάνατοι (Αιτίες ICD-10).