

1. Αυτό το ετήσιο Ερωτηματολόγιο δίνει, με μορφή εκθέσεως των τοπικών παραγόντων, στοιχεία συνολικά για το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα. **Συμπληρώνεται από τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβριο, ελέγχεται, επεξεργάζεται μηχανογραφικά και αποστέλλεται μέχρι τις 5 Απριλίου 2007.**
2. Για την προκοπή της πατρίδας μας χρειαζόμαστε ακριβή και λεπτομερή στατιστικά στοιχεία.
3. Για την πρόοδο της γεωργίας, πρέπει με ακρίβεια και ειλικρίνεια να μετράμε τα μεγέθη της.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η παροχή στοιχείων, στην ΕΣΥΕ, είναι υποχρεωτική (Ν.Δ. 3627/56 και Ν. 2392/96).

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2006 (ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)

1. Εκτάσεις καλλιεργειών και όσες από αυτές ποτίστηκαν.
2. Αριθμός δένδρων, ζώων και γεωργικών μηχανημάτων.
3. Γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή.

4. Στοιχεία αλιείας εσωτερικών υδάτων κλπ.
5. Παρατηρήσεις.

ΝΟΜΟΣ _____

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ _____

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ _____

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μελετήστε το προσεκτικά, καθώς, επίσης, και τις Οδηγίες συμπλήρωσής του.
2. Όπου δεν υπάρχει αριθμός για καταχώρηση, παρακαλείσθε να θέτετε μία παύλα.
3. Οι αριθμοί και οι παύλες να γράφονται ευδιάκριτα και ακριβώς απέναντι από τα αντίστοιχα είδη, στα ερωτήματα ή στα σύνολα.
4. Όταν λέμε ΣΤΡΕΜΜΑ, εννοούμε 1.000 τετρ. μέτρα (π.χ. 50 μ. X 20 μ., 40μ. X 25μ. κλπ.)
5. Πρέπει να κατανοηθούν πολύ καλά οι έννοιες: μέση κατά στρέμμα, κατά δένδρο και κατά ζώο ετήσια απόδοση.
6. Να μη χρησιμοποιούνται δεκαδικοί ή κλασματικοί αριθμοί (να στρογγυλοποιούνται προς τα άνω ή προς τα κάτω, π.χ. 15,6 σε 16, 48,3 σε 48).

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ

| A/a | Όνοματεπώνυμο και όνομα πατέρα | Επάγγελμα ή ιδιότητα (π.χ. καλ/τής σιτηρών, δροκαλλιεργητής, κηπουρός, πτηνοτρόφος, έμπορος κλπ.) | Ηλικία (σε έτη) | Γραμματικές γνώσεις | Αξιολόγηση (καλός, μέτριος, πολύ καλός, άριστος) (γίνεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού) |
|----------|--|--|--------------------|---------------------|--|
| A | Στατιστικός Ανταποκριτής | | | | |
| 1 | | | | | |
| B | Αγροφύλακες ή όσοι εκτελούν χρέη Αγροφυλάκων | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| Γ | Ομάδα συνεργατών | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| Δ | Στη διάρκεια του έτους έγινε συνεργασία για το Ερωτηματολόγιο _____ φορές με το Γεωπόνο κ. _____ | | | | |
| E | Το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα υπάγεται στο Υποκατάστημα της ΑΤΕ _____ | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΥΠΟΣ 1

Α' ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΣΘΗΚΕ

Α1. ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Αναγράφεται κάθε έκταση και κάθε παραγωγή που συγκομίσθηκε (πρώτης, δεύτερης κλπ. «επίσπορης» καλλιέργειας, συγκαλλιέργειας ή καλλιέργειας κάτω από δένδρα)

| Είδος | Κωδ. αριθ. | Έκταση σε στρέμματα | Παραγωγή που συγκομίσθηκε, σε χιλιόγραμμα | Είδος | Κωδ. αριθ. | Έκταση σε στρέμματα | Παραγωγή που συγκομίσθηκε, σε χιλιόγραμμα |
|---|------------|---------------------|---|---|------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| α) Σιτηρά για καρπό: | | | | Εκτάσεις από μεταφορά | | | X X X X X X X |
| Σιτάρι μαλακό | 101 | | | δ) Αρωματικά φυτά που καλλιεργούνται (μέντα, δίκταμο, ρίγανη κλπ.) .. | 136 | | X X X X X X X |
| Σιτάρι σκληρό | 102 | | | ε) Κτηνοτροφικά φυτά: | | | |
| Κριθάρι | 103 | | | ε.1. Για καρπό (κτηνοτρ. όσπρια): | | | |
| Βρώμη | 104 | | | Βίκος | 137 | | |
| Σίκαλη | 105 | | | Ρόβι | 138 | | |
| Καλαμπόκι χωρίς συγκαλλιέργεια ... | 106 | | | Λούπινα | 139 | | |
| Καλαμπόκι που συγκαλλιεργείται με φασόλια ⁽¹⁾ και άλλα είδη | 107 | | | Λαθούρια | 140 | | |
| α) στοργυλόσπερμο | 108 | | | Μπιζέλια κτηνοτροφικά (πίσσα) | 141 | | |
| β) μεσόσπερμο | 109 | | | Κουριά κτηνοτροφικά | 142 | | |
| γ) μακρόσπερμο | 110 | | | Φακή κτηνοτροφική | 143 | | |
| Σόργο (νταρί, ασπρίτσα ή λιανοκαλάμιο) | 111 | | | Σπόρος τριφυλλιών | 144 | | |
| Λοιπά σιτηρά για καρπό (σμιγάδι, κερσί, φαλαρίδα, τριτικάλι κλπ.) | 112 | | | Λοιπά κτηνοτρ. φυτά για καρπό | 145 | | |
| β) Όσπρια βρώσιμα: | | | | ε.2. Για χόρτο και ριζώματα: | | | |
| Φασόλια χωρίς συγκαλλιέργεια ⁽¹⁾ ... | 113 | | | Κριθάρι για σανό | 146 | | |
| Φασόλια που συγκαλλιεργούνται με καλαμπόκι και άλλα είδη ⁽¹⁾ | 114 | | | Βρώμη για σανό | 147 | | |
| Κουριά | 115 | | | Βίκος για σανό | 148 | | |
| Φακή | 116 | | | Λοιπά σανά (από ρόβι, λαθούρια, μπιζέλια, φακή κλπ.) | 149 | | |
| Λαθούρια (φάβες) | 117 | | | Μηδική (πολυτές τριφύλλι) | 150 | | |
| Ρεβίθια | 118 | | | Τριφύλλια ετήσια και λοιπά πολυετή | 151 | | |
| Μπιζέλια | 119 | | | Κοφτολίβαδα | 152 | | |
| Λοιπά βρώσιμα όσπρια | 120 | | | Καλαμπόκι γλωρό (όχι οι καλαμποκιές) | 153 | | |
| γ) Βιομηχανικά φυτά: | | | | Σόργο γλωρό | 154 | | |
| Καπνός ανατολικού τύπου ⁽²⁾ | 121 | | | Τεύτλα κτηνοτροφικά | 155 | | |
| Καπνός Μπέρλεϊ, Βιρτζίνια ⁽²⁾ | 122 | | | ε.3. Για γρασίδια: | | | |
| Βαμβάκι ποτιστικό ⁽²⁾ | 123 | | | Κριθάρι | 156 | | X X X X X X X |
| Βαμβάκι ξερικό ⁽²⁾ | 124 | | | Βρώμη | 157 | | X X X X X X X |
| Σουσάμι | 125 | | | Βίκος | 158 | | X X X X X X X |
| Ηλιάνθος ⁽³⁾ (ήλιος, λιόδρομος) | 126 | | | Λαθούρια | 159 | | X X X X X X X |
| Σόργο (σκούπα) | 127 | | X X X X X X X | Τεχνητοί λειμώνες (λιβάδια) | 160 | | X X X X X X X |
| α) χόρτο | 128 | X X X | | στ) Μπιστανικά - πατάτες | | | |
| β) καρπός | 129 | X X X | | Καρπούζια | 161 | | |
| Αραχίδα (φιστίκι υπόγειο ή αράπινο) | 130 | | | Πεπόνια | 162 | | |
| Σόγια | 131 | | | Πατάτες ⁽⁴⁾ ανοίξεως (α) | 163 | | |
| Ζαχαρότευτλα | 132 | | | Πατάτες ⁽⁴⁾ καλοκαιρινές (β) | 164 | | |
| Κολοκύθες για πασατέμπο ⁽³⁾ | 133 | | | Πατάτες ⁽⁴⁾ φθινοπώρου και χειμ. (γ) | 165 | | |
| Πιπεριές ξερές για κόκκινο πιπέρι ... | 134 | | | Γλυκοπατάτες | 166 | | |
| Λοιπά βιομηχανικά φυτά (λινάρι, καννάβι, κρόκος, λικίσκος μύτρας κλπ.) .. | 135 | | X X X X X X X | Σύνολο εκτάσεων αροτραίων καλλιεργειών | 167 | | X X X X X X X |
| Εκτάσεις σε μεταφορά | | | X X X X X X X | Ποτίστηκαν το 2006 | 168 | | X X X X X X X |

(1) Όλα τα φασόλια (λευκά, μαυρομάτικα, σμυρνέικα, χαρώνια, γυφτοφάσουλα κλπ.).

(2) Αναγράφεται παραγωγή εμπνεύσιμης ποσότητας καπνού και σύσπορου βαμβακιού.

(3) Αναγράφεται παραγωγή μόνο του σπόρου.

(4) Που συγκομίζονται:
(α) Μάρτιο - Ιούνιο,
(β) Ιούλιο - Σεπτέμβριο,
(γ) Οκτώβριο - Φεβρουάριο.

Το σύνολο και τα ποτιστικά να μεταφερθούν στην ΑΝΑΚΕΦΑ-ΛΑΙΩΣΗ Α5, ερώτημα 1 (σελ. 7)

**A2α. ΓΗ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ - ΦΥΤΩΡΙΑ - ΣΠΟΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΘΟΚΗΠΟΙ
(ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΓΗ)**

ΤΥΠΟΣ 8

| | Κωδ. αριθ. | Στρέμματα |
|---|------------|-----------|
| 1. Έκταση γης στην οποία φυτεύτηκαν ή σπάρθηκαν λαχανοκομικά είδη (κήποι, περιβόλια, δενδρόνες, χωράφια), δηλ. η καθαρή έκταση* | 800 | |
| 2. » φυτωρίων (σπορείων) παραγωγής μόνο φυταρίων λαχανικών για μεταφύτευση | 801 | |
| 3. » φυτωρίων καρποφόρων δένδρων για μεταφύτευση | 802 | |
| 4. » φυτωρίων δασικών δένδρων για μεταφύτευση | 803 | |
| 5. » φυτωρίων καλλωπιστικών φυτών για μεταφύτευση | 804 | |
| 6. » φυτωρίων αμερικανικών αμπελών (μητρικές φυτείες - φυτείες έρριζων μοσχευμάτων) | 805 | |
| 7. » καπνοσπορείων για χρήση των ίδιων των καλλιεργητών τους ή πώληση φυταρίων καπνού σε άλλους | 806 | |
| 8. » εμπορικών ανθόκηπων, παραγωγής ανθέων που κόπτονται ή φυτών ανθέων (υπαίθρια) | 807 | |
| 9. » θερμοκηπίων κάθε τύπου (ψαθωτά, με πλαστικά καλύμματα, σέρρες κλπ.), για λαχανικά* | 808 | |
| 10. » θερμοκηπίων κάθε τύπου (ψαθωτά, με πλαστικά καλύμματα, σέρρες κλπ.), για άνθη | 809 | |
| Σύνολο όλων των ανωτέρω | 810 | |
| Ποτίστηκαν το 2006 | 811 | |

**Το σύνολο και τα ποσοτικά να μεταφερθούν στην
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Α5, ερώτημα 2 (σελίδα 7).**

A2β. ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

Θα αναγραφεί κάθε έκταση, οποιουδήποτε είδους, η οποία μπήκε στην έκταση γης των ερωτημάτων 1 και 9 του τμήματος Α2α (πρώτης, δεύτερης κλπ. καλλιέργειας ή συγκαλλιέργειας, καλλιέργειας κάτω από δένδρα και επίσπορης)

ΤΥΠΟΣ 2

| Είδος | Κωδ. αριθ. | Έκταση σε στρέμματα | Παραγωγή που συγκομίσθηκε, σε χιλιόγραμμα | Είδος | Κωδ. αριθ. | Έκταση σε στρέμματα | Παραγωγή που συγκομίσθηκε, σε χιλιόγραμμα |
|---|------------|---------------------|---|--|------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Λάχανα (μάπες, γραμβολάχανα) ⁽¹⁾ | 201 | | | Εκτάσεις από μεταφορά | | | X X X X X X X |
| Κουνουπίδια ⁽¹⁾ | 202 | | | Τομάτες επιτραπέζιες για νοπή χρήση, υπαίθρου | 222 | | |
| Σπανάκι | 203 | | | Τομάτες επιτραπέζιες για νοπή χρήση, υπό κάλυψη (θερμοκήπια) | 223 | | |
| Πράσα | 204 | | | Φασολάκια χλωρά ⁽²⁾ | 224 | | |
| Κρεμμυδάκια χλωρά ⁽²⁾ | 205 | | | Μπάμιες ποτιστικές | 225 | | |
| Κρεμμυδάκια ξερά | 206 | | | Μπάμιες ξερικές | 226 | | |
| Σέλινα | 207 | | | Κολοκυθάκια | 227 | | |
| Σκόρδα: α) χλωρά ⁽²⁾ | 208 | | | Αγγούρια υπαίθρου | 228 | | |
| β) ξερά | 209 | | | Αγγούρια υπό κάλυψη (θερμοκήπια) | 229 | | |
| Μπιζέλια χλωρά ⁽²⁾ | 210 | | | Αγγουράκια για τουρσί | 230 | | |
| Ραπανάκια | 211 | | | Κολοκύθες | 231 | | |
| Αρακάς: α) χλωρός ⁽²⁾ | 212 | | | Μελιτζάνες υπαίθρου | 232 | | |
| β) ξερός (καρπός) | 213 | | | Μελιτζάνες υπό κάλυψη (θερμοκήπια) .. | 233 | | |
| Κουριά χλωρά ⁽²⁾ | 214 | | | Πιπεριές χλωρές ⁽²⁾ | 234 | | |
| Παντζάρια (κοκκινογούλια) | 215 | | | Αγκινάρες | 235 | | |
| Μαρούλια | 216 | | | Σπαράγγια | 236 | | |
| Αντίδια και ραδίκια | 217 | | | Φράουλες (χαμοζέρασα) | 237 | | |
| Κοκκάρι | 218 | | | Αμπελόφυλλα εμπορεύσιμα | 238 | X X X X | |
| Σέσκουλα - σινάπια | 219 | | | Σύνολο | 239 | | X X X X X X X |
| Καρότα | 220 | | | Μανιτάρια καλ/μένα (έκταση σε τ.μ.) | 240 | | |
| Τομάτα βιομηχανική | 221 | | | | | | |
| Εκτάσεις σε μεταφορά | | | X X X X X X X | | | | |

(1) Λάχανα και κουνουπίδια, όσα φυτεύτηκαν ή θα φυτευτούν μέχρι το τέλος φθινοπώρου 2006.

(2) Να αναγραφεί η παραγωγή από όλα όσα συγκομίσθηκαν χλωρά, από όλες τις εκτάσεις που σπάρθηκαν με τα είδη αυτά.

* Π.χ. μέσα σε έκταση 500 στρεμμάτων κηπευτικής γης ή θερμοκηπίων είναι δυνατό να καλλιεργήθηκαν για το έτος αυτό 300 στρέμματα πρώιμης τομάτας, 400 στρέμματα όψιμης τομάτας ή 500 στρέμματα λάχανα και κουνουπίδια και 400 στρέμματα κολοκυθάκια κλπ. Στα ερωτήματα Α2α 1 ή 9 θα αναγραφούν 500 στρέμματα έκταση γης, ενώ στα αντίστοιχα είδη του Α2β τμήματος θα περιληφθούν όλες οι εκτάσεις των λαχανοκομικών ειδών, ώστε το σύνολο αυτών να είναι ίσο ή μεγαλύτερο της εκτάσεως γης (κήπων, περιβολιών, δενδρόνων, χωραφιών), στην οποία αυτά φυτεύτηκαν ή σπάρθηκαν.

| Είδος δένδρων | Κωδικός αριθμός | Εκτάσεις κανονικών δενδρώνων, σε στρέμματα | Αριθμός δένδρων | | | Παραγωγή που συγκομίσθηκε, σε χιλιόγραμμα |
|---|-----------------|--|------------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| | | | Μέσα σε κανονικούς δενδρώνες | Διάσπαρτα ⁽¹⁾ | Σε παραγωγική ηλικία | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Λεμονιές ⁽²⁾ | 301 | | | | | |
| Πορτοκαλιές ⁽²⁾ | 302 | | | | | |
| Μανταρινιές ⁽²⁾ | 303 | | | | | |
| Νεραντζιές ⁽²⁾ | 304 | | | | | |
| Κιτριές ⁽²⁾ | 305 | | | | | |
| Φραπιές ⁽²⁾ | 306 | | | | | |
| Περγαμοτιές ⁽²⁾ | 307 | | | | | |
| Γκρέιπφρουτ ⁽²⁾ | 308 | | | | | |
| Αχλαδιές | 309 | | | | | |
| Μηλιές | 310 | | | | | |
| Βερικοκιές | 311 | | | | | |
| Ροδακινιές | 312 | | | | | |
| Κερασιές | 313 | | | | | |
| Βυσινιές | 314 | | | | | |
| Κυδωνιές | 315 | | | | | |
| Κορομηλιές (μπουρνελιές) | 316 | | | | | |
| Συκιές ⁽³⁾ : | | | | | | |
| α) για νωπά σύκα | 317 | | | | | |
| β) για ξερά σύκα | 318 | | | | | |
| Δαμασκηγιές ⁽³⁾ : | | | | | | |
| α) για νωπά δαμάσκηνα | 319 | | | | | |
| β) για ξερά δαμάσκηνα | 320 | | | | | |
| Αμυγδαλιές | 321 | | | | | |
| Καρυδιές | 322 | | | | | |
| Λεπτοκαρυές (φουντουκιές) | 323 | | | | | |
| Φιστικιές | 324 | | | | | |
| Καστανιές ήμερες | 325 | | | | | |
| Χαρουπιές ήμερες | 326 | | | | | |
| Ελαιόδενδρα ⁽³⁾ : | | | | | | |
| α) για βρώσιμες ελιές ⁽²⁾ | 327 | | | | | |
| β) για ελιές ελαιοποιήσεως ⁽²⁾ | 328 | | | | | |
| Ακτινίδια | 329 | | | | | |
| Αβοκάντο | 330 | | | | | |
| Μαστιχόδενδρα | 331 | | | | | |
| Ροδιές | 332 | | | | | |
| Μεσπιλιές (μουσμουλιές) | 333 | | | | | |
| Μπανανιές | 334 | | | | | |
| Άλλα δένδρα: | | | | | | |
| (χουρμαδιές, καναδικές λεύκες, ιτεώνες καλαθοπλεκτικής, κυπαρισσώνες κλπ.) | 335 | | X X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X X X |
| Σύνολο εκτάσεων | 336 | | X X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X X X |
| Ποτίστηκαν το 2006 | 337 | | X X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X X X |

Το σύνολο εκτάσεων δένδρων και τα ποτιστικά, να μεταφερθούν στην ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Α5, ερώτ. 3 (σελίδα 7).

(1) Για τα διάσπαρτα δένδρα να μην υπολογισθεί έκταση.

(2) Για τα εσπεριδοειδή και τον ελαιόκαρπο, να αναγραφεί η παραγωγή που συγκομίσθηκε και αυτή που υπολογίζεται να συγκομισθεί μέχρι τέλους της περιόδου 2006 - 2007 (άνθοφορίας 2006).

(3) Οι εκτάσεις και τα δένδρα συκιών, δαμασκηγιών και ελιών θα αναγραφούν κατά την κύρια χρήση τους.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|--|-----|--|---|-----|--|---|-----|--|
| <p>A3β. ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ</p> <p>Μέσα στη συνολική έκταση των δενδρώνων της στήλης 4, της προηγούμενης σελίδας 5, κάτω από τα δένδρα, καλλιεργήθηκαν ακόμη κατά το έτος αυτό από τις εκτάσεις των τμημάτων Α1 και Α2β:</p> <p>1. Φυτά των αροτραίων καλλιεργειών (σιτάρι, κριθάρι, βαμβάκι κλπ.), σε στρέμματα . 814 _____</p> <p>2. Φυτά των λαχανοκομικών ειδών (λάχανα, κουνουπίδια κλπ.), σε στρέμματα 815 _____</p> | <p style="text-align: center;">Μόνο για Δημοτικά και Κοινοτικά Διαμερίσματα μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν ελαιοτριβεία</p> <p style="text-align: center;">A3γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ελαιοκομικού έτους 2005 - 2006⁽¹⁾</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Αριθμός ελαιοτριβείων που υπάρχουν και που λειτούργησαν, έστω και μια φορά, κατά την τελευταία πενταετία</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">816</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>2. Από τα παραπάνω πόσα είναι φυγοκεντρικά</td> <td style="text-align: center;">817</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>3. Αριθμός πιεστηρίων των ανωτέρω ελαιοτριβείων</td> <td style="text-align: center;">818</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>4. Ποσότητα ελαιολάδου που παρήγαγαν κατά την περίοδο 2005 - 2006 τα ανωτέρω ελαιοτριβεία, σε χιλιόγραμμα</td> <td style="text-align: center;">819</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table> | 1. Αριθμός ελαιοτριβείων που υπάρχουν και που λειτούργησαν, έστω και μια φορά, κατά την τελευταία πενταετία | 816 | | 2. Από τα παραπάνω πόσα είναι φυγοκεντρικά | 817 | | 3. Αριθμός πιεστηρίων των ανωτέρω ελαιοτριβείων | 818 | | 4. Ποσότητα ελαιολάδου που παρήγαγαν κατά την περίοδο 2005 - 2006 τα ανωτέρω ελαιοτριβεία, σε χιλιόγραμμα | 819 | |
| 1. Αριθμός ελαιοτριβείων που υπάρχουν και που λειτούργησαν, έστω και μια φορά, κατά την τελευταία πενταετία | 816 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Από τα παραπάνω πόσα είναι φυγοκεντρικά | 817 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Αριθμός πιεστηρίων των ανωτέρω ελαιοτριβείων | 818 | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ποσότητα ελαιολάδου που παρήγαγαν κατά την περίοδο 2005 - 2006 τα ανωτέρω ελαιοτριβεία, σε χιλιόγραμμα | 819 | | | | | | | | | | | | |

(1) Αναφέρεται στον ελαιοκαρπο ανθοφορίας έτους 2005. Για την εξεύρεση ολόκληρης της ποσότητας ελαιολάδου, την οποία παρήγαγαν τα ελαιοτριβεία που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος, ο Στατιστικός Ανταποκριτής συγκεντρώνει πληροφορίες από τους κατόχους, τους λογιστές ή, στην ανάγκη, από το άλλο προσωπικό των ελαιοτριβείων, μόνο μέχρι το μήνα Αύγουστο του έτους 2006.

A4. ΑΜΠΕΛΟΙ - ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΟΙ

| Είδος | Κωδικός αριθμός | Έκταση σε στρέμματα | | Παραγωγή σε χιλιόγραμμα: | | |
|--|-----------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | Φυτείες που έγιναν στη διάρκεια του έτους 2005 ⁽¹⁾ | Σύνολο αμπελών και σταφιδαμπελών | Ξερών σταφίδων | Σταφυλιών που καταναλώθηκαν ή πωλήθηκαν ως επιτραπέζια | Σταφυλιών που γλευκοποιήθηκαν ή πωλήθηκαν για γλευκοποίηση |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Άμπελοι, κυρίως, για οινοπαραγωγή | 401 | | | | | |
| 2. Άμπελοι, κυρίως, για επιτραπέζια σταφύλια | 402 | | | | | |
| 3. Σταφίδες: | | | | | | |
| 3.0. Σταφίδα κορινθιακή | 403 | | | | | |
| 3.1. Σταφίδα σουλτανίνα | 404 | | | | | |
| 3.2. Λοιπές σταφίδες (ροζακί, ταχτάς κλπ.) | 405 | | | | | |
| Σύνολο εκτάσεων | 406 | X X X X X X X | | X X X X X X X | X X X X X X X | X X X X X X X |
| Ποτίστηκαν το 2006 | 407 | X X X X X X X | | X X X X X X X | X X X X X X X | X X X X X X X |

Το σύνολο των εκτάσεων της στήλης 4 και τα ποτιστικά να μεταφερθούν στην ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Α5, ερώτημα 4 (σελ. 7).

| | | |
|--|-----|--|
| <p>➔ 1. Συνολική ποσότητα μούστου που παράχθηκε στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα ανεξάρτητα από την ποιότητα των σταφυλιών και το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα προελεύσεώς τους, σε χιλιόγραμμα</p> | 820 | |
|--|-----|--|

(1) Οι φυτείες, που έγιναν στη διάρκεια του έτους, να περιληφθούν και στη στήλη 4 «Σύνολο αμπελών και σταφιδαμπελών».

Α5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΣ 1

| Κατηγορίες καλλιεργειών | Κωδικός αριθμός | Εκτάσεις σε στρέμματα | |
|--|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | Σύνολο | Από αυτές, ποτίστηκαν το έτος 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Αροτραίες καλλιεργείες | 170 | | |
| 2. Γη λαχανοκήπων κλπ. (κηπευτική γη) | 171 | | |
| 3. Δενδρώδεις καλλιεργείες | 172 | | |
| 4. Άμπελοι - Σταφιδάμπελοι | 173 | | |
| 5. Αγρανάπαυση 1 - 5 ετών (πρώτη εγγραφή) ⁽¹⁾ | 174 | | X X X X X X X |
| 6. Γεν. σύνολο των εκτάσεων που καλλιεργούνται και της αγρανάπαυσης, και σύνολο αυτών που ποτίστηκαν το έτος 2006⁽²⁾ (ερωτήματα 1 - 5) | 175 | | |

(1) Πέρα της 5ετίας θεωρείται εγκατάλειψη γεωργικής γης και δε συμπεριλαμβάνεται στο ερώτημα αυτό.

(2) Το γενικό σύνολο **δεν πρέπει να είναι μικρότερο** από την έκταση της γεωργικής γης του έτους 2006 (ερώτημα Α6β, κωδ. 827). **Αντίθετα, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο** από την έκταση της γεωργικής γης του έτους 2006 (ερώτημα Α6β, κωδ. 827), εφόσον έχουμε: α) συγκαλλιεργείες, β) επίσπορες καλλιεργείες ή γ) καλλιεργείες κάτω από δένδρα (υπογραμμίστε τις αντίστοιχες περιπτώσεις).

ΤΥΠΟΣ 8

Α6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

| Γεωργική γη κλπ. | Κωδικός αριθμός | Στρέμματα |
|--|-----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| α) Γεωργική γη του προηγούμενου έτους (ερωτ. κωδ. 827 του δελτίου 2005) | 821 | |
| 1. Αύξηση γεωργικής γης μέσα στο έτος 2006 | | |
| 1.1. Από μεταβολές των ορίων με τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα: | | |
| 1) | 822 | |
| 2) | | |
| 3) | | |
| 1.2. Λοιπές αυξήσεις (εκχερώσεις, εξημερώσεις άγριων δένδρων κλπ.) | 823 | |
| Σύνολο (πρόσθεση 821, 822, 823) | 824 | |
| 2. Ελάττωση γεωργικής γης μέσα στο έτος 2006 | | |
| 2.1. Από μεταβολές των ορίων με τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα: | | |
| 1) | 825 | |
| 2) | | |
| 3) | | |
| 2.2. Λοιπές ελαττώσεις (εγκατάλειψη γεωργικής γης πάνω από 5 έτη, κατολισθήσεις, οικοδομικές εγκαταστάσεις κλπ.) | 826 | |
| β) Γεωργική γη έτους 2006 (αφαίρεση 825 και 826 από το σύνολο 824) | 827 | |

ΤΥΠΟΣ 8

Α7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

| | | |
|---|-----|-------|
| 1. Κανσόξυλα που συγχομίσθησαν από γεωργικές εκτάσεις (ελαιώνες, οπωρώνες, λοιπές καλλιεργούμενες εκτάσεις) | 813 | τόνοι |
|---|-----|-------|

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΤΥΠΟΣ 6

Β1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ

που υπάρχουν μέσα στα όρια του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος στις 31 Δεκεμβρίου 2006⁽¹⁾

| Είδος | Κωδ. αριθ. | Ζώα, πτηνά και κυψέλες που υπήρχαν στις 31/12/05 (από δελτίο 2005) | Μεταβολές του αριθμού των ζώων κλπ. μέσα στο 2006 | | | | Ζώα, πτηνά και κυψέλες που υπήρχαν στις 31/12/06 (3 + 4 + 5 - 6 - 7 = 8) |
|--|------------|--|---|--|--|---|--|
| | | | Ζώα που προστέθηκαν στο Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα | | Ζώα που έπαψαν να υπάρχουν στο Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα | | |
| | | | Ζώα που γεννήθηκαν το 2006 (αρνιά και κατσίκια από 1/10/05 έως 30/9/06) | Ζώα που προστέθηκαν από άλλα Δημοτικά ή Κοινοτικά διαμερίσματα ή το εξωτερικό ⁽²⁾ | Ζώα που σφάγησαν ή πωλήθηκαν για σφαγή | Ζώα που μετακινήθηκαν σε άλλα Δημοτικά ή Κοινοτικά διαμερίσματα, ψόφησαν κλπ. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ίπποι: α) Άρρενες | 601 | | | | X X X X X X X | | |
| β) Θήλειες | 602 | | | | X X X X X X X | | |
| Ημίονοι - Γίνοι (γαϊδουρομούλαρα) | 603 | | | | X X X X X X X | | |
| Όνοι: α) Άρρενες | 604 | | | | X X X X X X X | | |
| β) Θήλειες | 605 | | | | X X X X X X X | | |
| Βοοειδή, δηλαδή μοσχάρια, ταύροι, δαμάλια, αγελάδες, βόδια | | | | | | | |
| 1. Εγχώριων φυλών αβελτίωτα: | | | | | | | |
| α) Άρρενα | 606 | | | | | | |
| β) Θήλεα | 607 | | | | | | |
| 2. Εγχώριων φυλών βελτιωμένα: | | | | | | | |
| α) Άρρενα | 608 | | | | | | |
| β) Θήλεα | 609 | | | | | | |
| 3. Ξενικών φυλών καθαρόαιμα: | | | | | | | |
| α) Άρρενα | 610 | | | | | | |
| β) Θήλεα | 611 | | | | | | |
| Βοιβάγια: α) Άρρενα | 612 | | | | | | |
| β) Θήλεα | 613 | | | | | | |
| Χοίροι: α) Αναπαραγωγής (γουρούνες και κάπροι επιβάσεως) | 614 | | | | | | |
| β) Κρεοπαραγωγής γενικά | 615 | | | | | | |
| Πρόβατα: α) Οικόσιτα | 616 | | | | | | |
| β) Κοπαδιάρια | 617 | | | | | | |
| γ) Νομαδικά ⁽³⁾ | 618 | | | | | | |
| Αίγες: α) Οικόσιτες | 619 | | | | | | |
| β) Κοπαδιάρια | 620 | | | | | | |
| γ) Νομαδικές ⁽³⁾ | 621 | | | | | | |
| Κουνέλια | 622 | | | | | | |
| Ορνίθες σε συστηματικά πτηνοτροφεία | 623 | | | | | | |
| Ορνίθες χωρικής εκτροφής | 624 | | | | | | |
| Χήνες | 625 | | | | | | |
| Πάπιες | 626 | | | | | | |
| Ινδιάνοι | 627 | | | | | | |
| Στρουθοκάμηλοι | 628 | | | | | | |
| Μέλισσες: α) Σε εγχώριες κυψέλες | 629 | | | | X X X X X X X | | |
| β) Σε ευρωπαϊκές κυψέλες | 630 | | | | X X X X X X X | | |

(1) Το τμήμα αυτό του ερωτηματολογίου (τύπος 6) πρέπει να συμπληρωθεί με προσοχή σε όλες τις στήλες. Τα ζώα της στήλης 3 (αριθμός ζώων που υπήρχαν στο τέλος του 2005), πρέπει απαραίτητα να συμφωνούν με τον αριθμό των ζώων που είχαν γραφεί στη στήλη 8 του περυσινού ερωτηματολογίου (έτους 2005).

(2) Δεν υπολογίζονται τα ζώα που μπήκαν στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα μόνο για σφαγή.

B2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ 7

B2α. Ζώα γαλακτοφόρα που γέννησαν, ζώα που αμείχτηκαν και παραγωγή γάλακτος, κατά το έτος 2006

| Είδος | Κωδ. αριθ. | Αριθμός ζώων που γέννησαν | Αριθμός ζώων που αμείχτηκαν | Μέσος όρος ετήσιας αποδόσεως κατά κεφαλή, σε χιλιόγραμμα ⁽¹⁾ | Συνολική παραγωγή γάλακτος, σε χιλιόγραμμα |
|--|------------|---------------------------|-----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Αγελάδες: α) Εγχώριες αβελτίωτες | 701 | | | | |
| β) Εγχώριες βελτιωμένες | 702 | | | | |
| γ) Ξενικές | 703 | | | | |
| Βουβάλια | 704 | | | | |
| Γουρούνες αναπαραγωγής | 705 | | X X X X X X X | X X X X X X X | X X X X X X X |
| Πρόβατα: α) Οικόσιτα | 706 | | | | |
| β) Κοπαδιάρικα | 707 | | | | |
| γ) Νομαδικά ⁽²⁾ | 708 | | | | |
| Αίγες: α) Οικόσιτες | 709 | | | | |
| β) Κοπαδιάρικες | 710 | | | | |
| γ) Νομαδικές ⁽²⁾ | 711 | | | | |

(1) Γίνεται υπολογισμός με βάση τις συνολικές ημέρες αμείγματος και τη μέση κατά κεφαλή ημερήσια απόδοση, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους.

(2) Βλέπε την υποσημείωση (3) της προηγούμενης σελίδας.

(3) Νομαδικά θεωρούνται τα ζώα που μετακινήθηκαν, μέσα στο έτος, στην περιοχή άλλου Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος, όπου βρίσκονται οι χειμερινές εγκαταστάσεις τους (χειμαδιά). Τα νομαδικά ζώα, η συνολική γαλακτοπαραγωγή τους, οι γεννήσεις τους, καθώς και η παραγωγή κρέατος από αυτά, θα αναφερθούν μόνο στα Δημοτικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα των χειμερινών εγκαταστάσεών τους (χειμαδιών), δηλαδή εκεί όπου βρίσκονται κατά το τέλος Δεκεμβρίου 2006.

B2β. Αριθμός ζώων που σφάγηκαν και παραγωγή κρέατος από αυτά, κατά το έτος 2006

| Είδος | Κωδ. αριθ. | Ζώα που σφάγηκαν μέσα στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα ⁽¹⁾ | | Ζώα που σφάγηκαν ή πωλήθηκαν για σφαγή έξω από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα ⁽¹⁾ | |
|---|------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| | | Αριθμός κεφαλών ⁽²⁾ | Βάρος κρέατος, σε χιλ/μια | Αριθμός κεφαλών ⁽²⁾ | Βάρος κρέατος, σε χιλ/μια |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Αρνιά κάτω του έτους | 721 | | | | |
| Κατσίκια κάτω του έτους | 722 | | | | |
| Μοσχάρια κάτω του έτους | 723 | | | | |
| Μοσχάρια 1 - 2 ετών | 724 | | | | |
| Βουβαλιδία μέχρι 2 ετών | 725 | | | | |
| Χοιρίδια μέχρι 20 κιλά καθαρό βάρος | 726 | | | | |
| Ζηγούρια και πρόβατα | 727 | | | | |
| Βιτούλια και αίγες | 728 | | | | |
| Δαμάλια, αγελάδες και βόδια | 729 | | | | |
| Βουβάλια και βουβαλοδαμάλια | 730 | | | | |
| Χοίροι πάνω από 20 κιλά καθαρό βάρος | 731 | | | | |
| Κουνέλια | 732 | | | | |
| Πουλερικά (εκτός από στρουθοκαμήλους) | 733 | | | | |
| Στρουθοκάμηλοι | 734 | | | | |

(1) Περιλαμβάνονται τα ζώα που εκτράφηκαν στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα και σφάγηκαν σε αυτό ή πωλήθηκαν για σφαγή έξω από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα. Βλέπε και σχετικές οδηγίες (Έντυπο ΕΟΠ 2).

Στα ζώα που σφάγηκαν περιλαμβάνονται και όσα είχαν εισαχθεί από το εξωτερικό για πάγυνση και αργότερα σφάγηκαν.

(2) Το σύνολο των στηλών 3 και 5 του τμήματος B2β πρέπει να συμφωνεί με τη στήλη 6, του τμήματος B1 του δελτίου (ζώα που σφάγηκαν ή πωλήθηκαν για σφαγή έξω από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα).

| Είδος προϊόντος | Κωδ. αριθ. | Ποσότητα, σε χιλ/μα | Είδος προϊόντος | Κωδ. αριθ. | Ποσότητα, σε χιλ/μα |
|--|------------|---------------------|--|------------|---------------------|
| Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι) ⁽¹⁾ | 831 | | Κουκούλια γλωρά ⁽¹⁾ | 837 | |
| Τυρί σκληρό ⁽¹⁾ | 832 | | Λίπος χοιρινό (γενικά, όπως εξάγεται από τα σφάγια) ⁽¹⁾ | 838 | |
| Μυζήθρα (γράζα, βουστίνη, κλοστούρι) ⁽¹⁾ .. | 833 | | Μαλλιά προβάτων ⁽²⁾ | 839 | |
| Βούτυρο νοπό ⁽¹⁾ | 834 | | Τρίχες αγών ⁽²⁾ | 840 | |
| Βούτυρο λειωμένο ⁽¹⁾ | 835 | | Μέλι ⁽²⁾ | 841 | |
| Κρέμα ⁽¹⁾ | 836 | | Κερί ⁽²⁾ | 842 | |

| Είδος προϊόντος | Κωδ. αριθ. | Τεμάγια |
|---|------------|---------|
| Δέρματα νωπά μικρών ζώων (αγοπροβάτων, χοίρων) ⁽¹⁾ | 843 | |
| Δέρματα νωπά μεγάλων ζώων (βοοειδών, βουβάλων) ⁽¹⁾ | 844 | |
| Αυγά ⁽²⁾ (α Χ β ή 846 Χ 847) | 845 | |
| ήτοι: | | |
| α) Όρνιθες που γέννησαν | 846 | |
| β) Αυγά που γέννησε καθεμιά ετησίως | 847 | |

(1) Θα αναγραφούν στα Δημοτικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα όπου έχουν παραχθεί τα προϊόντα τυρί, μυζήθρα, βούτυρο, κρέμα, ανεξάρτητα από το είδος του ζώου ή το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα, από το οποίο προέρχεται το γάλα. Το ίδιο θα γίνει για τα γλωρά κουκούλια, το λίπος και τα δέρματα (εκεί όπου σφάγησαν τα ζώα).

(2) Θα αναγραφούν στα Δημοτικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα, όπου βρίσκονται τα ζώα ή οι κυψέλες κατά το τέλος Δεκεμβρίου, τα εξής «λοιπά προϊόντα»: μαλλιά προβάτων, τρίχες αγών, μέλι, κερί και αυγά.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (εκτός από τα κρατικά) στις 31 Δεκεμβρίου 2006

| Είδος μηχανήματος | Κωδ. αριθ. | Αριθμός | Είδος μηχανήματος | Κωδ. αριθ. | Αριθμός |
|--|------------|---------|---|------------|---------|
| Διαξονικοί ελκυστήρες (τρακτέρ) | 851 | | Κορυφολόγοι (γάλακτος) | 862 | |
| Μονοαξονικοί ελκυστήρες (μονοαξονικά ή δίτροχα τρακτέρ, σκαπτικές φρέζες, μοτοσκαπτικά, μικρά υνιοφόρα κλπ.) ... | 852 | | Αντλίες αρδεύσεων: | | |
| Θεριζοαλωνιστικές μηχανές (κομπίνες) | 853 | | α) Πετρελαιοκίνητες | 863 | |
| Απλές θεριστικές μηχανές κάθε τύπου (αυτοδεδιτικές και μη) | 854 | | β) Βενζινοκίνητες | 864 | |
| Αλωνιστικές μηχανές κάθε τύπου | 855 | | γ) Ηλεκτροκίνητες | 865 | |
| Απλές χορτοσυλλεκτικές μηχανές | 856 | | δ) Άλλες αντλίες (ατμοκίνητες, ανεμοκίνητες, ζωοκίνητες κλπ.) και μαγανοπήλαδα | 866 | |
| Βαμβακοσυλλεκτικές | 857 | | Συγκροτήματα τεχνητής βροχής (οι αντλίες θα περιληφθούν στα ερωτήματα 863, 864 και 865) | 867 | |
| Τευλοεξαγωγείς | 858 | | Αυτοκινούμενοι μεγάλοι εκπορευτήρες (κανονάκια) | 868 | |
| Κλαδευτικά μηχανήματα (βενζινοπρίονα) ... | 859 | | Συγκροτήματα άρδευσης με σταγόνες (οι αντλίες τους θα περιληφθούν στα ερωτήματα 863, 864 και 865) | 869 | |
| Εκκοκιστές αραβοσίτου | 860 | | | | |
| Αρμεχτικές μηχανές κάθε τύπου | 861 | | | | |

| Είδος μηχανήματος | Κωδ. αριθ. | Αριθμός |
|---|------------|---------|
| Εκκολαπτικές μηχανές | 870 | |
| Σπαρτικές μηχανές σίτου | 871 | |
| Σπαρτικές μηχανές βαμβακιού, αραβοσίτου, φασολιών κλπ. | 872 | |
| Σιτοδιαλογείς (τριέρια) | 873 | |
| Μηχανοκίνητοι ψεαστήρες υψηλής πίεσης .. | 874 | |
| Μηχανοκίνητοι ψεαστήρες επινώτιοι | 875 | |
| Μηχανοκίνητοι ψεαστήρες γραμμικών καλλιέργειών | 876 | |
| Μηχανοκίνητοι θειωτήρες | 877 | |
| Μηχανές αρμαθιάσματος καπνού | 878 | |

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΛΙΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ 9

Δα. ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, δηλαδή:

από λίμνες, ποτάμια, ρυάκια, ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και από ιχθυοτροφεία υφάλμυρων υδάτων

| | Κωδ. αριθ. | Αριθμός ή ποσότητα, σε χιλ/μα |
|---|------------|-------------------------------|
| 1. Αλιείς και εκτροφείς αλιευμάτων ⁽¹⁾ που κατοικούν μέσα στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα, ανεξάρτητα από το μέρος όπου αλιεύουν | 900 | |
| 2. Από τους ανωτέρω, πόσοι είναι ερασιτέχνες (για αυτοκατανάλωση, έστω και αν μερικές φορές πωλούν μικροποσότητες) ... | 901 | |
| 3. Πόσα αλιευτικά σκάφη ή λέμβοι κάθε κατηγορίας χρησιμοποιούνται από όλους τους αλιείς | 902 | |
| 4. Πόσα από τα ανωτέρω σκάφη ή λέμβους ανήκουν σε ερασιτέχνες του κωδικού 901 | 903 | |
| 5. Από τα επαγγελματικά σκάφη ή λέμβους (902 μείον 903), πόσα είναι μηχανοκίνητα | 904 | |
| 6. Ποσότητες αλιευμάτων ⁽¹⁾ , κατά υπολογισμό, που αλιεύθηκαν από όλους τους ανωτέρω (900) αλιείς καθόλο το έτος 2006: | | |
| α) Πέστροφες | 905 | |
| β) Κυπρίνοι (γοβιάδια) | 906 | |
| γ) Ψάρια υφάλμυρων υδάτων | 907 | |
| δ) Ψάρια λοιπών κατηγοριών | 908 | |
| Σύνολο ψαριών | 909 | |

Δβ. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ, με κωπήλατες λέμβους (χωρίς μηχανή κινήσεως)

| | Κωδ. αριθ. | Αριθμός ή ποσότητα, σε χιλ/μα |
|--|------------|-------------------------------|
| 1. Αλιείς αλιευμάτων ⁽¹⁾ που κατοικούν μέσα στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα, ανεξάρτητα από το μέρος όπου αλιεύουν (με λέμβους) | 920 | |
| 2. Πόσοι από τους ανωτέρω είναι ερασιτέχνες (για αυτοκατανάλωση, έστω και αν μερικές φορές πωλούν μικροποσότητες) ... | 921 | |
| 3. Πόσα αλιευτικά σκάφη (κωπήλατες λέμβοι) χρησιμοποιούνται από όλους τους αλιείς | 922 | |
| 4. Πόσα από τα ανωτέρω σκάφη (λέμβους) ανήκουν σε ερασιτέχνες (του κωδικού 921) | 923 | |
| 6. Ποσότητες αλιευμάτων ⁽¹⁾ , κατά υπολογισμό, που αλιεύθηκαν από όλους τους ανωτέρω (920) αλιείς, καθόλο το έτος 2006 ... | 924 | |

Δγ. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ με μηχανή κινήσεως μέχρι και 19 ίππων (HP)

| | Κωδ. αριθ. | Αριθμός ή ποσότητα, σε χιλ/μα |
|---|------------|-------------------------------|
| 1. Μηχανοκίνητα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας θαλάσσιας αλιείας με μηχανή κινήσεως μέχρι και 19 ίππων (HP), που ανήκουν σε κατοίκους του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος ανεξάρτητα από το λιμένα νηολογίου, το λιμένα εξομήςσεως ή το μέρος, όπου αυτά αλιεύουν | 930 | |
| 2. Ποσότητες αλιευμάτων ⁽¹⁾ , κατά υπολογισμό, που εκφορτώθηκαν από τα ανωτέρω σκάφη (930), καθόλο το έτος 2006, ανεξάρτητα από την περιοχή αλιείας | 931 | |

(1) Αλιεύματα είναι οι ιχθύες, τα κεφαλόποδα, τα μαλάκια και τα οστρακοειδή.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Βιολογική γεωργία είναι η μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών που γίνεται με τη χρήση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον, όπως αυτές καθορίζονται από το βασικό Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91 και τις τροποποιήσεις του.

Οι εκτάσεις που θα αναγραφούν σε όλα τα επόμενα ερωτήματα, πρέπει να είναι μέρος των εκτάσεων που έχουν αναγραφεί στα αντίστοιχα ερωτήματα των Κεφαλαίων Α1, Α2, Α3 και Α4 του Πρώτου Μέρους (ΓΕΩΡΓΙΑ) του ερωτηματολογίου

Ε1. ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ 1

Αναγράφεται το είδος καλλιέργειας, ο αντίστοιχος κωδικός, όπως είναι προκωδικογραφημένος στο πρώτο μέρος του παρόντος ερωτηματολογίου με την προσθήκη του δείκτη (1), καθώς και κάθε έκταση και κάθε παραγωγή που συγκομίσθηκε (πρώτης, δεύτερης κλπ. «επίσπορης» καλλιέργειας, συγκαλλιέργειας ή καλλιέργειας κάτω από δένδρα), π.χ. είδος βαμβάκι, κωδ. 123 (1)

| Είδος | Κωδ. αριθ. | Έκταση σε στρέμματα | Παραγωγή που συγκομίσθηκε, σε χιλιόγραμμα | Είδος | Κωδ. αριθ. | Έκταση σε στρέμματα | Παραγωγή που συγκομίσθηκε, σε χιλιόγραμμα |
|-------------------|------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | Από μεταφορά | XXX | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Σύνολο εκτάσεων | 167 (1) | | XXXXXXXXXXXX |
| Σε μεταφορά | XXX | | XXXXXXXXXXXX | Ποτίστηκαν το 2006 | 168 (1) | | XXXXXXXXXXXX |

Ε2. ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΤΥΠΟΣ 2

Θα αναγραφεί κάθε έκταση και παραγωγή οποιουδήποτε είδους (πρώτης, δεύτερης κλπ. καλλιέργειας, καλλιέργειας κάτω από δένδρα και επίσπορης)

| Είδος | Κωδ. αριθ. | Έκταση σε στρέμματα | Παραγωγή που συγκομίσθηκε, σε χιλιόγραμμα | Είδος | Κωδ. αριθ. | Έκταση σε στρέμματα | Παραγωγή που συγκομίσθηκε, σε χιλιόγραμμα |
|-------------------|------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | Από μεταφορά | XXX | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Σύνολο εκτάσεων | 239(1) | | XXXXXXXXXXXX |
| Σε μεταφορά | XXX | | XXXXXXXXXXXX | | | | |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο δείκτης (1) χαρακτηρίζει τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Ως εκ τούτου στη στήλη 2 κωδικογραφείται ο αντίστοιχος κωδικός, όπως είναι προκωδικογραφημένος στο πρώτο μέρος του παρόντος ερωτηματολογίου, με την προσθήκη του δείκτη (1), π.χ. βαμβάκι κωδ. 123, στο πρώτο μέρος, ενώ εδώ 123 (1), ή πρόβατα οικόσιτα κωδ. 616, στο δεύτερο μέρος του δελτίου, ενώ στο έκτο μέρος, βιολογική κτηνοτροφία 616 (1).

Ε3. ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

| Είδος δένδρων | Κωδ. αριθ. | Εκτάσεις κανονικών δενδρώνων σε στρέμματα | Αριθμός δένδρων | | | Παραγωγή που συγκομίσθηκε, σε χιλιόγραμμα |
|---------------------------------|----------------|---|------------------------------|------------|----------------------|---|
| | | | Μέσα σε κανονικούς δενδρώνες | Διάσπαρτα | Σε παραγωγική ηλικία | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Σύνολο εκτάσεων | 336 (1) | | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| Ποτίστηκαν το 2006 | 337 (1) | | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |

Ε4. ΑΜΠΕΛΟΙ - ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΟΙ

| Είδος | Κωδ. αριθ. | Έκταση σε στρέμματα | | Παραγωγή σε χιλιόγραμμα: | | |
|---------------------------------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | Φυτείες που έγιναν στη διάρκεια του έτους 2005 | Σύνολο αμπέλων και σταφιδαμπέλων | Ξεθρών σταφίδων | Σταφυλιών που καταναλώθηκαν ή πωλήθηκαν ως επιτραπέζια | Σταφυλιών που γλευκοποιήθηκαν ή πωλήθηκαν για γλευκοποίηση |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Σύνολο εκτάσεων | 406 (1) | XXXXXXXXXX | | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| Ποτίστηκαν το 2006 | 407 (1) | XXXXXXXXXX | | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2005-2006

ΜΟΥΣΤΟΣ

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Μόνο για Δημοτικά και Κοινοτικά Διαμερίσματα μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν ελαιοτριβεία | | Συνολική ποσότητα μούστου που παράχθηκε στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα ανεξάρτητα από την ποικιλία των σταφυλιών και το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα προελεύσεώς τους | |
| Ποσότητα ελαιολάδου, σε χιλιόγραμμα | Κωδ. αριθ. | Ποσότητα μούστου, σε χιλιόγραμμα | Κωδ. αριθ. |
| | 819 (1) | | 820 (1) |
| | | | |

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Βιολογική κτηνοτροφία είναι η εκτροφή ζώων, όπως αυτή καθορίζεται από το βασικό Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91 και τις τροποποιήσεις του.

Ο αριθμός των ζώων, που θα αναγραφεί σε όλα τα επόμενα ερωτήματα, πρέπει να είναι μέρος του αριθμού των ζώων που έχουν αναγραφεί στα αντίστοιχα ερωτήματα του Κεφαλαίου Β1, Β2 του δεύτερου μέρους (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ) του ερωτηματολογίου

ΣΤ1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ**ΤΥΠΟΣ 6**

που υπάρχουν μέσα στα όρια του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος στις 31 Δεκεμβρίου 2006

| Είδος | Κωδ. αριθ. | Ζώα, πτηνά και κυψέλες που υπήρχαν στις 31/12/05 (από δελτίο 2005) | Μεταβολές του αριθμού των ζώων κλπ. μέσα στο 2006 | | | | Ζώα, πτηνά και κυψέλες που υπήρχαν στις 31/12/06 (3+4+5-6-7=8) |
|-------|------------|--|---|--|--|---|--|
| | | | Ζώα που προστέθηκαν στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα | | Ζώα που έπαψαν να υπάρχουν στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα | | |
| | | | Ζώα που γεννήθηκαν το 2006 (αρνιά και κατσίκια από 1/10/05 έως 30/9/06) | Ζώα που προστέθηκαν από άλλα Δημοτικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα, ή το εξωτερικό | Ζώα που σφάγησαν ή πωλήθηκαν για σφαγή | Ζώα που μετακινήθηκαν σε άλλα Δημοτικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα, ψόφησαν κλπ. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ΣΤ2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**ΤΥΠΟΣ 7**

ΣΤ2α. Ζώα γαλακτοφόρα που γέννησαν, ζώα που αμείχτηκαν και παραγωγή γάλακτος, κατά το έτος 2006

| Είδος | Κωδ. αριθ. | Αριθμός ζώων που γέννησαν | Αριθμός ζώων που αμείχτηκαν | Μέσος όρος ετήσιος αποδόσεως κατά κεφαλή, σε χιλιόγραμμα | Συνολική παραγωγή γάλακτος, σε χιλιόγραμμα |
|-------|------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ΣΤ2β. Αριθμός ζώων που σφάγησαν και παραγωγή κρέατος από αυτά, κατά το έτος 2006

| Είδος | Κωδ. αριθ. | Ζώα που σφάγησαν μέσα στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα | | Ζώα που σφάγησαν ή πωλήθηκαν για σφαγή έξω από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα | |
|-------|------------|---|------------------------------|---|------------------------------|
| | | Αριθμός κεφαλών | Βάρος κρέατος σε χιλιόγραμμα | Αριθμός κεφαλών | Βάρος κρέατος σε χιλιόγραμμα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ΤΥΠΟΣ 8

ΣΤγ. Παραγωγή άλλων κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά το έτος 2006

| Είδος | Κωδ. αριθ. | Ποσότητα σε χιλιόγραμμα | Είδος | Κωδ. αριθ. | Ποσότητα σε χιλιόγραμμα |
|-------|------------|-------------------------|-------|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(1) Βλέπε παρατήρηση σελίδας 12.

Μονογραφές του Αγροφύλακα και των Ελεγκτών

| | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| Αγροφύλακα | Προϊσταμένου Υπηρεσίας Στατιστικής | Ελεγκτού Διευθύνσεως Γεωργίας | Υπαλλήλων Τμήματος Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας – Κτηνοτροφίας και Στατιστικών Αλιείας |
| | | | |

Βεβαιώνεται ότι το παρόν έντυπο συμπληρώθηκε από το Στατιστικό Ανταποκριτή και ελέγχθηκε για την ορθή συμπλήρωσή του.

Ο Συντονιστής Στατιστικός Ανταποκριτής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

2007

(τόπος)

(ημερομηνία)

2007

2007

Ο Στατιστικός Ανταποκριτής

Ο Διευθυντής Γεωργίας

(Υπογραφή) _____

(Υπογραφή) _____

(Ονοματεπώνυμο) _____

(Ονοματεπώνυμο) _____

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να καταχωρηθούν οπωσδήποτε κάθε φύσεως και μορφής παρατηρήσεις πάνω σε όλα τα σημεία του Ερωτηματολογίου και για τη διαδικασία της έρευνας (συλλογή στοιχείων, έλεγχοι, διορθώσεις κλπ.)

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ**2. ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ** (όταν γίνεται η εργασία ενημερώσεως)**3. ΕΛΕΓΚΤΩΝ** (Προϊσταμένου Υ.Σ.Ν. και αρμόδιου Γεωπόνου στη Δ/ση Γεωργίας του Νομού)**4. ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ**