



Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2021

## ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### ΕΡΕΥΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, 2014

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης του έτους 2014.

Η έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης είναι απογραφική και αφορά στην ετήσια συλλογή δεδομένων από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Χώρας με σκοπό την παρακολούθηση της νοσηρότητας του πληθυσμού, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει στοιχεία για τον αριθμό των εξελθόντων ασθενών, τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και τη νόσο για την οποία νοσηλεύτηκαν, σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD 10), με την προϋπόθεση ότι πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση στο θεραπευτήριο.

Τα στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν από 274 νοσοκομεία/κλινικές, εκ των οποίων όσον αφορά τα γεωγραφικά διαμερίσματα, το 36,5% (100) ανήκει στην Αττική και το 24,5% (67) στη Μακεδονία, ενώ όσον αφορά στη νομική μορφή, το 45,3% (124) ήταν δημόσια νοσοκομεία/κλινικές.

Το έτος 2014, οι εξελθόντες ασθενείς ανήλθαν σε 1.517.886, παρουσιάζοντας μείωση 5,0% (1.597.333) σε σχέση με το 2013, εκ των οποίων οι 750.448 (49,4%) ήταν άντρες και 767.438 (50,6%) θήλεις.

Το 75,5% (1.146.127) των ασθενών νοσηλεύτηκε σε δημόσια νοσοκομεία/κλινικές.

Σε σχέση με την ηλικία, ο μεγαλύτερος αριθμός εξελθόντων ασθενών παρατηρήθηκε στην ομάδα ηλικιών 60 έως 79 ετών με 505.877 ασθενείς (33,3%), εκ των οποίων οι 285.776 (56,5%) ήταν άντρες και οι 220.101 (43,5%) θήλεις (Πίνακας 1).

**Πίνακας 1. Εξελθόντες ασθενείς κατά ομάδες ηλικιών και φύλο, 2014**

Ομάδες ηλικιών	Εξελθόντες ασθενείς	%	Άρρενες	%	Θήλεις	%
<b>Σύνολο</b>	<b>1.517.886</b>	<b>100,0</b>	<b>750.448</b>	<b>100,0</b>	<b>767.438</b>	<b>100,0</b>
Από 0 έως 5 ετών	90.890	6,0	50.945	6,8	39.945	5,2
Από 6 έως 19 ετών	82.255	5,4	44.094	5,9	38.161	5,0
Από 20 έως 39 ετών	263.777	17,4	88.934	11,9	174.843	22,8
Από 40 έως 59 ετών	306.821	20,2	157.052	20,9	149.769	19,5
Από 60 έως 79 ετών	505.877	33,3	285.776	38,1	220.101	28,7
Από 80 και άνω	260.827	17,2	120.426	16,0	140.401	18,3
Δε δηλώθηκε	7.439	0,5	3.221	0,4	4.218	0,5

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας επί του συνόλου των 1.517.886 ασθενών που εξήλθαν από τα νοσοκομεία το 85,3% είχαν ιαθεί ή παρουσιάσει βελτίωση, το 11,9% είχαν αμετάβλητη κατάσταση υγείας ή επιδείνωση και το 2,9% είχε καταλήξει.

Το 2014 οι ημερήσιες νοσηλείες ανήλθαν 1.065.227 παρουσιάζοντας αύξηση 12,1% (950.507) σε σχέση με το 2013 (Πίνακας 5).

**Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα:**

Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών  
Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας  
Κ. Γιασαφάκης, Ε. Ζήση  
Τηλ.: 213 135 2136, 2792  
e-mail: [health\\_care@statistics.gr](mailto:health_care@statistics.gr)

**Πληροφορίες για παροχή δεδομένων:**

Τηλ. 213 135 2022, 2310, 2308  
e-mail: [data.dissem@statistics.gr](mailto:data.dissem@statistics.gr)

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, η κατηγορία νόσων με τους περισσότερους εξελθόντες ασθενείς το 2014 ήταν τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού» με 207.082 (13,6%) περιστατικά. Ακολούθησαν τα «Νεοπλάσματα» με 179.974 (11,9%), τα «Νοσήματα του πεπτικού» με 161.965 (10,7%), τα «Νοσήματα του αναπνευστικού» με 142.547 (9,4%), τα «Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού» με 130.325 (8,6%) και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού» με 117.708 (7,8%).

**Πίνακας 2. Εξελθόντες ασθενείς κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2014**

Κατηγορίες νόσων	Εξελθόντες ασθενείς	%	Άρρενες	%	Θήλειες	%
<b>Σύνολο</b>	<b>1.517.886</b>	<b>100,0</b>	<b>750.448</b>	<b>100,0</b>	<b>767.438</b>	<b>100,0</b>
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	34.768	2,3	18.297	2,4	16.471	2,1
Νεοπλάσματα	179.974	11,9	95.883	12,8	84.091	11,0
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	25.423	1,7	11.429	1,5	13.994	1,8
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	29.102	1,9	10.666	1,4	18.436	2,4
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	35.004	2,3	19.592	2,6	15.412	2,0
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	48.998	3,2	25.880	3,4	23.118	3,0
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	44.135	2,9	21.145	2,8	22.990	3,0
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	7.361	0,5	3.692	0,5	3.669	0,5
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	207.082	13,6	125.913	16,8	81.169	10,6
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	142.547	9,4	80.770	10,8	61.777	8,0
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	161.965	10,7	89.379	11,9	72.586	9,5
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	20.917	1,4	11.790	1,6	9.127	1,2
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	57.480	3,8	23.722	3,2	33.758	4,4
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	117.708	7,8	52.437	7,0	65.271	8,5
Κύηση, τοκετός και λοχεία	108.599	7,2	-	-	108.599	14,2
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	18.452	1,2	10.140	1,4	8.312	1,1
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	6.664	0,4	4.175	0,6	2.489	0,3
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	130.325	8,6	70.315	9,4	60.010	7,8
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	109.358	7,2	58.212	7,8	51.146	6,7
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	14.161	0,9	8.415	1,1	5.746	0,7
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	17.863	1,2	8.596	1,1	9.267	1,2

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) κατά κατηγορία νόσων (ICD-10). Το έτος 2014 η μεγαλύτερη ΜΔΝ παρουσιάστηκε στην κατηγορία «Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς» (95,6 ημέρες) και ακολούθησαν οι κατηγορίες «Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο» (10,4 ημέρες), «Νοσήματα του αίματος των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές» (8,7 ημέρες), «Νοσήματα του νευρικού συστήματος» (7,3 ημέρες), «Νεοπλάσματα» και «Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος» (6,4 ημέρες η κάθε μία) και «Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα» και «Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες», (6,1 ημέρες η κάθε μία).

**Πίνακας 3. Μέση διάρκεια<sup>1</sup> νοσηλείας κατά κατηγορία νόσου, 2014**

Κατηγορίες νόσων	Ημέρες
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	6,1
Νεοπλάσματα	6,4
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	4,8
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	5,3
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	95,6
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	7,3
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	1,7
Παθήσεις του ωτός και στις μαστοειδούς απόφυσης	4,1
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	5,9
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	5,7
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	4,5
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	5,3
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	5,6
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	4,5
Κύηση, τοκετός και λοχεία	3,9
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	10,4
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	6,1
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	4,1
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	5,8
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	3,4
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση στις υγείας και την επαφή με στις υπηρεσίες υγείας	4,4

<sup>1</sup> Διευκρινίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με διάρκεια νοσηλείας μεγαλύτερη του έτους.

Στο σύνολο των 1.517.886 ασθενών της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 444.624 επεμβάσεις. Οι περισσότερες από αυτές, δηλαδή το 19,5%, αφορούσε στην κατηγορία «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (Πίνακας 4). Ακολουθούν οι κατηγορίες «Κύηση, τοκετός και λοχεία» με 12,3% οι «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες» με 11,4% και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» με 11,0%. Στους άρρενες οι τρεις κατηγορίες με το μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (25,3%), οι «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες» (12,8%) και τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος» (11,5%). Στις θήλειες οι τρεις κατηγορίες με το μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν η «Κύηση, τοκετός και λοχεία» (21,9%), τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (14,9%) και τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» (12,3%).

**Πίνακας 4. Επεμβάσεις εξελθόντων ασθενών κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2014**

Κατηγορίες νόσων	Επεμβάσεις	%	Άρρενες	%	Θήλειες	%
<b>Σύνολο</b>	<b>444.624</b>	<b>100,0</b>	<b>194.728</b>	<b>100,0</b>	<b>249.896</b>	<b>100,0</b>
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	86	0,0	47	0,0	39	0,0
Νεοπλάσματα	46.450	10,4	20.282	10,4	26.168	10,5
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσοογικές διαταραχές	32	0,0	14	0,0	18	0,0
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	8.153	1,8	1.998	1,0	6.155	2,5
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	2.372	0,5	925	0,5	1.447	0,6
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	36.791	8,3	17.322	8,9	19.469	7,8
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	1.387	0,3	711	0,4	676	0,3
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	34.631	7,8	22.357	11,5	12.274	4,9
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	26.100	5,9	15.787	8,1	10.313	4,1
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	86.558	19,5	49.345	25,3	37.213	14,9
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	8.032	1,8	5.178	2,7	2.854	1,1
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	28.213	6,3	10.595	5,4	17.618	7,1
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	49.027	11,0	18.327	9,4	30.700	12,3
Κύηση, τοκετός και λοχεία	54.694	12,3	0	0,0	54.694	21,9
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	32	0,0	18	0,0	14	0,0
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	3.446	0,8	2.421	1,2	1.025	0,4
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	1.822	0,4	1.295	0,7	527	0,2
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	50.832	11,4	24.962	12,8	25.870	10,4
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	1.400	0,3	898	0,5	502	0,2
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	4.566	1,0	2.246	1,2	2.320	0,9

Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν αυθημερόν (Πίνακας 5) ανήλθαν σε 1.065.227, εκ των οποίων 517.038 (48,5%) άρρενες και 548.189 (51,5%) θήλειες. Ο συνολικός αριθμός των ασθενών ημερήσιας νοσηλείας το 2014 αποτελούσε το 41,2% επί του συνόλου των 2.583.113 εξελθόντων ασθενών. Η κατηγορία νόσων με το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών ημερήσιας νοσηλείας ήταν τα «Νεοπλάσματα» (39,6%) και ακολούθησαν οι κατηγορίες «Νοσήματα του Ουρογεννητικού» με ποσοστό 10,1% και οι κατηγορίες «Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένων ανοσολογικών διαταραχών» και «Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του» με 8,8% η κάθε μία.

**Πίνακας 5. Εξεληθόντες ασθενείς ημερήσιας νοσηλείας κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2014**

Κατηγορίες νόσων	Εξεληθόντες ασθενείς		Άρρενες		Θήλεις		Ποσοστό %
	Σύνολο	%	Άρρενες	%	Θήλεις	Ποσοστό %	
	<b>1.065.227</b>	<b>100,0</b>	<b>517.038</b>	<b>100,0</b>	<b>548.189</b>	<b>100,0</b>	
Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	7.324	0,7	3.431	0,7	3.893	0,7	
Νεοπλάσματα	421.415	39,6	213.351	41,3	208.064	38,0	
Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές	93.589	8,8	43.404	8,4	50.185	9,2	
Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα	8.568	0,8	3.731	0,7	4.837	0,9	
Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς	4.729	0,4	2.601	0,5	2.128	0,4	
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	29.940	2,8	11.163	2,2	18.777	3,4	
Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του	93.308	8,8	43.860	8,5	49.448	9,0	
Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης	2.132	0,2	1.208	0,2	924	0,2	
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	27.627	2,6	16.871	3,3	10.756	2,0	
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	13.051	1,2	7.341	1,4	5.710	1,0	
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	36.657	3,4	19.584	3,8	17.073	3,1	
Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού	17.783	1,7	9.779	1,9	8.004	1,5	
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	42.624	4,0	15.603	3,0	27.021	4,9	
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	107.879	10,1	47.948	9,3	59.931	10,9	
Κύηση, τοκετός και λοχεία	16.886	1,6	0	0,0	16.886	3,1	
Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο	859	0,1	483	0,1	376	0,1	
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες	2.581	0,2	1.465	0,3	1.116	0,2	
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	60.052	5,6	33.072	6,4	26.980	4,9	
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	19.065	1,8	11.216	2,2	7.849	1,4	
Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας	5.316	0,5	3.075	0,6	2.241	0,4	
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας	53.842	5,1	27.852	5,4	25.990	4,7	

Η μέση ηλικία των ενήλικων εξελθόντων ασθενών το 2014 ανήλθε στα 60,5 έτη (άρρενες 62,4 και θήλεις 58,7). Στον Πίνακα 6 εμφανίζεται η μέση ηλικία των εξελθόντων ασθενών άνω των 18 ετών για τις κυριότερες σε αριθμό ασθενών κατηγορίες νόσων με διάκριση ανά φύλο.

**Πίνακας 6. Μέση ηλικία εξελθόντων ασθενών άνω των 18 ετών κατά κατηγορία νόσου και φύλο, 2014**

Κατηγορίες νόσων	Μέση ηλικία	Εξεληθόντες ασθενείς	Μέση ηλικία	Άρρενες	Μέση ηλικία	Θήλεις
Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	69,1	204.472	67,0	124.287	72,3	80.185
Νεοπλάσματα	64,0	174.977	66,2	93.107	61,5	81.870
Νοσήματα του πεπτικού συστήματος	61,0	147.037	61,1	81.343	60,9	65.694
Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος	60,3	109.815	66,1	47.644	55,8	62.171
Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος	63,8	109.431	62,6	62.078	65,5	47.353
Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού	62,4	107.627	62,5	58.924	62,3	48.703
Κύηση, τοκετός και λοχεία	31,7	104.386	-	-	31,7	104.386
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες	59,4	94.402	51,6	48.772	67,7	45.630

Σύμφωνα με τον Πίνακα 7, το μεγαλύτερο ποσοστό των εξελθόντων ασθενών κατά τόπο μόνιμης κατοικίας εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής (32,4%) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (17,4%) και η Θεσσαλία (6,7%).

**Πίνακας 7. Εξελθόντες ασθενείς ανά περιφέρεια του τόπου μόνιμης κατοικίας, 2014**

Περιφέρεια	Εξελθόντες ασθενείς	%
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη	87.458	5,8
Κεντρική Μακεδονία	264.616	17,4
Δυτική Μακεδονία	41.797	2,8
Θεσσαλία	101.440	6,7
Ήπειρος	50.121	3,3
Ιόνια Νησιά	31.738	2,1
Δυτική Ελλάδα	85.378	5,6
Στερεά Ελλάδα	57.226	3,8
Πελοπόννησος	68.490	4,5
Αττική	492.047	32,4
Βόρειο Αιγαίο	26.896	1,8
Νότιο Αιγαίο	33.902	2,2
Κρήτη	84.597	5,6
Εκτός Ελλάδας	9.306	0,6
Δεν απαντήθηκε	82.874	5,5
<b>Σύνολο</b>	<b>1.517.886</b>	<b>100,0</b>

---

## ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

---

- Κλειστή Νοσοκομειακή Περίθαλψη (Εξελθόντες Ασθενείς)** Η Έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης (Εξελθόντες Ασθενείς), διενεργείται για την κάλυψη εθνικών αναγκών και τα στοιχεία εξάγονται σε ετήσια βάση. Βασικός στόχος της παρακολούθησης των εξελθόντων ασθενών είναι η παροχή έγκυρης και ολοκληρωμένης πληροφορίας στο χρήστη για την παρακολούθηση της νοσηρότητας του πληθυσμού. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τις διοικητικές υπηρεσίες των θεραπευτηρίων σε ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται στην ΕΛΣΤΑΤ.
- Νομικό Πλαίσιο** Η Έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης καταρτίζεται βάσει της εγκυκλίου 795/2711/1959 των Υπουργών Συντονισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας «Περί συγκεντρώσεως στατιστικών στοιχείων της νοσηλευτικής κινήσεως των πάσης φύσεως θεραπευτηρίων της Χώρας». Επιπλέον, καταρτίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1338/2008, που αφορά στη συλλογή δεδομένων για τις στατιστικές των τομέων της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
- Περίοδος Αναφοράς** Το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο εξήλθε ο ασθενής.
- Στατιστικός Πληθυσμός** Το θεραπευτήριο (Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ιδιωτική κλινική) και ο ασθενής που νοσηλεύθηκε. Η έρευνα αφορά σε όλους τους ασθενείς που διανυκτέρευσαν τουλάχιστον μία φορά σε όλα τα νοσοκομεία/κλινικές της Χώρας. Από το έτος 2013 και στο εξής καταγράφονται και τα περιστατικά βραχείας νοσηλείας (one day clinics), χειρουργεία και άλλες ιατρικές πράξεις που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών, χωρίς διανυκτέρευση και αφορούν σε περιστατικά πολλών ειδικοτήτων.
- Ορισμοί**
- **Το θεραπευτήριο** (νοσοκομείο): Το Ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο παρέχεται θεραπεία σε ασθενείς από ειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό και μη. Τα θεραπευτήρια ανάλογα με τη νομική τους μορφή διακρίνονται σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικά. Ανάλογα με τα περιστατικά που νοσηλεύονται διακρίνονται σε γενικά, μεικτά και εξειδικευμένα (ιατρικών ειδικοτήτων, δηλ. αντικαρκινικά, αφροδισίων - δερματικά, καρδιολογικά, μαιευτικά - γυναικολογικά, νευροψυχιατρικά, ορθοπεδικά, παθολογικά, παιδιατρικά, χειρουργικά, ωτορινολαρυγγολογικά).
  - **Ο ασθενής**: Το άτομο που έχει νοσηλευθεί τουλάχιστον για μία ημέρα στα ανωτέρω θεραπευτήρια. Η έρευνα αφορά στους εξελθόντες ασθενείς των θεραπευτηρίων και η συμπλήρωση των στοιχείων τους γίνεται κάθε μήνα ταυτόχρονα με την έξοδό του.
  - **Η κατηγορία της νόσου**, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10): Η κύρια διαγνωσθείσα ασθένεια για την οποία νοσηλεύθηκε ο ασθενής, παρόλο που μπορεί να εκδηλώθηκε και άλλη λιγότερο σημαντική.
  - **Ο φορέας κάλυψης** της δαπάνης: Ο φορέας που καταβάλλει τα έξοδα νοσηλείας (δημόσιος ή ιδιωτικός).
  - **Το πλήθος επεμβάσεων**: Ο αριθμός επεμβάσεων που υποβλήθηκαν οι ασθενείς.




- **Η έκβαση νοσηλείας:** Το αποτέλεσμα της νοσηλείας μπορεί να είναι ίαση, βελτίωση, αμετάβλητη, επιδείνωση, θάνατος
- **Οι ημέρες παραμονής:** Ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες νοσηλεύθηκε ο ασθενής στο Θεραπευτήριο από την ημέρα της εισόδου του.

**Μεθοδολογία-ταξινομήσεις**

Μέχρι το έτος 2012 η επεξεργασία της έρευνας πραγματοποιείτο σε δείγμα που αντιστοιχούσε στο 12,5% του συνόλου των εξελθόντων ασθενών. Επιπρόσθετα, στον συνολικό αριθμό των εξελθόντων ασθενών (2.169.864) το έτος 2012 περιλαμβάνονταν και οι αυθημερόν χειρουργικές επεμβάσεις. Από το έτος 2013 η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται στο σύνολο των εξελθόντων ασθενών. Για την ταξινόμηση του επαγγέλματος χρησιμοποιείται η ISCO – 08. Για την ταξινόμηση των ασθενειών από το έτος 2013 χρησιμοποιείται το Εγχειρίδιο Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10). Η γεωγραφική ταξινόμηση είναι βασισμένη στην ονοματολογία των εδαφικών μονάδων (NUTS II).

**Χάρτης των 13 Περιφερειών (NUTS II) της Ελλάδας**



**Παραπομπές**

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έρευνα της Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον σύνδεσμο:

<http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE12/->