

Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS v2.0)

Χώρα: Ελλάδα

Ονομασία: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών, 2018

ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα

Περιεχόμενα

1. Επικοινωνία
2. Επικαιροποίηση μεταδεδομένων
3. Στατιστική παρουσίαση
4. Μονάδα μέτρησης
5. Περίοδος αναφοράς
6. Θεσμική εντολή
7. Εμπιστευτικότητα
8. Πολιτική ανακοινώσεων
9. Συχνότητα διάχυσης
10. Προσβασιμότητα και σαφήνεια
11. Διαχείριση ποιότητας
12. Χρησιμότητα
13. Ακρίβεια και αξιοπιστία
14. Εγκαιρότητα και χρονική συνέπεια
15. Συνοχή και συγκρισιμότητα
16. Κόστος και επιβάρυνση
17. Αναθεώρηση δεδομένων
18. Στατιστική επεξεργασία
19. Σχόλια

1.	Επικοινωνία	<u>Περιεχόμενα</u>
2.1	Υπηρεσία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
2.2	Μονάδα Υπηρεσίας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.3	Όνομα υπευθύνου	1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΚΑΝΤΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
2.4	Αρμοδιότητα υπευθύνου	1. Προϊστάμενος Τμήματος 2. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου, συγγραφή οδηγιών της έρευνας, διαχείριση της βάσης δεδομένων, δημοσίευση αποτελεσμάτων κλπ.
2.5	Ταχυδρομική διεύθυνση	Πειραιώς 46 και Επονιτών, 185 10 Πειραιάς
2.6	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	1. g.ntouros@statistics.gr 2. m.kanta@statistics.gr
2.7	Αριθμός τηλεφώνου	1. (+30) 213 135 2174 2. (+30) 213 135 2902

13. Ακρίβεια και αξιοπιστία	Περιεχόμενα
13.1 Συνολική ακρίβεια	
Επειδή η έρευνα είναι δειγματοληπτική εμφανίζονται δειγματοληπτικά σφάλματα. Επίσης υπάρχουν και μη δειγματοληπτικά σφάλματα (λάθη μη ανταπόκρισης, λάθη μέτρησης, κλπ.) τα οποία με κατάλληλους ελέγχους ανιχνεύονται και διορθώνονται.	
13.2 Δειγματοληπτικά σφάλματα	
Τα δειγματοληπτικά σφάλματα αποτυπώνονται με τον υπολογισμό των συντελεστών μεταβλητότητας των κύριων μεταβλητών της έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην Έκθεση Ποιότητας 2018 στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Quality report 2018	
13.3 Μη δειγματοληπτικά σφάλματα	
Τα μη δειγματοληπτικά σφάλματα αναφέρονται σε: σφάλματα πλαισίου, σφάλματα λόγω μη απάντησης, σφάλματα επεξεργασίας και σφάλματα μέτρησης(θα συνταχθούν και αναρτηθούν στην Έκθεση Ποιότητας).	
Ενέργειες που έγιναν για τη μείωση του ποσοστού μη ανταπόκρισης των μονάδων της έρευνας είναι:	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Η αποστολή ενημερωτικής επιστολής στα υπό έρευνα νοικοκυριά, περίπου ένα μήνα πριν τη διενέργεια της έρευνας. ○ Οι τρεις τουλάχιστον προσπάθειες για τηλεφωνική επικοινωνία με τα νοικοκυριά τα οποία δεν ανταποκρίνονταν στις κλήσεις, διαφορετικές ημέρες και ώρες της ημέρας. 	
<u>a. Μη απάντηση σε επίπεδο μονάδας</u> <u>68,5%</u>	
<u>b. Μη απάντηση σε επίπεδο ερώτησης</u>	
13.3.1 Σφάλμα κάλυψης	
<u>13.3.1.1 Α2. Ποσοστό υπερκάλυψης</u>	
<u>13.3.1.2 Α3. Κοινές μονάδες (ποσοστό)</u>	
60%	
<u>13.3.2 Σφάλμα μέτρησης</u>	
Αντιμετωπίζονται με την ύπαρξη οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών συγκεντρώσεων αλλά και με την πραγματοποίηση ελέγχων (λογικών, ροής, τιμών) που υλοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ.	
<u>13.3.3 Σφάλμα επεξεργασίας</u>	
Ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι της βάσης δεδομένων πραγματοποιούνται για τη διόρθωση των λαθών καταχώρησης.	
<u>13.3.4 Σφάλμα από την εφαρμογή μοντέλου</u>	

18.5 Κατάρτιση δεδομένων
Πληροφορίες για τον υπολογισμό των αναγωγικών συντελεστών της έρευνας περιλαμβάνονται στην Έκθεση Ποιότητας.
<u>18.5.1 Ποσοστό τιμών μεταβλητών που υποκαθίστανται (imputed)</u>
18.6 Προσαρμογές

18.6.1 Εποχική διόρθωση

19. Σχόλια	<u>Περιεχόμενα</u>